

スペースシップ

RW18033

SINCOL®



18033

RW18033 スペースシップ

思い描いていた空間で、宇宙気分を味わおう。

特殊掛率品

価格	28,000/枚
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	枚売
詳細	巾900mm×2700mm 枚売り 仕上がり寸法 タテ2700mm× ヨコ900mm
機能性	防かび




施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

一巾タイプ


製品サイズ (単位: mm)



※プリント巾は920mmありますが、有効巾は900mmです。

- 1枚で使用する壁紙のため、リピートはありません。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

張り上りサイズ (単位: mm)



寸法	一巾サイズ ↓2700 ↔900mm
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)
	F☆☆☆☆ 不燃認定品

施工上の注意

△ 一般のビニル壁紙と比べ施工難度がやや高いため、施工費が割増になる場合があります。

- 下地処理**
- ・ 下地は平滑に、丁寧に行ってください。パテと下地の色差がないようにご配慮をお願いします。
- 糊付け**
- ・ 糊は濃いめのものを、相剥ぎに注意しながら少なめに塗布してください。糊を塗布後折りジワが付かないように大きいたたみ重ね置きはしないでください。折りたたみ部に糊溜りができ、仕上がりに影響することがあります。
 - ・ 糊付け後のオープンタイムは15分です。
- 張付け**
- ・ ジョイント部は重ね切りのため、表面に糊が付かないようお気をつけください。
 - ・ 撫で付けは柔らかい刷毛で行い、金ペラや硬いローラーの使用は避けてください。
- 施工終了後**
- ・ 表面に糊が付いた場合は、すぐにきれいな水を含ませたスポンジで軽くたたき取ってください。
 - ・ インクジェットプリントは強く拭くと色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
 - ・ 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。
 - ・ 粘着テープの使用は避けてください。



▲
施工動画
基本施工方法
はこちらから

サイズ変更時の注意

- ・ サイズ変更は原則、既存品と同じ縦横比率(4巾タイプなら3:4、一巾タイプなら3:1)で承っておりますので、縦横の比率は変えられません。あらかじめご了承ください。

青葉(大サイズ)

SINCOL®

RW18034



18034

RW18034 青葉(大サイズ)

日常から離れた時を、ゆっくりと楽しむ。

特殊掛率品

価格	112,000円 (4分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×2700mm×4分割1 セット 仕上がり寸法 タテ2700mm× ヨコ3600mm
機能性	防かび



柄写真に分割位置マークを入れています。


▼大サイズ(4分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		

RW18035




18035

RW18035 ネオンタウン(大サイズ)

雑然としたネオンが煌めき大人の遊び心を開花させる。

特殊掛率品

価格	112,000円 (4分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×2700mm×4分割1 セット 仕上がり寸法 タテ2700mm× ヨコ3600mm
機能性	防かび




柄写真に分割位置マークを入れています。
 ▼ 大サイズ(4分割) ⚡ 中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		

RW18135



18135

RW18135 ネオンタウン(中サイズ)

雑然としたネオンが煌めき大人の遊び心を開花させる。

特殊掛率品

価格	63,000円 (3分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×2025mm×3分割1 セット 仕上がり寸法 タテ2025mm× ヨコ2700mm
機能性	防かび




柄写真に分割位置マークを入れています。
 ▼ 大サイズ(4分割) ✕ 中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		

RW18235




18235

RW18235 ネオンタウン(小サイズ)

雑然としたネオンが煌めき大人の遊び心を開花させる。

特殊掛率品

価格	28,000円 (2分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×1350mm×2分割1 セット 仕上がり寸法 タテ1350mm× ヨコ1800mm
機能性	防かび




柄写真に分割位置マークを入れています。
 ▼ 大サイズ(4分割) ✕ 中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		

RW18036



18036

RW18036

ボタニカルアート(大サイズ)

気品を宿す花々に包まれて、艶やかなムードを放つ。

特殊掛率品

価格	112,000円 (4分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×2700mm×4分割1 セット 仕上がり寸法 タテ2700mm× ヨコ3600mm
機能性	防かび



柄写真に分割位置マークを入れています。


▼ 大サイズ(4分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		

RW18037



18037


RW18037

ダンシングフラワー(大サイズ)

アーティスティックでダイナミックな描写が印象的。

特殊掛率品

価格	112,000円 (4分割1セット)
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
売単位	セット売
詳細	巾900mm×2700mm×4分割1 セット 仕上がり寸法 タテ2700mm× ヨコ3600mm
機能性	防かび



柄写真に分割位置マークを入れています。


▼ 大サイズ(4分割)

施工上の注意／商品説明

リアルウォール 特殊掛率品

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。

塩化ビニル壁紙のベースにインクジェットで印刷しています。



- リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
- 1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
- 仕上がり図の右サイドから順番に出できます。左サイドから施工される場合は、一度巻き直すか、一巾分ずつ切り離してから糊付けを行ってください。
- 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
- サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。出力製品と見本帳印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

寸法	大サイズ ↓2700 ↔3600mm	4分割1セット
	中サイズ ↓2025 ↔2700mm	3分割1セット
	小サイズ ↓1350 ↔1800mm	2分割1セット
機能性	防かび	
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙 (石目調)	
F☆☆☆☆ 不燃認定品		