2026 -
2028

WALLCOVERINGS

Think about everything
you can do for
tomorrow and the space.

BIG ACE



SINCOL®

WEBツールのご紹介

シンコールグループ

https://www.sincol-group.jp

TOPページへ

QRコードから商品情報を確認

見本帳に掲載されていない情報もご確認いただけます。





※商品によって掲載内容は異なります。

お部屋の写真で壁紙選び

見本帳に掲載の施工例写真をまとめたサイトです。



カタログ紹介



商品を探す



機能性 動画



着せ替え シミュレーション



※写真やウェブデザインはイメージです。　※ウェブサイトは諸事情により変更になる場合があります　※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

essence × BIG ACE

2026 - 2028

WALLCOVERINGS

Think about everything
you can do for
tomorrow and the space.

想いを重ね
感性に響く
自分だけの場所

心地よい暮らしに必要な“essence”は、それぞれの個性の中に息づいています。

これまで積み重ねた生活スタイルや、さまざまな「好き」を選び取ってきた感性は、

そのまま“あなたらしさ”としてお部屋に表れ、特別な居心地を形作っています。

豊富なデザインやカラーはもちろん、機能性やリフォーム性まで選べる

この見本帳は、そんなあなたの“essence”と響き合い、

心地よい住まいの新たな可能性を提案します。

BIG ACE 2026 - 2028
WALLCOVERINGS
Think about everything you can do for tomorrow and the space.

essence ×

MOOD P3

直感で見つける
“らしさ”を映す８つのスタイル



ムードボードを参考に自分らしい空間づくり

FUNCTION P37

目には見えない
快適な暮らしの秘密、機能性壁紙



機能 ＋ おすすめシーン 37
お部屋別にお困りごとに応じた機能性壁紙をご紹介

機能性紹介 39
商品スペックに表示されている 13 の機能性をご紹介

機能性で検索 40
複合機能性壁紙をマトリクスでご紹介

ACCENT COLOR P42

彩りに自分だけの心地よさを
重ねるアクセントカラー

beige - brown 43



gray - black 45



blue - green 47



yellow - purple 48



無地調壁紙 P49


石目調 49


織物調 81

おすすめ天井 105

デザイン壁紙 P109


マテリアル調 109


木目調 127


和調 151


パターン 161

ブランド & キャラクター P187

JOHANNA GULLICHSEN 187

Le Petit Prince® 189

キャラクター 191

すみっコぐらし™

Rilakkuma™

colobockle

NATHALIE LÉTÉ

JOURNAL STANDARD FURNITURE 195

ACME Furniture 197

LAURA ASHLEY SINCE 1953 199

暮らしのプラスアイテム P207

リアルウォール 209

ニューモールドウォール 215

クイックジョイナー 217

トリム 219

便利な一覧 P220

RE リフォームに リフォームおすすめ一覧 220

機能説明・柄一覧 225

長期継続品柄一覧 240

選択・施工上の注意 241

©Johanna Gullichsen All Rights Reserved. Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026 ©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

BIG ACE 2026 - 2028

WALLCOVERINGS

Think about everything you can do for tomorrow and the space.

8スタイルのインテリアから自分好みの入り口が見つかりやすい
ムードボードや施工例写真をご紹介します。

01 urban



02 simple modern



03 nordic



04 elegant



05 simple & color



イメージ広がるWEBサイト



ムードボード
インテリアテイストに似合う
壁紙をコラージュしています。

空間イメージを多数ご紹介



ムードボードの商品の施工写真を
まとめて見れる写真検索サイト。

お部屋をトータルコーディネート



壁紙や床、カーテンなどを着せ替えて
イメージしやすいシミュレーションサイト。

essence × MOOD

直感で見つける
“らしさ”を映す
8つのスタイル

インテリアは個性やライフスタイルを映し出し、

暮らしに豊かな彩りを添えてくれます。

自ら選び組み合わせていくことで細部にまで愛着が深まり、

その空間はかけがえのない特別な場所として

より満たされたものへと育っていきます。

06 modern



07 retro



08 wa modern





ベース壁 3132 c ／ニッチ 3387 b ／天井 3226 (P.105)



ベース壁 3131 d ／アクセント壁 3336 e ／天井 3226 (P.105)



左壁 3247 a ／奥壁 3132 c ／天井 3234 (P.106)

01 urban

醸すのは、贅沢なゆとり。

日々の喧騒を忘れさせてくれる、ホテルでのひと時のような空間。
グレイッシュな色調があたたかみを感じさせ、
あなただけの特別な時間を演出。



イメージ広がる WEB サイト

施工例写真は こちら

コーデを カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ







01

REFORM RE リフォームに
for urban



ベース壁 3002 b ／アクセント壁 3375 d ／天井 3234（P.106）／クイックジョイナー STK13147（P.218）



ベース壁 3004 c ／アクセント壁 3271 a ／天井 3322 g



ベース壁 3146 f ／アクセント壁 3291 e

02

simple modern

余白を味わう。

柔和なトーンで整えられた、シンプルで上質なスタイリング。
優し気な味わいの背景や無垢な素材感をアクセントに、
永く愛せる心地よさが漂う。

02

simple modern



イメージ広がる WEB サイト

施工例写真は こちら

コーデを カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ







02

REFORM RE リフォームに
for simple modern



ベース壁・天井 3028 g ／左アクセント壁 3034 a ／右アクセント壁 3299 b



ベース壁 3214 c ／アクセント壁 3275 d



ベース壁 3035 e ／アクセント壁 3398 f

03 nordic

暮らしの情景に寄り添う素材と色。

木の温もり、柔らかな光、落ち着いたトーンでまとめたインテリア。
すっきりと洗練されつつもあたたかい、
暮らしにちょうどいいバランスをもたらす。



イメージ広がるWEBサイト

施工例写真はこちら

コーデをカスタマイズ



イメージ広がる WEB サイト

施工例写真は こちら

コーデを カスタマイズ







03

REFORM RE リフォームに
for nordic



ベース壁 3012 f ／アクセント壁 3430 d



ベース壁・天井 3011 e ／アクセント壁 3301 a



ベース壁 3110 c ／アクセント壁 3263 b ／天井 3011 e

04

elegant

品よく、軽やかな居心地を。

親しみやすさと優雅さを併せ持つミックススタイル。
素朴で味わい深いダスティカラーを基調に組み合わせた色柄が、
ラスティックなムードを纏う。



イメージ広がる
WEBサイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ







04

REFORM RE リフォームに
for elegant



ベース壁 3018 f ／左アクセント壁 3278 e ／右アクセント壁 3267 b ／天井 3234 (P.106)



ベース壁 3208 c ／アクセント壁 3397 a



ベース壁 3017 g ／アクセント壁 3386 d

05 simple & color

アクセントを効かせて、遊び心を。

色や柄を取り入れたいときは、
差し色や淡い色味で空間を弾ませて。
シンプルなインテリアをキャンバスに、好みのさじ加減を楽しむ。



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



ベース壁 3100 a ／左アクセント壁 3044 g ／右アクセント壁 3270 f ／天井 3237 (P.106)



ベース壁 3051 c ／アクセント壁 3338 d ／天井 3235 (P.106)



ベース壁 3047 e ／アクセント壁 3050 b ／天井 3235 (P.106)

05

REFORM RE リフォームに

for simple & color



ベース壁 3062 f ／アクセント壁 3316 e ／天井 3234（P.106）



ベース壁 3261 b ／アクセント壁 3424 d



ベース壁 3148 c ／アクセント壁 3284 a

06

modern

ダークトーンで、非日常へ昇華。

重厚感のある色、素材を盛り込んだ大人のラグジュアリースタイル。
ニュアンスのあるダークトーンでつけたコントラストが、
空間にエッジを加える。



イメージ広がるWEBサイト

施工例写真はこちら

コーデをカスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ







06

REFORM RE リフォームに
for modern



ベース壁 3039 b ／アクセント壁 3343 e ／梁・天井 3037 c



ベース壁 3206 g ／アクセント壁 3207 f





ベース壁 3043 a ／ニッチ 3378 d

07

retro

経年の風合いを堪能する。

長い時を経た飴色の木目や使い込まれた跡を刻む
家具と相性の良い、こっくりとした色合い。
心もほぐれそうな、ゆったりとしたレトロスタイルを味わう。



イメージ広がる WEB サイト

施工例写真は こちら

コーデを カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



ベース壁 3087 a ／アクセント壁 3383 g



ベース壁 3151 c ／アクセント壁 3157 e ／天井 3154 b



ベース壁・天井 3152 d ／アクセント壁 3432 f ／クイックジョイナー STK13163 (P.218)

07

REFORM RE リフォームに

for retro



ベース壁 3365 d ／アクセント壁 3266 f ／天井 3244 (P.107)



ベース壁 3356 a ／アクセント壁 3389 b ／天井 3233 (P.105)



ベース壁 3209 e ／アクセント壁 3370 c

08 wa modern

和の風情に触れる。

伝統的な和の様式や美意識に、
モダンで洗練された息吹を吹き込む。
趣のある色味に包まれた、情緒豊かな日々を。



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



イメージ広がる
WEB サイト

施工例写真は
こちら

コーデを
カスタマイズ



ベース壁 3359 d ／アクセント壁 3367 f



ベース壁 3076 c ／アクセント壁 3348 a



ベース壁 3079 e ／アクセント壁 3082 b ／天井 3232（P.105）／木天井 3315（P.138）

08

REFORM RE リフォームに
for wa modern

BIG ACE 2026 - 2028
WALLCOVERINGS
Think about everything you can do for tomorrow and the space.

玄関／廊下／階段

キレイを持続しやすい！

人の出入りの多い玄関や廊下は、見た目の印象も大切。耐久性に優れた壁紙で、キレイを持続します。

ハードタイプ P.237
表面強化 P.237
スーパーハードタイプ P.237



ダイニング

消費電力の削減に役立つ

長時間家族が集まる部屋には、省エネ効果のある機能がおすすめ。アカルクリーンなら汚れ防止機能もあるのでお手入れも簡単。

アカルクリーン P.236
光拡散 P.236



ペットと過ごす空間

汚れても大丈夫！

ペットのいる空間には、ひっかき傷や汚れに強い壁紙が最適。小さいお子様にも安心です。

ハードタイプ汚れ防止 P.237



リビング

メンテナンスの難しい場所にも

軽微なひび割れに強く、吹き抜け空間にも安心の機能。様々な複合機能から、用途に応じて選択することができます。

耐クラック シリーズ P.225



トイレ

清潔を保つ

清潔に保ちたいトイレは、お手入れを簡単にしてくれる汚れ防止機能や、臭い対策も兼ね備えたリフクリーンがおすすめ。

汚れ防止 P.234
リフクリーン P.235



キッズルーム

健やかな環境をサポート

抗ウイルス機能壁紙や、抗菌、ダニや花粉などのアレル物質対策壁紙なら、お子様のいる空間でも安心。

トルウイルスS P.227
トルアレル P.228
抗菌 P.240



※機能説明・柄一覧は表記頁をご参照ください。

essence × FUNCTION

目には見えない
快適な暮らしの秘密
機能性壁紙

壁紙には、ライフスタイルやお部屋に応じた豊富な機能が備わっています。こうした小さな機能が日々の心地よさを生み、自分らしく過ごせる快適な暮らしを守ります。

ベッドルーム

閉め切りがちな空間に

心地よく眠りにつきたい寝室には気になる臭いを分解・消臭してくれる機能性のエアセラピシリーズが安心。

エアセラピ シリーズ　P.229



クローゼット／パントリー

適度な湿度で

換気がしづらい収納やパントリーには結露を防ぎ、かびの増殖を抑制する機能がおすすめ。

エアセラピ 吸放湿　P.229
エアセラピ 透湿　P.229
吸放湿　P.233
透湿　P.233



洗面・キッチン

お手入れしやすい！

洗面やキッチンなどの水廻りには、水汚れを弾き、吸収しにくく、拭き取りやすい機能が最適です。

撥水　P.239



書斎

お掃除しにくい壁面に

本やパソコンなどの周辺には、ホコリが付着しにくい機能性がおすすめ。

エアセラピ アンチダスト　P.229



機能性紹介

商品スペックに表示される 13 の機能性を紹介。

お困りごとに応じた機能性をお選びください。

光触媒

光のパワーで消臭

光（日光や蛍光灯）の力で生活悪臭を吸着・分解し、消臭します。



消臭

消臭剤でスッキリ

壁紙に配合された消臭剤が24時間気になる臭いを吸着分解し、消臭します。



汚れ防止

油汚れ・水汚れに強い

汚れ防止のフィルムをラミネート。油や水汚れが拭き取りやすく、お手入れも簡単です。



表面強化

傷がつきにくい

一般のビニル壁紙より引っ掻き傷に強く、耐久性に優れています。



撥水

水汚れを弾く

表面の撥水コートが、水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい壁紙です。



アンチダスト

粉塵がつきにくい

表面の特殊コーティングで、ホコリや汚れが付着しにくく、キレイを保ちます。



吸放湿

湿度を調整

湿気を吸湿・放湿。結露を軽減し、かびの増殖を抑制します。



透湿

下地を活かして調湿

吸放湿性のある石膏ボードに施工することで結露を軽減し、かびの増殖を抑制します。



抗菌

抗菌効果でいつも清潔

壁紙に配合された抗菌剤が壁紙表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



抗ウイルス

ウイルス数が減少

壁紙表面に付着したウイルス数を減少させる、抗ウイルス性成分をコーティングしています。



抗アレル物質

アレル物質が減少

壁紙表面に付着したダニのフンや死骸・花粉などのアレル物質をキャッチし、減少させます。



光拡散

光の反射で明るさアップ

特殊材料が光を拡散し、空間の明るさがアップします。



耐クラック

軽微なひび割れをカバー

表面層が伸びて下地の軽微なひび割れをカバーし、美観を保ちます。



機能性で検索

※ 一部の商品に機能があります。
◎がついているものはSIAA登録品です。
BIGACEは全点防かびです。

シンコールにはひとつの壁紙で暮らしに役立ついくつもの機能性が付いている“複合機能性”壁紙があります。使う場所に合わせてプラスの機能も選べばより快適な空間に。

■ 各機能説明や柄一覧は（ ）内の巻末頁をご参照ください。

		光触媒 光のパワーで消臭	消臭 消臭剤でスッキリ	汚れ防止 油汚れ・水汚れに強い	表面強化 傷がつきにくい	撥水 水汚れを弾く	アンチダスト 粉塵がつきにくい	吸放湿 湿度を調整	透湿 下地を活かして調湿	抗菌 抗菌効果でいつも清潔	抗ウイルス 壁紙表面に付着したウイルス数が減少	抗アレル物質 壁紙表面に付着したアレル物質が減少	光拡散 光の反射で明るさアップ	耐クラック 軽微なひび割れをカバー
耐クラック エアセラピ	(P.225)	○	○							○				○
耐クラック 不燃	(P.225)				○※	○				○				○
トルウイルス S / トルウイルス S 耐クラック	(P.227)									◎	◎			○※
トルアレル	(P.228)									○		○		
エアセラピ	(P.229)	○	○				○※	○※	○※	○				
エアセラピ+コート	(P.229)	○	○			○				○				
吸放湿	(P.233)							○						
透湿	(P.233)								○					
汚れ防止 ファンクレア® フィルムタイプ エバール® フィルムタイプ	(P.234)			○						◎				
リフクリーン ファンクレア® プラス消臭フィルムタイプ	(P.235)		○	○						◎				
アカルクリーン ファンクレア® フィルムタイプ	(P.236)			○						◎			○	
光拡散	(P.236)									○			○	
表面強化	(P.237)				○	○※				○※				
ハードタイプ 撥水コート	(P.237)				○	○								
ハードタイプ 汚れ防止 エバール® フィルムタイプ	(P.237)			○	○					◎				
スーパーハードタイプ エバール® フィルムタイプ	(P.237)			○	○					◎				
撥水	(P.239)					○				○※				
抗菌	(P.240)									○				

▼ 下の機能タブで検索できます。

見本帳表示について

商品ページ（凡例）



1 商品番号

ご採用の際は、「BA○○○○番」「STK○○○○番」等とご指定ください。
STK・RW・TRMの商品は 特殊掛率品 です。
NEWマークのある商品は新商品です。

2 施工上の注意マーク

施工注意 この記載のある商品は、
必ず施工上の注意P.242に従った施工をお願いします。

3 機能性

機能についての詳細は、別冊資料（機能説明）をご参照ください。

F汚れ防止 ……F ファンクレア®フィルム品です。
F のついていない汚れ防止はエバール®フィルム品です。
詳しくは別冊資料（機能説明 汚れ防止）をご参照ください。

4 防火性能

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組合せ及び施工方法で決まります。詳しくは別冊資料（防火について）をご参照ください。

5 有効巾 / リピート

巾は商品の有効巾を表しています。必ず有効巾で施工してください。リピートは施工の際の目安とお考えください。大半の壁紙はエンボス（凹凸）とプリントがマッチしていません。リピートの後に「エンボス」または「プリント」と表示されているものは、その表示に従って柄合せをお願いします。柄がステップ柄合せになっているものはリピートの横に1/2ステップと表記しています。

▶|○ ……このマークが付いている商品は、施工の際柄合せは不要です。

無地張り可 …柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくい商品に表記しています。
柄合せする方がより美しく仕上ります。

6 施工例写真の掲載頁

別頁に掲載の施工例写真へのご案内です。

7 表示マーク

RE リフォームに …… 下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

2030年まで継続 …… 2030年まで継続する商品です。

8 商品情報 QR コード

▲商品情報 …… スペック情報内のQRコードを読み込むと、当該商品写真などの詳細をご覧いただけます。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

essence × ACCENT COLOR

彩りに自分だけの
心地よさを重ねる
アクセントカラー

お部屋の印象を変えるアクセントカラーを、色相ごとにご紹介。

お好みのカラーを選んで

あなただけの彩りを纏う空間が生まれます。

beige - brown



BA 3072 (P.66)



BA 3354 (P.154) ハードタイプ 撥水コート



BA 3005 (P.50) エアセラピ



BA 3027 (P.56) エアセラピ



BA 3104 (P.74) エアセラピ



BA 3174 (P.91) 耐クラック エアセラピ



BA 3148 (P.86) 撥水コート 抗菌



BA 3185 (P.94) エアセラピ 吸放湿



BA 3135 (P.82) エアセラピ 吸放湿



BA 3031 (P.56) エアセラピ



BA 3019 (P.53) エアセラピ



BA 3186 (P.94) エアセラピ 吸放湿



BA 3080 (P.68) 耐クラック エアセラピ



BA 3153 (P.88) 耐クラック エアセラピ



BA 3032 (P.56) エアセラピ



BA 3157 (P.88) 耐クラック エアセラピ

beige - brown



BA 3022（P.54） トルウイルスS 耐クラック



BA 3170（P.90） エアセラピ+コート



BA 3079（P.68） 耐クラック エアセラピ



BA 3015（P.52）



BA 3129（P.82） エアセラピ 吸放湿



BA 3038（P.57） エアセラピ+コート



BA 3167（P.90） トルアレル



BA 3115（P.77） ハードタイプ 汚れ防止



BA 3196（P.96） エアセラピ+コート



BA 3026（P.54） トルウイルスS 耐クラック



BA 3155（P.88） 耐クラック エアセラピ



BA 3187（P.94） エアセラピ 吸放湿



BA 3137（P.82） エアセラピ 吸放湿



BA 3171（P.90） エアセラピ+コート



BA 3143（P.84） エアセラピ+コート



BA 3150（P.86） 撥水コート 抗菌

gray - black



BA 3138 (P.83) エアセラピ



BA 3003 (P.50) エアセラピ



BA 3147 (P.85) エアセラピ アンチダスト



BA 3190 (P.95) 耐クラック エアセラピ



BA 3164 (P.89) エアセラピ



BA 3037 (P.57) エアセラピ+コート



BA 3086 (P.69) 吸放湿



BA 3081 (P.68) 耐クラック エアセラピ



BA 3195 (P.96) エアセラピ+コート



BA 3213 (P.101) ハードタイプ 汚れ防止



BA 3140 (P.83) エアセラピ



BA 3034 (P.56) エアセラピ



BA 3184 (P.94) エアセラピ 吸放湿



BA 3204 (P.98) エアセラピ



BA 3134 (P.82) エアセラピ 吸放湿



BA 3060 (P.62) エアセラピ

gray - black



BA 3108（P.75） トルアレル



BA 3179（P.94） エアセラピ 吸放湿



BA 3078（P.68） 耐クラック エアセラピ



BA 3008（P.50） エアセラピ



BA 3030（P.56） エアセラピ



BA 3055（P.62） エアセラピ



BA 3063（P.63） エアセラピ



BA 3130（P.82） エアセラピ 吸放湿



BA 3074（P.66） 耐クラック エアセラピ



BA 3016（P.52）



BA 3149（P.86） 撥水コート 抗菌



BA 3009（P.50） エアセラピ



BA 3082（P.68） 耐クラック エアセラピ



BA 3070（P.65） 耐クラック 不燃



BA 3117（P.77） ハードタイプ 汚れ防止



BA 3052（P.60）

blue - green



BA 3050 (P.60)



BA 3165 (P.89) エアセラピ



BA 3194 (P.96) エアセラピ+コート



BA 3161 (P.89) トルウイルスS 耐クラック



BA 3069 (P.65) 耐クラック 不燃



BA 3042 (P.58) エアセラピ+コート



BA 3025 (P.54) トルウイルスS 耐クラック



BA 3358 (P.154)



BA 3216 (P.102) ハードタイプ 汚れ防止



BA 3061 (P.62) エアセラピ



BA 3048 (P.60)



BA 3156 (P.88) 耐クラック エアセラピ



BA 3049 (P.60)



BA 3039 (P.57) エアセラピ+コート



BA 3116 (P.77) ハードタイプ 汚れ防止



BA 3365 (P.156) 吸放湿

yellow - purple



BA 3163（P.89） エアセラピ



BA 3023（P.54） トルウイルスS 耐クラック



BA 3180（P.94） エアセラピ 吸放湿



BA 3193（P.96） エアセラピ+コート



BA 3033（P.56） エアセラピ



BA 3046（P.60） エアセラピ



BA 3139（P.83） エアセラピ



BA 3096（P.72） エアセラピ+コート



BA 3169（P.90） エアセラピ+コート



BA 3041（P.58） エアセラピ+コート



BA 3045（P.60）



BA 3058（P.62） エアセラピ



BA 3366（P.156） 吸放湿



BA 3136（P.82） エアセラピ 吸放湿



BA 3158（P.88） 耐クラック エアセラピ



BA 3043（P.58） エアセラピ+コート

BIG ACE
2026 - 2028

STONE PATTERN

石目調



| 明るめのスモーキーカラーでまとめた透明感のあるリビング。



| ほのかなコテの流れが柔和な印象を与える。



| オフホワイトとミドルグレーの優しいコントラストで上品な印象に。



｜低彩度なウォームカラーで柔らかく落ち着いた空気感を纏う。



｜ダスティカラーで程よい重厚感のあるワークスペース。


BA 3001 NEW


BA 3004 NEW 巻頭掲載 P.9


BA 3007 NEW


BA 3005 NEW


BA 3008 NEW


BA 3002 NEW 巻頭掲載 P.9


BA 3003 NEW


BA 3006 NEW


BA 3009 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕63.5 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭

右ページ 抗 菌





| 心地よく過ごしたい場所に馴染む、優しい抑揚の石目調。

| 温和な色合いにそっと包まれ、身支度がお気に入りの時間に。



BA 3010



BA 3011 巻頭掲載 P.17



BA 3012 巻頭掲載 P.17



BA 3013

抗ウイルス 抗 菌 耐クラック 防かび

トルウイルスS 耐クラック

不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



｜モスグレーとオフホワイトの組み合わせが、シンプルながら高級感を演出。



｜繊細に広がる、モヤがかったプリントと無骨なエンボスの重なりが空間に深みを与える。



BA 3014 NEW



BA 3015 NEW



BA 3016 NEW

防かび

不燃　巾92.5cm　↕31.8　↔92.5cm　エンボス

▲商品情報

左ページ 抗菌　左ページ 抗ウイルス　左ページ 耐クラック



｜とろっとした質感がまろやかな印象の砂目調。



｜素朴な質感が魅せる、飽きのこないシンプルスタイル。



｜控えめな流れを感じる、小さな粒感の塗り調。



BA 3017

巻頭掲載 P.21

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3018

巻頭掲載 P.21

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕31.5 ↔46.2cm エンボス 無地張り可

▲商品情報



BA 3019



｜くすみイエローで作る、ノルディックなベッドルーム。



｜優しいコテの流れと馴染みの良いグリーンで、心地良い空気が漂うリビング。



｜素材感のあるカーキが、温もりを感じさせる。



BA 3020 巻頭掲載 P.16



BA 3021



BA 3023



BA 3025 巻頭掲載 P.16



BA 3022



BA 3024



BA 3026 巻頭掲載 P.16

抗ウイルス 抗 菌 耐クラック 防かび

トルウイルス S 耐クラック

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒 左ページ 消 臭

左・右ページ 抗 菌 右ページ 抗ウイルス

右ページ 耐クラック RE



｜くすみブルーに包まれて、デスクまわりを居心地よく。



｜グレイッシュトーンのカーキとグレーの肩肘張らない組み合わせ。



｜あたたかな雰囲気を作る、ヌーディーなベージュカラー。



｜木目調のインテリアともバランスがとりやすい、グレイッシュトーン。



｜程よい可愛さを纏う、柔らかいイエロー。



｜優しいグリーンが爽やかな、北欧モダンのサニタリースペース。


BA 3027


BA 3030


BA 3033


BA 3031 NEW


BA 3034 NEW 巻頭掲載 P.13


BA 3028 巻頭掲載 P.13


BA 3029


BA 3032


BA 3035 NEW 巻頭掲載 P.13

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
エアセラピ

不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭 右ページ 抗 菌



BA 3036



BA 3037 巻頭掲載 P.29



BA 3038 NEW



BA 3039 巻頭掲載 P.29

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

エアセラピ＋コート

不燃 巾92cm ↕62.5 ↔92cm エンボス

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



｜趣深いサンドベージュで紡ぐレトロモダン。



｜味わいのあるインテリアと調和するモスグリーン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3040



BA 3041



BA 3042



BA 3043

巻頭掲載 P.29

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび

エアセラピ＋コート

準不燃　巾92cm　▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3040 3041

｜素朴な石目の表情と、シックなサーモンピンクでこなれ感を。



3042

｜スレートブルーが添える、ノスタルジックな風合い。



3040 3043

｜重厚感のある紫が、上質な佇まいを印象づける。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ　左・右ページ
光触媒 消 臭

左・右ページ
撥 水

左・右ページ
抗 菌



｜ペールトーンをベースに、軽やかな印象を演出する。



｜インパクトのあるブルーで、唯一無二のプライベートスペースに。



｜カラーに遊びを効かせながらも、落ち着きを感じるベッドルーム。



｜鮮やかなピンクをスパイスに、ダークグレーと合わせて大人な雰囲気。



｜はっと目を引く明るいグリーン。他にはない色の合わせを楽しんで。



BA 3044 NEW 巻頭掲載 P.24



BA 3047 NEW 巻頭掲載 P.24



BA 3050 NEW 巻頭掲載 P.24



BA 3048 NEW



BA 3051 巻頭掲載 P.24



BA 3045 NEW



BA 3046 NEW



BA 3049



BA 3052

防かび RE リフォームに

準不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

RE



｜クールグレーでコントラストをつけ、洗練された雰囲気に。



｜深い凹凸の陰影と、モヤの抑揚が豊かに響きあう。



｜ダークグレーとネイビーで作る、贅沢でミニマルな空間。



｜ダスティグリーンで叶える、都会的な落ち着き。



｜ダスティレッドで色気を纏う、特別感のあるワークスペース。



BA 3053 NEW



BA 3056 NEW



BA 3059 NEW 巻頭掲載 P.28



BA 3057 NEW



BA 3060 NEW



BA 3054 NEW



BA 3055 NEW



BA 3058 NEW 巻頭掲載 P.28



BA 3061 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm プリント

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭

右ページ 抗 菌

RE



｜硬質な石の質感が刻む、重厚なひと時。



｜交差する陰影が奏でる、端正な表情。



BA 3062 NEW

巻頭掲載 P.25



BA 3063 NEW

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

▲商品情報





| 日常に溶け込む、縦横に入る刷毛跡の自然体な表情。

| シャープな陰影にきらめくパールが、優美な石目調。

2030年まで継続



BA 3064



BA 3065

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
エアセラピ＋コート
RE リフォームに
準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.3cm エンボス
▲商品情報



BA 3066

防かび
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
▲商品情報

左・右ページ 光触媒
左・右ページ 消臭
右ページ 撥水
左・右ページ 抗菌
RE



｜きめ細やかな横流れのテクスチャが空間に上質さを与える。



｜スモーキーカラーで落ち着いた大人のコントラスト。



BA 3067



BA 3068 巻頭掲載 P.8



BA 3069



BA 3070

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび

耐クラック 不燃

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。


3071


3073 3074

｜ざらつきのある石の質感に、さり気ないパールが瑞々しい石目調。

｜大らかな横流れとマットな質感に漂う、リラックスムード。



BA 3071



BA 3072

防かび RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕62.8 ↔92.3cm エンボス

▲商品情報



BA 3073



BA 3074

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

耐クラック エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕62.8 ↔92.5cm エンボス

▲商品情報

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭

左ページ 撥 水

左・右ページ 抗 菌

左・右ページ 耐クラック RE



｜時を重ねたような塗りの表情が、奥ゆかしい品格を作り上げる。



｜抑揚のある色の掛け合わせで、落ち着きと洗練が響き合う空間に。



｜幾重に重なる塗りの表情が生み出す、静謐さと凛々しさ。



3081 3082 天井3098 木天井3314

｜深くくすんだ緑が、日々の暮らしに美しい輪郭を添える。



3079 3080 天井3233

｜静かに息づく“和”を感じる琥珀色。



BA 3075 NEW



BA 3078 NEW



BA 3081 NEW



BA 3079 NEW 巻頭掲載 P.36



BA 3082 NEW 巻頭掲載 P.36



BA 3076 NEW 巻頭掲載 P.36



BA 3077 NEW



BA 3080 NEW



BA 3083 NEW

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

耐クラック エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ↕64.2 ↔92cm プリント

▲商品情報

右ページ 光触媒
右ページ 消 臭
右ページ 抗 菌
右ページ 耐クラック RE



| 静謐なインテリアと調和する、洗練さ漂う石目の流れ。調湿機能でより快適に。



BA 3084



BA 3085



BA 3086

吸放湿 防かび

準不燃 巾92.5cm ↕61.3 ↔92.5cm

▲商品情報



｜細微な質感とほのかに入った割れが自然な素朴さを纏う。



｜和モダンに落ち着きを添える、ざらりとした砂粒の表現とあたたかみのある色調。



｜塗りすじや溜まりが凛々しい粗野なテクスチャ。



BA 3087

防かび RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕125 ↔92.5cm ▲商品情報



BA 3088



BA 3089

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92.5cm ▶|○ ▲商品情報



BA 3090

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび RE リフォームに

エアセラピ＋コート

不燃 巾92.5cm ↕31.3 ↔92.5cm エンボス ▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消臭 右ページ 撥水 左ページ 吸放湿 右ページ 抗菌 RE リフォームに

結露を軽減 | 寝室など湿気が気になる空間に



| ボリュームを感じる、重なりあうコテの動き。更にうれしい消臭と調湿機能。



| 空間に映える、存在感のあるコテ目。



BA 3091 NEW

光触媒 消臭 抗菌 透湿 防かび

エアセラピ 透湿

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm 無地張り可

▲商品情報

施工注意 05 機能特性



BA 3092

吸放湿 防かび

準不燃 巾93cm ↕32 ↔93cm エンボス 無地張り可

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。


3093

｜大らかに重ねた塗り調の味わい。


3094

｜ほのかで優しい横流れの左官調。


3095 3096 クイックジョイナー STK13105

｜くすみピンクが叶える、大人可愛いサニタリー。



BA 3093

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
エアセラピ＋コート

準不燃 巾93cm ↕61.7 ↔93cm エンボス

▲商品情報



BA 3094

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
エアセラピ＋コート

不燃 巾92.5cm ↕36.1 ↔92.5cm
エンボス 無地張り可

▲商品情報

2030年まで継続



BA 3095

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
エアセラピ＋コート

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕30 ↔46.2cm エンボス 無地張り可

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3096

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消臭 右ページ 撥水 左ページ 吸放湿 左ページ 透湿 左・右ページ 抗菌 RE

左官調デザイン ｜ 空間に豊かな表情をもたらす味のあるコテ目



BA 3097

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび

耐クラック 不燃

不燃 巾93cm ↕64.1 ↔93cm

エンボス 無地張り可

▲商品情報



｜コテ目の弾むような動きとまろやかな溜まりを再現。



BA 3099

光触媒 消 臭 抗 菌 アンチダスト 防かび

エアセラピ アンチダスト

準不燃 巾92.5cm ↕36 ↔92.5cm

▲商品情報



｜フラットな面がすっきりとした印象を宿す。



BA 3098

抗ウイルス 抗 菌 耐クラック 防かび

トルウイルスS 耐クラック

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

エンボス 無地張り可

▲商品情報



｜自然で柔らかな佇まいの砂目調。

2030年まで継続



BA 3100

巻頭掲載 P.24

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕30.4 ↔46.3cm

▲商品情報



｜自由な動きをつけたラフなコテ目。

左官調デザイン ｜ さり気なく、存在感を放つコテ目



｜無骨で、ざらつきのある左官仕上げの風合い。



BA 3101

撥水 抗菌 防かび

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

エンボス

▲商品情報



｜不陸が目立ちにくい安心の凹凸と機能性。



BA 3102

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび

トルウイルスS 耐クラック

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

エンボス

▲商品情報



｜まろやかな塗りの表現が穏やかな味わいを醸す。



BA 3103

巻頭掲載 P.12



BA 3104

光触媒 消臭 抗菌 防かび

RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

▲商品情報

左・右ページ 左・右ページ
光触媒 消臭

左・右ページ 左ページ
撥水 アンチダスト

左・右ページ 左・右ページ
抗菌 抗ウイルス

左・右ページ
耐クラック RE

無地張り可 ｜ 無地張り可能で施工性の良い壁紙



BA 3105

光触媒 消 臭 抗 菌 アンチダスト 防かび

エアセラピ アンチダスト

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3106

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび

エアセラピ＋コート

不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



BA 3107

抗アレル物質 抗 菌 防かび

RE リフォームに

トルアレル

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



BA 3108



BA 3109

防かび

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm エンボス 無地張り可

▲商品情報



BA 3110

巻頭掲載 P.17



｜明るい水廻りにはベーシックな砂目調ですっきりと。



｜ラメが煌めく石目調。気品溢れるベッドルームに心も落ち着く。

映像再現性に優れた壁紙

プロジェクター用クロス

ホームシアターを作るなら「プロジェクター用クロス」がおすすめ。
壁全体に映像がキレイに映り、映画館のような臨場感が楽しめます。

映像が綺麗に映る

専用スクリーンにも劣らない再現性



プロジェクター用クロス　　一般ビニル壁紙

光の反射特性、スクリーンゲイン※に優れ、BA3111ホワイトは専用スクリーンに劣らない色再現性があります。文字の歪みやモアレがなく見やすい画像を映し出します。

※特定の鑑賞方向に対する明るさのこと。

どこからでもキレイに見える

キレイに映像の光が見えます。(視野角160度以上)



お好みに合わせて 2 色ご用意

色の再現性ならホワイト、黒がしまって見えるグレー



使い方いろいろ

オフィスに、天井に、商業施設に





※ 投影映像はイメージです。



BA 3111



BA 3112

防かび

準不燃　巾92.5cm

施工注意 04 機能特性

▲商品情報

「プロジェクター用クロス」についての詳細は巻末の別冊資料をご参照ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒　左ページ 消臭

左ページ 撥水　左ページ アンチダスト

左ページ 抗菌

左ページ 抗アレル物質

RE

ハードタイプ 汚れ防止 ｜ ペットのいるご家庭に



BA 3113



BA 3114



BA 3116



BA 3115



BA 3117

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

ハードタイプ 汚れ防止

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ↕64 ↔92cm プリント

施工注意 01 機能特性／08 柄特性

▲商品情報



3113 3115 天井3234

｜大切な家族と過ごすひと時は、心強い機能性で快適に。



3114 3116

｜グレージュとダークグリーンの味わい深い色合わせ。



3117

｜エッジの効いた、大胆な流れのコテ目調。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

ハードタイプ 汚れ防止 ｜ ペットのいるご家庭に



｜さらりと使いやすい万能な石目調。



｜機能も見た目も頼もしい、陰影豊かなコテ跡。



｜汚れても大丈夫！のびのび過ごせるスペースに。



BA 3118

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
ハードタイプ 汚れ防止
不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



BA 3119

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
ハードタイプ 汚れ防止
準不燃 巾92.5cm ↕30.7 ↔30.8cm
施工注意 01 機能特性
▲商品情報

2030年まで継続



BA 3120

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
RE リフォームに
ハードタイプ 汚れ防止
準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



BA 3121

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 左・右ページ
汚れ防止 表面強化

左・右ページ
抗 菌

RE

汚れ防止 ｜ 水汚れが拭き取りやすくお手入れ簡単



BA 3122

F汚れ防止 抗 菌 防かび
汚れ防止

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕31.5 ↔61.6cm
1/2 ステップ

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



｜シンプルなテイストに馴染む、まろやかな質感。





BA 3123

F汚れ防止 消 臭 抗 菌 防かび
リフクリーン

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



｜存在感のある、大胆なコテの流れ。



BA 3124

F汚れ防止 抗 菌 防かび
汚れ防止

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



｜使い勝手の良い、素朴な表情。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

アカルクリーン ｜ 光の反射で明るさアップ省エネ壁紙



｜スタイルを選ばないベーシックな石目調。



BA 3125

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび

アカルクリーン

準不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



｜力強さを感じるラフなコテ目。



BA 3127

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび

アカルクリーン

準不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



｜なめらかな塗り味がポイント。



BA 3126

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび

アカルクリーン

準不燃 巾92.5cm ↕31.4 ↔46.3cm
無地張り可

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



｜遊びのある変則ブロック。



BA 3128

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび RE リフォームに

アカルクリーン

不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 01 機能特性

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 左・右ページ
消 臭 汚れ防止

左・右ページ
抗 菌

右ページ
光拡散

RE

BIG ACE

2026 - 2028

TEXTILE PATTERN

織物調



| 繊細な織物調の設いに、心地よい緊張感が漂うホテルライクなリビング。



| コンパクトスペースに生まれるモダンな上質感。



| 重厚なブラウンとパールが醸し出す、深い安らぎ。



｜奥行きを感じるディープな色合いがもたらす、落ち着きあるワークスペース。



｜気品纏うアプリコットカラーでプライベートタイムを堪能する。



BA 3129 NEW



BA 3132 NEW 巻頭掲載 P.5



BA 3133 NEW



BA 3135 NEW



BA 3136 NEW



BA 3130 NEW



BA 3131 NEW 巻頭掲載 P.5



BA 3134 NEW



BA 3137 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 吸放湿 防かび
エアセラピ 吸放湿

準不燃 巾92.5cm ↕46 ↔92.5cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭 右ページ 吸放湿 右ページ 抗 菌



｜ダスティピンクが、ふんわりとたおやかなムードを高める。



｜ざっくりとした立体感と柔らかさが溶け込む織物調。



BA 3138 NEW



BA 3139 NEW



BA 3140 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕62.8 ↔92.5cm

エンボス

▲商品情報

施工注意 08 柄特性

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3141



BA 3142



BA 3143

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび
エアセラピ＋コート

不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3141 3142

｜端正な織物調がもたらす、上品な落ち着き。



3142 3143 クイックジョイナー STK13162

｜くすみブラウンが都会的で大人な雰囲気を引き立てる。

織物調

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭 右ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌





| 穏和な織の質感と色合いで温もりを添える、こだわりのリビング。

| 優し気な糸目の揺らぎと、お手入れしづらい場所にも安心の機能性。



BA 3144 NEW



BA 3145 NEW

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

耐クラック エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕23 ↔46.2cm

▲商品情報



BA 3146

巻頭掲載 P.9



BA 3147

光触媒 消 臭 抗 菌 アンチダスト 防かび

エアセラピ アンチダスト

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



｜高級感のあるグレイッシュな色の組み合せで、洗練された空間に。



｜緻密な織の表情と繊細なパールの光沢感がホテルライクな雰囲気を盛り立てる。



BA 3148

巻頭掲載 P.25



BA 3149



BA 3150

撥水 抗菌 防かび

不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒 左ページ 消臭

右ページ 撥水 左ページ アンチダスト

左・右ページ 抗菌

左ページ 耐クラック



｜素材感豊かなリネンの味わいが息づくダイニング。



｜アンティーク家具と相性の良い、レトロパープルのアクセント。



｜ラフさと上質さを併せ持つ、渋みグリーン。



｜ざらりとした織の趣とパールの艶が、ヴィンテージスタイルを引き立てる。



｜テラコッタブラウンが醸す、ノスタルジックな温もり。



BA 3151 NEW



BA 3154 NEW



BA 3157 NEW



BA 3155 NEW



BA 3158 NEW



BA 3152 NEW 巻頭掲載 P.32



BA 3153 NEW



BA 3156 NEW



BA 3159 NEW

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

耐クラック エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭 右ページ 抗 菌 右ページ 耐クラック RE



｜お気に入りのカラーで、寝室を特別な空間に。



｜爽やかなブルーの背景に
北欧テイストのインテリアが映える。



｜陽だまりのようなイエローで
リビングが朗らかな雰囲気に。



BA 3160



BA 3161

抗ウイルス 抗 菌 耐クラック 防かび
トルウイルス S 耐クラック

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3162



BA 3164



BA 3163



BA 3165

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3166



BA 3167

抗アレル物質 抗 菌 防かび

RE リフォームに

トルアレル

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



3166 3167

織物調

素朴で柔らかい雰囲気のブラウンカラーでお出迎え。



BA 3168



BA 3170



BA 3169



BA 3171

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび

RE リフォームに

エアセラピ＋コート

不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3169 3170

サンセットオレンジで、プライベートスペースを飾る。



3168 3171

あたたかな質感と色でレトロな雰囲気を演出。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭 右ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌 左ページ 抗ウイルス 右ページ 抗アレル物質 左ページ 耐クラック RE

RE リフォームに

無地張り可 ｜ 無地張り可能で下地の凹凸が目立ちにくい壁紙



2030年まで継続

BA 3172

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

エアセラピ＋コート

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



BA 3173

耐クラック 光触媒 消臭 抗菌 防かび

耐クラック エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3174



3172

｜糸の太細と繊細なパールが織りなす、ボリューム感のある織物調。



3174 天井3173

｜ナチュラルテイストの織物調で紡ぐ、憩いのダイニング。

無地張り可 ｜ 無地張り可能で下地の凹凸が目立ちにくい壁紙





BA 3175

表面強化 撥 水 防かび
ハードタイプ 撥水コート
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
▲商品情報
施工注意 03 機能特性

｜コットンのような、温もりを感じる織物調。





BA 3177

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
エアセラピ
RE リフォームに
不燃 巾92.5cm ▶|○
▲商品情報

｜太細のある柔らかな糸目の表情。





BA 3176

抗ウイルス 抗 菌 耐クラック 防かび
トルウイルス S 耐クラック
RE リフォームに
不燃 巾92.5cm ▶|○
▲商品情報

｜日常に寄り添う、ふっくらとした織の重なり。





BA 3178

耐クラック 抗 菌 撥 水 表面強化 防かび
耐クラック 不燃 ハードタイプ
RE リフォームに
不燃 巾92.5cm ▶|○
▲商品情報
施工注意 02 機能特性

｜厚手のキャンバス地を思わす織物調。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭
右ページ 表面強化 左・右ページ 撥 水
左・右ページ 抗 菌 右ページ 抗ウイルス
左・右ページ 耐クラック RE



｜心安らぐベージュとグリーンの色合いで作り上げる、穏やかな空間。



｜ざっくりとした糸の風合いと優しい色変化を纏う織物調。



｜繊細な色の組み合せが上品な、ベージュカラーのワントーンコーデ。



｜グレージュの濃淡で洗練されたムードが漂う。



｜クールトーンの配色で叶える、静穏なベッドルーム。



BA 3179 NEW



BA 3182 NEW



BA 3183 NEW



BA 3185 NEW 巻頭掲載 P.20



BA 3186 NEW



BA 3180 NEW



BA 3181 NEW



BA 3184 NEW



BA 3187 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 吸放湿 防かび
エアセラピ 吸放湿

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒　右ページ 消 臭　右ページ 吸放湿　右ページ 抗 菌　RE



BA 3188



BA 3189

巻頭掲載 P.20



BA 3190

耐クラック 光触媒 消臭 抗菌 防かび

RE リフォームに

耐クラック エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



3189

｜光沢糸のようなさり気ない艶めきが、リビングを優しく彩る。



3188 3190 クイックジョイナー STK13105

｜上品だけど、気取りすぎない。居心地の良いベッドルーム。



｜撥水機能が嬉しい、ペールグリーンの織物調。



｜柔らかなパープルが毎日をささやかに盛り立ててくれる。



｜ペールブルーで心安らぐひと時を。



｜明るいブラウンで飾らない毎日を愉しむ。


BA 3191


BA 3194


BA 3192


BA 3195 NEW


BA 3193


BA 3196

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび
エアセラピ＋コート
RE リフォームに
不燃 巾92cm ▶|○
▲商品情報

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭 右ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌 左ページ 耐クラック RE



｜穏やかなリズムを描くヘリンボンパターン。グレーのワントーンコーデで落ち着いたまとまりに。



｜サニタリー空間に映えるシックな張分け。撥水機能で美しさを保つ。



BA 3197 NEW



BA 3198 NEW



BA 3199 NEW



BA 3200 NEW

撥水 抗菌 防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm プリント 無地張り可

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



3201 右壁3202

｜ふんわりと揺らぐ糸の表情が、空間に温もりを添える。



3203 3204

｜涼やかなクレープ生地を思わす質感と、ブルーグレーが上質感を与える。

2030年まで継続



BA 3201

巻頭掲載 P.8



BA 3202

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

RE リフォームに

耐クラック エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



BA 3203

巻頭掲載 P.12



BA 3204

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭

左ページ 撥 水

左・右ページ 抗 菌

右ページ 耐クラック RE



｜ドレープのようなふくらみとパールの揺らぎがもたらす、エレガントな気品。



｜幾重にも重なる糸と色が紡ぐ、温もりのリビング。



BA 3205

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
エアセラピ＋コート
RE リフォームに
▲商品情報

準不燃 巾92.5cm ▶|○



BA 3206 NEW
巻頭掲載 P.29

防かび
▲商品情報

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔92.5cm
施工注意 09 ジョイント



BA 3207 NEW
巻頭掲載 P.29



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





| 織の上にペンキを塗ったような風合いで、ヴィンテージなニュアンスに。

| 柔らかな織目にそっと溶け込むパールのきらめきが、静かで落ち着いた空間を叶える。





比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BA 3208

巻頭掲載 P.21

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび

耐クラック 不燃

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm エンボス

▲商品情報

施工注意 09 ジョイント



BA 3209

巻頭掲載 P.33

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm 無地張り可

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



BA 3210

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

ハードタイプ 汚れ防止 ｜ ペットのいるご家庭に



｜玄関等におすすめの傷・汚れに強い織物調。



｜ベーシックですっきりとした織の表情。



BA 3211

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
ハードタイプ 汚れ防止

不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3212

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
ハードタイプ 汚れ防止

不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3213

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

ハードタイプ 汚れ防止 ｜ ペットのいるご家庭に



｜渋めのカーキで大人カジュアルを装って。



｜アクセントカラーを取り入れて、やんちゃなあの子もお気に入りの場所に。



BA 3214 巻頭掲載 P.13



BA 3215



BA 3216

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

ハードタイプ 汚れ防止

準不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 01 機能特性

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 汚れ防止

左・右ページ 表面強化

左・右ページ 抗 菌

汚れ防止 ｜ 水汚れが拭き取りやすくお手入れ簡単





BA 3217

F汚れ防止 抗 菌 防かび
汚れ防止
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



BA 3218

F汚れ防止 抗 菌 防かび
汚れ防止
RE リフォームに
不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



BA 3219

F汚れ防止 抗 菌 防かび
汚れ防止
RE リフォームに
準不燃 巾92.5cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報

リフクリーン ｜ 消臭効果をプラスした汚れ防止壁紙



｜人が集まる空間には、臭いや汚れを軽減しながらアクセントで彩りも添えて。

2030年まで継続



BA 3220



BA 3221

F汚れ防止 消 臭 抗 菌 防かび
リフクリーン
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

アカルクリーン ｜ 光の反射で明るさアップ省エネ壁紙



BA 3222

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび
アカルクリーン
不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



｜シンプルでベーシックな織物調。



BA 3224

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび RE リフォームに
アカルクリーン
準不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



｜太い糸目が優しくナチュラル。



BA 3223

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび
アカルクリーン
不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



｜愛着の湧くふっくらデザイン。



BA 3225

光拡散 F汚れ防止 抗 菌 防かび
アカルクリーン
不燃 巾93cm ↕31.4 ↔93cm
無地張り可
施工注意 01 機能特性
▲商品情報



｜品のよい揺らぎパターン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 左・右ページ
消 臭 汚れ防止

左・右ページ
抗 菌

右ページ
光拡散

RE

BIG ACE
2026 - 2028

CEILING

おすすめ天井



BA 3226

光触媒 消臭 抗菌 防かび
エアセラピ
RE リフォームに
▲商品情報

不燃 巾92cm ▶|○



BA 3229

透湿 防かび
RE リフォームに
▲商品情報

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

施工注意 05 機能特性



BA 3232

防かび
RE リフォームに
▲商品情報

準不燃 巾92.5cm ▶|○

2030年まで継続



BA 3227

光触媒 消臭 抗菌 透湿 防かび
エアセラピ 透湿
RE リフォームに
▲商品情報

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm
無地張り可

施工注意 05 機能特性



BA 3230

巻頭掲載 P.33

耐クラック 光触媒 消臭 抗菌 防かび
耐クラック エアセラピ
RE リフォームに
▲商品情報

準不燃 巾93cm ▶|○



BA 3233

光触媒 消臭 抗菌 防かび
エアセラピ
RE リフォームに
▲商品情報

不燃 巾92.5cm ▶|○



BA 3228

透湿 防かび
RE リフォームに
▲商品情報

不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 05 機能特性

2030年まで継続



BA 3231

光触媒 消臭 抗菌 透湿 防かび
エアセラピ 透湿
RE リフォームに
▲商品情報

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm

施工注意 05 機能特性



施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3234

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



BA 3237

フィルムレス商品です

光拡散 抗 菌 防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ▶|○

▲商品情報



BA 3235

透 湿 防かび

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 05 機能特性

▲商品情報



BA 3238

透 湿 防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕16 ↔30.8cm

施工注意 05 機能特性

▲商品情報



BA 3236 NEW

透 湿 防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm

施工注意 05 機能特性

▲商品情報



BA 3239 NEW

防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



3241 壁3188

おすすめ天井

｜天井にパターンを取り入れて、お部屋を装う。



3239 壁3131

｜空間全体を引き締める、ボリュームのある黒天井。

左・右ページ 左・右ページ
光触媒 消 臭

左・右ページ 左・右ページ
透 湿 抗 菌

右ページ 左ページ
光拡散 耐クラック RE



BA 3240

防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

▲商品情報





BA 3243

防かび

不燃 巾93cm ↕47 ↔93cm

▲商品情報





BA 3241

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm

▲商品情報





BA 3244

巻頭掲載 P.33

防かび

不燃 巾92cm ↕54 ↔46.1cm

木種：杉柾目

▲商品情報





BA 3242

防かび

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕18.5 ↔18.5cm

エンボス

▲商品情報





BA 3245

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

不燃 巾92.5cm ↕78.5 ↔92.5cm

木種：杉板目

▲商品情報




木天井3322 壁3004 タイル壁3271

｜優しく出迎えてくれる、柔らかな色変化の木目調。

天井にもおすすめ

木目調壁紙のご紹介

木目調の天井は、空間にぬくもりを加え、
お部屋に広がりをもたらします。
壁だけでなく天井にもおすすめの木目調壁紙を、
お部屋の雰囲気にあわせて取り入れてみてください。

すきカモサイト

他にも木目調の
天井施工例写真を
ご覧いただけます。




木天井3290 天井3234 壁3002 カウンター3006

｜プレーンな木目調が、憩いの空間に軽やかさを演出。


木天井3314 天井3098 右壁3081 左壁3082

｜素朴で繊細な木目調の面差が、静謐な趣を宿す。


木天井3319 右壁3201 タイル壁3281

｜赤みのウォールナットがシックな雰囲気に程よい温もりを添える。

左ページ 光触媒 左ページ 消 臭 左ページ 抗 菌 RE

BIG ACE
2026 - 2028

MATERIAL PATTERN

マテリアル調



| 広いリビングにも溶け込む、滑らかな流れのモルタル調。



｜繊細な刷毛の重なりと上品なパールの艶めき。



BA 3246 NEW



BA 3247 NEW

巻頭掲載 P.5



BA 3248 NEW

撥 水　防かび

準不燃　巾92.5cm　↕48　↔92.5cm　プリント

施工注意　07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ
撥 水



3249 3250 天井3105

| ミニマルなインテリアに、モルタル調のエイジングの風合いが引き立つ。



3249

| 空間に深みと個性をもたらす、ランダムに重なった濃淡。



BA 3249 NEW



BA 3250 NEW

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報



BA 3251 NEW



BA 3252 NEW



BA 3253 NEW

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

耐クラック エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕62.8 ↔92.5cm エンボス

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3252 3253

｜テラコッタカラーで土壁のような落ち着きを存分に愉しむ。



3251

｜クラフト感のある、ランダムな動き。

マテリアル調

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒
右ページ 消 臭
右ページ 抗 菌
右ページ 耐クラック



BA 3254 NEW



BA 3255 NEW



BA 3256 NEW

光触媒 消臭 抗菌 防かび

RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕46.2 ↔92.5cm プリント

▲商品情報



｜穏やかな色合いとパールの艶めきが調和した上品な空気感。



｜ドライな表情の中に、ほのかに感じる優美な横流れ。



BA 3257 NEW

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび

RE リフォームに

耐クラック 不燃

不燃 巾92.5cm ↕125 ↔92.5cm

▲商品情報



BA 3258

防かび

不燃 巾92cm ↕93 ↔92cm 1/2ステップ

▲商品情報



BA 3259

防かび

不燃 巾92cm ↕124 ↔92cm

▲商品情報



3257

｜コンクリート風の抑揚が、空間に程よい味わいをもたらす。



3258 3177

｜手塗りのような質感を残し、無地ライクに整えたモルタルデザイン。



3259 3004

｜大らかに広がる塗り跡が静かな佇まい。

左ページ 光触媒 左ページ 消 臭 右ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌 右ページ 耐クラック RE



BA 3260



BA 3261

巻頭掲載 P.25



BA 3262

防かび

不燃　巾93cm　↕46.1　↔93cm　プリント

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3260 3261

｜無機質に混じる抜け感が、空間に広がりをもたせる。



3262

｜力強い風合いとダークトーンが合わさって、エッジィなモダンスタイルに。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3263 NEW

巻頭掲載 P.17

防かび

不燃　巾92.5cm　↕125　↔92.5cm

▲商品情報



BA 3264

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92.5cm　↕64.2　↔92.5cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3265



3263

トラバーチンの優美な石目模様が、気品漂う空間を彩る。



3264

天然大理石の透明感をリアルに再現。
艶混じりの質感がラグジュアリー空間を演出する。



3265 3054 天井3066

ダークトーンで風格を高め、渋みを加えたシックな空気感。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

RE



BA 3266 NEW

巻頭掲載 P.33

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

▲商品情報



BA 3267

巻頭掲載 P.21

防かび

不燃 巾93cm ↕78.8 ↔93cm

▲商品情報



｜繊細な横流れのモルタルライクなパターンが、静かな風情を宿す。



｜こだわりのインテリアに映えるモダングレーのグラデーション。



BA 3268

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92cm　↕123.8　↔92cm
ブロック寸法 ↕ランダム　↔約15.4cm

▲商品情報



BA 3269

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕73　↔92.5cm

▲商品情報



BA 3270

巻頭掲載 P.24

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92cm　↕92.8　↔92cm
ブロック寸法 約↕7.7　↔18.4cm

▲商品情報



｜シンプルな空間に、馴染みのいい縦長ランダムブロック。



｜長く愛される、打ちっ放しのコンクリートデザイン。



｜ミニマムで軽やか、グレーのニュアンスを愉しむモルタルブロック。

左ページ 光触媒　左ページ 消臭

左ページ 抗菌　RE





BA 3271 NEW

巻頭掲載 P.9

表面強化 撥 水 防かび

不燃 巾92.5cm ↕60.6 ↔92.5cm

施工注意 02 機能特性

▲商品情報



BA 3272 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕61.2 ↔92.5cm

タイル寸法 約↕15.3 ↔5.1cm

▲商品情報



| 端正な雰囲気を生む、控えめな色調のヘリンボンに組んだストーンタイル。



| 優美なマーブル模様のタイルが魅せる、穏やかで上品な空気感。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3273



BA 3274



3274 ↑ ジョイント部写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm タイル寸法 ランダム 目地巾 約1mm

施工注意 07 キズ・折りジワ／09 ジョイント

▲商品情報



3273

｜斜め方向のカッティングと、底から艶めく表情が気分を盛り立てるモダンスタイル。



3274 3148

｜風化した鉄を思わすテクスチャが創る、ホテルライクな空間。

マテリアル調

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒 左ページ 消臭

左ページ 表面強化 左ページ 撥水

左ページ 抗菌



BA 3275 NEW

巻頭掲載 P.13

防かび

準不燃 巾92cm ↕32.1 ↔46cm
タイル寸法 約↕5.2 ↔2.4cm 約↕5.2 ↔1.2cm
目地巾 約1～2mm

▲商品情報



BA 3276

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm
タイル寸法 約↕8 ↔2.3cm 目地巾 約1～2mm

▲商品情報



｜素材感を活かしたリズミカルな面差が、空間の程よいアクセントに。



｜異なるテクスチャが愉しい、ペールトーンのタイルパターン。



BA 3277



BA 3278

巻頭掲載 P.21



BA 3279

防かび

不燃　巾93cm　↕64　↔31cm　タイル寸法 約↕4.5 ↔20.7cm　約↕4.5 ↔10.2cm　目地巾 約4mm

施工注意 07 キズ・折りジワ／09 ジョイント

▲商品情報



｜シンプルで風合い豊かな質感がスマートに映える。



｜繊細な陰影の加減が生む、ブルーの瑞々しいグラデーション。



｜ダークグレーの落ち着いた色合いがミニマルなスタイルにも馴染む。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3280

巻頭掲載 P.12

防かび

RE リフォームに

不燃

巾92cm ↕93 ↔92cm
タイル寸法 約↕15.5 ↔30.7cm

▲商品情報



BA 3281

巻頭掲載 P.8

防かび

RE リフォームに

不燃

巾93cm ↕78.9 ↔93cm
タイル寸法 約↕7.9~19.7 ↔31cm

▲商品情報



| マーブルストーンの雄大さと繊細な色変化は、シンプルなスタイルを引き立てる。



| 流れのある縞模様が美しい、ストーンブロック。



BA 3282



BA 3283



BA 3284

巻頭掲載 P.25

防かび

不燃　巾93cm　↕78.9　↔93cm　タイル寸法 ランダム　目地巾 約3mm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

防かび

不燃　巾92.5cm　↕123.8　↔92.5cm　タイル寸法 ランダム

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3282 3067

｜豊かな天然石の風合いをタイル調に凝縮。



3283

｜重厚感漂う色の重なりが、大人な装いを盛り立てる。



3284 3062 天井3106

｜漆黒の大理石に浮かび上がるゴールドラインのアクセント。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3285

防かび

不燃　巾93cm　↕60.7　↔93cm
レンガ寸法 約↕5.2 ↔17.8cm 約↕5.2 ↔8.5cm　目地巾 約8mm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



BA 3286

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92.5cm　↕92.8　↔92.5cm
レンガ寸法 約↕5.7 ↔10.1～20.8cm　目地巾 ランダム

▲商品情報



｜時の流れを感じる、深みのあるレンガ調。



｜朽ちた美を慈しむフレンチスタイルを意識して。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3287

巻頭掲載 P.20

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92.5cm　↕64.2　↔46.2cm
レンガ寸法 約↕3.5 ↔11cm　目地巾 約5mm

▲商品情報



BA 3288

光触媒　消 臭　抗 菌　撥 水　防かび
エアセラピ＋コート

準不燃　巾92.5cm　↕32.2　↔46.2cm
レンガ寸法 約↕4.5 ↔15cm　目地巾 約1cm

▲商品情報



BA 3289

巻頭掲載 P.16

汚れ防止　抗 菌　防かび　RE リフォームに
汚れ防止

準不燃　巾92.5cm　↕21.6　↔23.1cm

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



｜経年のリアルな再現が、空間に愛着をもたらす。



｜主役も脇役も担える、爽やかな印象の白レンガ。



｜汚れ防止がうれしい、ふっくらボリュームの真っ白タイル。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒　右ページ 消 臭　右ページ 汚れ防止　右ページ 撥 水　右ページ 抗 菌　RE リフォームに

BIG ACE

2026 - 2028

WOOD PATTERN

木目調



| ドライなダークブラウンの木肌が、空間に静謐な深みを与える。



｜ドライなオークの風合いが、プライベートスペースに落ち着いた品を醸す。



｜水廻りに安心の撥水機能付き。コンパクトな空間に上質感を添えるダスティブラウン。



BA 3290 NEW



BA 3291 NEW

巻頭掲載 P.9



BA 3292 NEW

撥 水　防かび

不燃　巾92cm　↕125　↔92cm　木種：オーク

施工注意　07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





BA 3293 NEW

巻頭掲載 P.28

防かび

RE リフォームに

不燃 巾92cm ↕125 ↔92cm 木種：ウォールナット

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ





BA 3294

防かび

不燃 巾92cm ↕124 ↔92cm 木種：チーク

▲商品情報

木目調



｜シャープな組木が、端正な印象を天井に宿す。



｜空間にコントラストを与える、豊かな表情の木目調。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





BA 3295 NEW

防かび

RE リフォームに

不燃 巾92cm ↕94 ↔92cm 木種：チェリー

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ





BA 3296

防かび

不燃 巾92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm 木種：レッドシダー

▲商品情報



｜経年の風合いが包み込む寝室で、ゆったりとヴィンテージに浸る。



｜赤みを帯びた濃淡の板をテンポよく配した、ハンサム仕立てのレッドシダーデザイン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

RE



BA 3297 NEW

巻頭掲載 P.16



BA 3298 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm 木種：ヒッコリー

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



｜悠々と流れる、抑揚のついた木目調が放つ存在感。



｜深みのあるヒッコリーの色合いで、リビングを落ち着きのある空間へ。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3299 NEW

巻頭掲載 P.13



BA 3300 NEW

撥水 防かび

不燃 巾92cm ↕125 ↔92cm 木種：オーク

▲商品情報



3299 3028

｜幅広いスタイルに似合う、親しみやすいプレーンな色味と、木目の素朴な風合い。



3300 3029

｜節が入った自然体なオークの表情が、くつろぎの空間を穏やかに満たす。

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 右ページ 撥水 左ページ 抗菌 RE



BA 3301

巻頭掲載 P.17



BA 3302

表面強化 防かび

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm 木種：アッシュ

施工注意 02 機能特性

▲商品情報



3301 3109 右壁3139 天井3105

｜繊細で落ち着いた表情の木目調が、エレガントスタイルに馴染む。



3302 3234

｜軽やかなグレージュカラーで、ホテルライクなリビングルームに。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3303



BA 3304



BA 3305

防かび

不燃　巾93cm　↕125　↔93cm　木種：オーク

▲商品情報



｜スローなスタイルに緩やかなうねりとニュートラルカラーが調和する。



｜ゆるりと過ごしたい空間にはソフトで明るい木色を合わせて。



｜自然と包み込まれるようなミディアムカラーにほっとひと息。



BA 3306 NEW

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕90 ↔92.5cm 木種：オーク

▲商品情報



BA 3307 NEW

防かび RE リフォームに

不燃 巾92cm ↕125 ↔92cm 木種：コア

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ

木目調



｜オークの滑らかな表情と抑揚のある凹凸が空間に温かな風合いをもたらす。



｜波のようなゆらぎに包まれて、ノスタルジックな安らぎを。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3308



BA 3309



BA 3310

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

不燃 巾93cm ↕91.9 ↔93cm プリント 無地張り可 木種：オーク

▲商品情報



3308 3050

｜穏やかな木目が、快適なダイニングを演出。



3309 3160

｜スタイルを問わず使える、ベーシックな表情と木色。



3310 3050 天井3235

｜リラックスしたい空間にも馴染む、柔らかなダークトーン。

木目調

右ページ 光触媒

右ページ 消 臭

右ページ 抗 菌

RE



BA 3311

防かび

不燃　巾92.5cm　↕124　↔92.5cm　1/2 ステップ
木種：メイプル

▲商品情報



BA 3312

防かび　RE リフォームに

不燃　巾93cm　↕125　↔93cm　板巾 ランダム
木種：パイン

▲商品情報

木目調



3311

｜グレイッシュトーンとすっきりとした木目の表情で整える、憩いの場。



3312 3076

｜素朴な節を持つパイン材を、渋くモダンに仕立てて。



BA 3313

表面強化 防かび

不燃 巾92.5cm ↕125 ↔92.5cm 1/2ステップ
木種：パイン

▲商品情報

施工注意 02 機能特性 ／06 下地処理／07 キズ・折りジワ



BA 3314

防かび

不燃 巾92cm ↕124 ↔92cm 板サイズ 約↕62 ↔11.5cm
木種：栗

▲商品情報

施工注意 06 下地処理／07 キズ・折りジワ



BA 3315

防かび RE リフォームに

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm
木種：ラーチ

▲商品情報



｜ベニヤの風合いがナチュラルなインテリアに馴染む。



｜優美に流れる繊細な木目の表情が、上質な和モダンの景色を作る。



｜さりげない色相の移ろいが美しい木目調。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ
表面強化
RE



BA 3316 NEW

巻頭掲載 P.25



BA 3317 NEW

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕64.2　↔92.5cm　木種：杉

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

木目調



3316 3054

｜本物のような木目の表情と陰影が奥行きを添える。



3317 3098 天井3233

｜空間を引き締める黒木目。寝室に格調ある雰囲気をもたらす。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3318



BA 3319

巻頭掲載 P.8



BA 3320

防かび

RE リフォームに

不燃　巾93cm　↕125　↔93cm　木種：ウォールナット

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



3318

｜繊細な色変化が、上質な空気感を纏う。



3319 3234 クイックジョイナー STK13164

｜深い赤みのミディアムカラーで品よくまとまる。



3320 3068

｜重厚なダークブラウンの木目が、さりげない高級感を演出する。

木目調

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

RE



BA 3321

表面強化 防かび

不燃 巾93.5cm ↕125.1 ↔93.5cm 木種：オーク

▲商品情報

施工注意 02 機能特性



BA 3322 巻頭掲載 P.9

抗ウイルス 抗 菌 防かび

トルウイルスS

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm 木種：ウォールナット

▲商品情報



BA 3323

木目調



｜シンプルな美しさが宿るオークの表情。モダンな家具が映える。



｜穏やかな木目調が空間に溶け込み、日常にあたたかなムードが流れる。



｜落ち着いたミディアムトーンとベーシックな表情。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3324

表面強化 防かび

不燃 巾93cm ↕125.1 ↔93cm 木種：ウォールナット

施工注意 02 機能特性

▲商品情報



BA 3325

防かび

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm 木種：ウォールナット

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3326



3324

｜悠然とした流れに、温もりを感じさせるグレイッシュブラウン。



3325 ニッチ3202 天井3230 クイックジョイナーSTK13147

｜自然由来のナチュラルな抑揚は、
寝室や個室などリラックスしたい空間におすすめ。



3326 3226

｜濃度のある木色は経年を愉しむアンティーク家具と混じりあう。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 表面強化

左ページ 抗菌 左ページ 抗ウイルス



｜品のよいライトカラー。



｜定番のナチュラルブラウン。



｜深みを加えるコーヒーブラウン。



｜温かみのある褐色ミディアム。



｜重厚なダークブラウン。



｜落ち着いた雰囲気を纏うキャメルブラウン。



｜洗練のアッシュカラー。

BA 3330 ～ 3333

ニューモールドウォールに合わせた壁紙です

詳しくは P.215 をご覧ください。



BA 3327



BA 3330



BA 3331



BA 3328



BA 3332



BA 3329



BA 3333

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

スーパーハードタイプ

不 燃　巾92.5cm　↕75　↔92.5cm　木種：ウォールナット

施工注意 01 機能特性

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 汚れ防止 右ページ 表面強化　右ページ 抗 菌





BA 3334

表面強化 防かび

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm
木種：オーク

▲商品情報

施工注意 02 機能特性





BA 3335

表面強化 防かび

不燃 巾92cm ↕123.8 ↔92cm 1/2 ステップ
木種：オーク

▲商品情報

施工注意 02 機能特性

木目調



｜空間にリズムをつけてくれる、ランダムなヘリンボンデザイン。



｜大きな板のヘリンボンが醸す、ラスティックでシックなムード。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3336 NEW

巻頭掲載 P.5

防かび

不燃　巾92cm　↕125　↔92cm

木種：ウォールナット

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



BA 3337

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

RE リフォームに

エアセラピ

不燃　巾92.5cm　↕64.2　↔92.5cm

木種：アカシア

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



｜繊細な木目の表情をもつランダムな板巾が、空間をしなやかに彩る。



｜抑揚のあるアカシアの表情が、レトロなムードにマッチする。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒　右ページ 消 臭　左ページ 表面強化　右ページ 抗 菌　RE





BA 3338

巻頭掲載 P.24

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92.5cm　↕123.8　↔92.5cm
木種：パイン

▲商品情報



BA 3339

防かび

準不燃　巾93cm　↕125　↔93cm　板巾約6～10.7cm　目地巾約1mm
木種：オーク

▲商品情報

木目調



｜釘穴、ノコ跡、色むら。板目が辿った軌跡を天井で愉しむ。



｜異なる板巾でそれぞれの表情を引き立てる、ノコギリの跡を残した古木調。



BA 3340

防かび　RE リフォームに

不燃　巾93cm　↕94　↔93cm　1/2 ステップ　木種：オーク古材
板巾 約 14.8~16.5cm　目地巾 約 2mm

▲商品情報

施工注意　07 キズ・折りジワ



BA 3341

防かび　RE リフォームに

不燃　巾92.5cm　↕123.8　↔92.5cm
木種：オーク

▲商品情報

施工注意　07 キズ・折りジワ





｜古材ならではの傷や色ムラを生かした、味わい深い褐色オークの木目調。



｜様々な歴史を経た、個性豊かな表情が魅力の古木パターン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

RE





BA 3342 NEW

表面強化 防かび

不燃 巾92cm ↕94 ↔92cm
木種：チェスナット

▲商品情報

施工注意 02 機能特性



BA 3343

巻頭掲載 P.29

防かび

不燃 巾92.5cm ↕94 ↔92.5cm ブロック寸法 ランダム
木種：メープル

▲商品情報

木目調



｜チェスナットの優しい木肌とチギリを模した柄が可愛らしいアクセントに。



｜どこか懐かしい組み木模様が生み出す、心地よいノスタルジー。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3344

防かび

不燃　巾92cm　↕124　↔92cm

木種：デザインウッド

▲商品情報



BA 3345

防かび　RE リフォームに

準不燃　巾92.5cm　↕64.3　↔92.5cm

板巾 約11.2～11.6cm　目地巾 約2mm　木種：杉

▲商品情報



｜アクセントカラーが効いた木目調で、遊び心のあるカジュアルスタイルに。



｜木目の凹凸感が再現された白ペイント調。

左ページ
表面強化　RE

BIG ACE

2026 - 2028

JAPANESE PATTERN

和調



｜左右に流れる穏やかな表情が石目の抑揚と響き合う。



｜空間に凛とした美を宿す、優美な曲線と鈍く艶めくパール。



BA 3346 NEW



BA 3347 NEW

表面強化 撥水 抗菌 防かび

不燃 巾92cm ↕32.1 ↔92cm プリント 無地張り可

施工注意 02 機能特性／07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜重なる質感とパールが創る、厳かな和の佇まい。



｜渋みのある錆のような風合いが空間に趣を添える。



｜大らかな山なりの櫛引き左官調。



BA 3348 NEW

防かび RE リフォームに

準不燃 巾92cm ↕64.2 ↔46cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3349 NEW



BA 3350

防かび RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 表面強化 撥水
左ページ 抗菌
RE



BA 3351

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm

▲商品情報



BA 3352

防かび RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕21.3 ↔30.8cm

▲商品情報



BA 3353

耐クラック 抗 菌 撥 水 表面強化 防かび RE リフォームに

耐クラック 不燃 ハードタイプ

不燃 巾92cm ↕64.2 ↔92cm プリント

▲商品情報

施工注意 02 機能特性



｜柔らかな質感と、ほのかに光るパールがもたらす洗練の和空間。



｜静かに華やぐ、艶やかな網代調。



｜本物さながらの紙布調で、上質な和モダンの設えを。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜ほのかに煌めくパールが上質さを加える。



BA 3354



BA 3355

表面強化 撥 水 防かび
ハードタイプ 撥水コート
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
施工注意 03 機能特性
▲商品情報



｜素朴な和紙の温もり。



BA 3357

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
耐クラック エアセラピ
RE リフォームに
準不燃 巾92.5cm ▶|○
▲商品情報



｜エレガントに輝く、もみ和紙調。



BA 3356 巻頭掲載 P.33

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび
耐クラック エアセラピ
準不燃 巾93cm ▶|○
▲商品情報



｜和の趣を感じる聚楽調。



BA 3358

防かび
RE リフォームに
準不燃 巾92cm ▶|○
▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭
左・右ページ 表面強化 左・右ページ 撥 水
左・右ページ 抗 菌
左・右ページ 耐クラック RE



BA 3359

巻頭掲載 P.36



BA 3360



BA 3361



BA 3362

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報



| 上品な彩りと質感を配して、高級感のあるエントランスに。



| しとやかな華やぎに満ちたテクスチャで、心地よいひと時を。



BA 3363



BA 3364



BA 3365

巻頭掲載 P.33



BA 3366

吸放湿 防かび

準不燃 巾92.5cm ▶|○

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



｜静謐な空間を引き立てる、深みのある和の風情。



｜シンプルなテイストにも似合う、素朴な質感。

和調

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒 左ページ 消 臭 右ページ 吸放湿 左ページ 抗 菌 RE



｜ゴールドパールが映えるリーフ模様がエントランスに華を添える。



BA 3367 NEW

巻頭掲載 P.36

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕30.7 ↔46.3cm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



｜細やかな織に葉模様の重なりを表現した、煌めきと奥行きを感じるデザイン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜爛漫と咲き満ちる桜。心安らぐ和の設え。



｜大柄だからこその壮観を愉しむ、贅沢なおうち時間。



BA 3368

防かび　RE リフォームに

準不燃　巾92.5cm　↕92　↔46.3cm

▲商品情報



BA 3369

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

▲商品情報

左ページ 光触媒　左ページ 消臭

左ページ 抗菌　RE



3370


3371

和調

| 細やかに浮かび上がる伝統模様の光沢。




3370 ↑ ジョイント部写真

エンボスリピートは合いません。

BA 3370

巻頭掲載 P.33

撥水 防かび

不燃 巾92cm ↕24 ↔92cm プリント

施工注意 09 ジョイント

▲商品情報

| 絣のような風合いが織りなす和小紋。



BA 3371

耐クラック 抗菌 撥水 防かび

RE リフォームに

耐クラック 不燃

不燃 巾93cm ↕32 ↔46.4cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜個性際立つ、金属インキを散らしたようなブロックデザイン。



｜移ろう光の陰影のような、おぼろげでシックな麻の葉模様。



｜匠の技、寄木細工から着想を得た精緻なエンボスがきりりと映える。



BA 3372

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕61.3 ↔46.3cm

▲商品情報



BA 3373

防かび

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

施工注意 06 下地処理／07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3374

防かび

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm エンボス

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消 臭 左ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌 左ページ 耐クラック RE

PATTERN

パターン



｜幾重にも重なるラインとグラデーションの奥行感と光沢。



｜見る角度で、繊細な動きを現す。



BA 3375 NEW

巻頭掲載 P.9



BA 3376 NEW

防かび

準不燃 巾92cm ↕32.1 ↔46cm

施工注意 06 下地処理

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





| 交錯するラインのレイヤーが描く幾何学模様。

| 手描きのようなタッチのドットや曲線。揺らぐラインでさりげなく華やぐ。



BA 3377 NEW

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92cm ↕64.1 ↔92cm

▲商品情報



BA 3378 NEW

巻頭掲載 P.29

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報

右ページ 光触媒

右ページ 消 臭

右ページ 抗 菌



| 重くなりすぎないダークグレーでスマートな空間に。



| 硬質なテクスチャがランダムに組まれた小さな幾何学パターン。



BA 3379 NEW

巻頭掲載 P.28



BA 3380 NEW

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.3cm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3381



BA 3382



BA 3383 NEW

巻頭掲載 P.32

F汚れ防止 消 臭 抗 菌 防かび

リフクリーン

RE リフォームに

準不燃 巾93cm ↕32.1 ↔46.4cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



｜風合い豊かな表情を生かしたクラフト感。



｜セージグリーンが穏やかな印象をもたらす。



｜塗り重ねたような陰影が、程よい存在感を醸す。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 左・右ページ 右ページ
光触媒 消 臭 汚れ防止

左・右ページ
抗 菌

RE



BA 3384

F汚れ防止 抗 菌 防かび

汚れ防止

準不燃 巾92.5cm ↕32.2 ↔46.3cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



BA 3385

撥 水 抗 菌 防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64 ↔46.2cm

▲商品情報



BA 3386



｜タテ・ヨコに光る陰影、艶もマットも携えた質感豊かな対比。



｜太・細のテクスチャの抑揚で浮かび上がるヘリンボンパターン。



｜巧みな質感のリズムが織りなす洗練された空間。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BA 3387

撥水 抗菌 防かび

準不燃 巾92.5cm ↕63.4 ↔92.5cm 目地巾 約2mm

▲商品情報

施工注意 09 ジョイント





比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BA 3388

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

リフクリーン

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性／09 ジョイント



｜重厚感のある型押しデザインで、海外ライクなスタイルを愉しむ。



｜横流れに走るラインが、シャープな印象を添える。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 消臭 / 左・右ページ 汚れ防止 / 左・右ページ 撥水 / 左・右ページ 抗菌


3389

| 不規則な縦の流れと、粗密の陰影が端正な美を際立たせる。


3390

| 空間を静かに整えるグレーウェーブ。


3391

| 精妙なタッチで紡ぐラインの揺らぎ。



BA 3389 NEW

巻頭掲載 P.33

撥水 抗菌 防かび

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm プリント 無地張り可

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3390 NEW



BA 3391

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

RE リフォームに

ハードタイプ 汚れ防止

不燃 巾92cm ↕32 ↔46.1cm プリント

施工注意 01 機能特性

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜抜け感のあるリズムブロック。



｜縦に波打つ繊細ラインと微細パール。



｜馴染み良いトーンとランダムなテンポで軽やかに。



｜光沢と色相変化が華やかなシェルタイル調。



BA 3392

F汚れ防止 消 臭 抗 菌 防かび

リフクリーン

準不燃 巾92.5cm ↕30.3 ↔13.2cm
無地張り可

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3393

F汚れ防止 消 臭 抗 菌 防かび

リフクリーン

準不燃 巾93cm ↕12.8 ↔2.5cm

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3394

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

ハードタイプ 汚れ防止

準不燃 巾92cm ↔15.4cm

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3395

表面強化 撥 水 防かび

ハードタイプ 撥水コート

不燃 巾92.5cm ↕30.6 ↔30.8cm

施工注意 03 機能特性

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 消 臭
左・右ページ 汚れ防止
左・右ページ 表面強化
左・右ページ 撥 水
左・右ページ 抗 菌

RE



BA 3396 NEW



BA 3397 NEW

巻頭掲載 P.21





防かび

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

▲商品情報



｜万華鏡のようなパターンが目を誘い、小スペースを彩る。



｜心弾むプレイフルな色味で、自分好みのお部屋に。



BA 3398

巻頭掲載 P.13

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

▲商品情報



BA 3399

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕64　↔30.8cm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



｜空間と調和する、優しいカラーの街並み。



｜テキスタイルを飾り、愉しむように色と柄を思いのままに取り入れて。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜ほわりと光るきらきら星がちりばめられた、柔らかなテクスチャ。



｜涼やかな水色はオトナ可愛いコーディネートにもお似合い。



｜細かい陰影や色相変化による、空のリアルなグラデーションのタッチ。



｜お家の中をクジラがざぶ〜ん。
悠々と壁を泳ぐ姿に癒される。



BA 3400

防かび　RE リフォームに

準不燃　巾92.5cm　↕32　↔46.2cm

▲商品情報



BA 3401



BA 3402

光触媒 消臭 抗菌 防かび

エアセラピ

準不燃　巾92.5cm　↕61.3　↔92.5cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3403

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

エアセラピ＋コート

準不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



3404



3405 3162



3406

| 白×グレーのオールマイティーな定番チェック。



BA 3404

防かび RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕12.8 ↔13.2cm

▲商品情報

| 織地が醸す厚みが、ソフトな風合いのブロックチェック。



BA 3405

光触媒 消臭 抗菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

▲商品情報

| デニム生地の風合いのストライプで、お洒落に気取って。



BA 3406

光触媒 消臭 抗菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↔8.4cm

▲商品情報

左・右ページ 左・右ページ
光触媒 消臭

左ページ
撥水

左・右ページ
抗菌

RE



| 小粒なハートと、きらきらストライプでキュンとする装いに。



| マイペースな猫の仕草に、ほっこり。



| ふわふわ、わた雲でドレスアップ。動物たちが誘う、魅惑のムード。



BA 3407

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕21.4 ↔13.4cm

▲商品情報



BA 3408

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

不燃 巾92.5cm ↔23.1cm

▲商品情報



BA 3409

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

ハードタイプ 汚れ防止

準不燃 巾92.5cm ↕23.1 ↔30.8cm

施工注意 01 機能特性

▲商品情報



BA 3410

防かび

不燃 巾92.5cm ↕40 ↔46.3cm

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。







愛らしく舞う、グリーンの効いたボタニカルパターン。



BA 3411 NEW

巻頭掲載 P.16

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび

RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92.5cm ↕21.3 ↔30.8cm

▲商品情報

壁一面に咲く、生き生きと可愛らしい植物たち。



BA 3412

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび

RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾93cm ↕23.1 ↔23.2cm

▲商品情報

HAPPYな小花に包まれた明るいパントリー。



BA 3413

防かび

RE リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕30.3 ↔23.1cm

▲商品情報

左・右ページ 光触媒
左・右ページ 消 臭
左ページ 汚れ防止
左ページ 表面強化
右ページ 撥 水

左・右ページ 抗 菌

RE



BA 3414 NEW



BA 3415 NEW

巻頭掲載 P.20

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92cm ↕32.1 ↔46.1cm

▲商品情報



｜優しく広がる小さな葉っぱと花々をさりげないアクセントに。



｜心をほどくような穏やかなグリーンが作るリラックスムード。



BA 3416

撥水 抗菌 防かび

準不燃 巾92cm ↕32 ↔46.1cm

▲商品情報



BA 3417

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm 1/2ステップ

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報



BA 3418

防かび RE リフォームに

不燃 巾92cm ↕92.9 ↔92cm

▲商品情報



3416

｜コーラルピンクのレトロな落ち着きをプラスして。



3417 3038

｜油絵タッチが美しいモクレンの優雅な佇まい。



3418 3105

｜美しく、力強いタッチ。没入感に酔いしれる。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左ページ 光触媒 左ページ 消臭

左・右ページ 撥水

左・右ページ 抗菌

RE



BA 3419

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび RE リフォームに

リフクリーン

準不燃 巾93cm ↕30.9 ↔30.9cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



BA 3420

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92.5cm ↕46.3 ↔92.5cm

▲商品情報



BA 3421

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92cm ↕32.1 ↔92cm

▲商品情報



3419

｜触りたくなるクローバーの繊細な凹凸。ミルキーホワイトで清々しく。



3420

｜おとぎ話のような、穏やかな森の風景。



3421 3020

｜カラフルな木々が誘う北欧の世界観。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



BA 3422

巻頭掲載 P.12

抗ウイルス 抗 菌 防かび

トルウイルス S

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔46.3cm

▲商品情報



BA 3423

巻頭掲載 P.8

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕64.3 ↔92.5cm

▲商品情報



BA 3424

巻頭掲載 P.25

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

不燃 巾93cm ↕64.2 ↔93cm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



3422 3101

｜濃淡のタッチが繊細で、透明感のあるボタニカル柄。



3423 3202

｜上質な織地に描かれた、モダンな印象のリーフパターン。



3424

｜彩度の低いカラーリングで、大人な印象のジャングルパターン。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 / 左・右ページ 消 臭 / 左ページ 汚れ防止 / 左ページ 撥 水 / 左・右ページ 抗 菌 / 右ページ 抗ウイルス / RE リフォームに



｜個性ある木々がアーティスティックな雰囲気を醸す。



｜ペンキ下地を思わす背景に描かれた、グラフィカルな森の世界。



BA 3425 NEW



BA 3426 NEW

防かび

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報



｜濃色のトーンを合わせて、存分に浸るワイルドなムード。



｜ミステリアスで色鮮やかな色彩に目を奪われる。



BA 3427



BA 3428

防かび

不燃　巾92.5cm　↕124　↔92.5cm　1/2 ステップ

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



｜思わず見惚れる、木々の合間で休む小鳥たちやバスケットの繊細な描写。



｜グレイッシュなカラーリングで作る海外風エレガント。



BA 3429 NEW



BA 3430 NEW

巻頭掲載 P.17

光触媒 消臭 抗菌 防かび
エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

▲商品情報



｜レトロテキスタイルの味わいを、タペストリーを飾るように愉しむ。



｜深みを感じる織地と鮮やかな色合いが、壁面を彩る。



BA 3431 NEW



BA 3432 NEW

巻頭掲載 P.32





光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕30.6 ↔30.8cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

▲商品情報

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭

左・右ページ 抗 菌

RE



BA 3433 NEW

光触媒 消臭 抗菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm

▲商品情報



BA 3434

防かび

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔18.5cm

▲商品情報



｜ブルーグレーのダマスクパターンでお気に入りのリビングに。



｜緻密な織物調にビットの遊び心を加えて。



｜ナチュラルなトーンのダマスクが、爽やかな彩りを添える。



BA 3435

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび

エアセラピ

準不燃 巾92cm ↕32.1 ↔15.3cm

▲商品情報



BA 3436

光触媒 消 臭 抗 菌 防かび RE リフォームに

エアセラピ

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm

▲商品情報



BA 3437

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび RE リフォームに

エアセラピ＋コート

準不燃 巾92.5cm ↕46.2 ↔46.3cm

▲商品情報



3435

｜ペールトーンが美しい、クラシカルな佇まい。



3436 3118

｜しなやかな華やぎを携えた王道のリーフパターン。



3437

｜清楚なパウダーブルーに、鳥のさえずりが聞こえてきそうなダマスクパターン。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消 臭 右ページ 撥 水 左・右ページ 抗 菌 RE リフォームに



BA 3438

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

▲商品情報



BA 3439

防かび

準不燃　巾92cm　↕32　↔23cm

▲商品情報



BA 3440

▲商品情報



｜見る角度により煌めきや輪郭を際立たせる、シャビーなホワイトウェーブ。



｜しなやかで優美なラインが空間を上品に彩る。



｜ウェーブラインに、浮かび上がるパールの輪郭。



BA 3441

防かび　RE リフォームに

準不燃　巾92.5cm　↕31.6　↔46.4cm　エンボス　無地張り可

▲商品情報



BA 3442

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

エアセラピ＋コート

不燃　巾92cm　↕23.1　↔46.1cm　エンボス　無地張り可

▲商品情報



BA 3443

Ⓕ汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

リフクリーン

不燃　巾93cm　↕16　↔30.9cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性



3441

｜細やかなパールとラメの輝きを仕込んで。



3442

｜たゆたうような陰影が奥行きを感じさせる。



3443

｜刻みを効かせたランダムブロック。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

右ページ 光触媒　右ページ 消臭　右ページ 汚れ防止　右ページ 撥水　右ページ 抗菌　RE リフォームに

JOHANNA GULLICHSEN

ヨハンナ・グリクセン



1989年にヨハンナ・グリクセンが立ち上げたフィンランドを代表するテキスタイルブランド。温かみのある北欧のカラーリングや時代を感じさせないグラフィックパターンは、ヨーロッパだけでなく日本でも愛されています。

©Johanna Gullichsen All Rights Reserved.



| なじみの良いペールグレーが、日常にやさしく溶け込む。



| 白いラインが、海の白波を思わせる「トリトン」。



BA 3444 NEW



BA 3445 NEW

JOHANNA GULLICHSEN

抗菌 防かび RE リフォームに

準不燃 巾92.5cm ↕16 ↔7.7cm

▲商品情報

ヨハンナ・グリクセン 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



｜1997年にデザインされた、落ち着いたリズムが特徴の「ネレウス」。



｜タイルが整然と並んでいるようにも見えるグラフィカルな幾何学模様。



BA 3446 NEW



BA 3447 NEW

JOHANNA GULLICHSEN

防かび

準不燃　巾92.5cm　↕12.8　↔18.5cm

▲商品情報

ヨハンナ・グリクセン 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

©Johanna Gullichsen All Rights Reserved.

左ページ
抗 菌

Le Petit Prince®

星の王子さま



フランスの作家、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの代表作。童話の体裁をとりながら、人生についての深い洞察に満ちたこの本は、言葉や文化の壁を越えて世界へと広がり、累計発行部数は3億冊に及び、今も読む者に感動を与え続けています。

Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026



｜光の角度で浮かぶ、星の王子さまを見つけて。



｜星々の中にたゆたう、王子さまとバラとキツネに見守られて。



BA 3448 NEW



BA 3449 NEW

Le Petit Prince®

抗 菌 防かび

準不燃 巾92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

▲商品情報

星の王子さま 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。





バラとキツネ。目に見えない大切なものをシルエットに。



BA 3450 NEW

物語の世界に寄り添う、お気に入りスペース。



BA 3451 NEW

Le Petit Prince®

抗菌 防かび

準不燃 巾92cm ↕32 ↔46cm

▲商品情報

施工注意 06 下地処理／07 キズ・折りジワ

星の王子さま 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

星の王子さま デジタルプリント壁紙

▶ P.209・210

タペストリーのようなデジタルプリント壁紙「リアルウォール」。
星の王子さまの世界へと誘う壁紙が2柄ございます。



Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026

左・右ページ
抗菌



3452

｜何気ないのに愛おしい、思わず見ちゃうキュートな仕草。



3453

｜一面のお花畑でまったりと遊ぶ姿に癒やされる。



3454

｜駄菓子に変身！甘くてかわいい姿にほっこり。



すみっコぐらし™

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい･･･そんな可愛い、癒し系のキャラクター"すみっコ"たちの集まり "すみっコぐらし" 。

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



BA 3452

すみっコぐらし™

防かび

不燃　巾92.5cm　↕32　↔30.8cm

▲商品情報



BA 3453

すみっコぐらし™

光触媒　消臭　抗菌　防かび

エアセラピ

不燃　巾93cm　↕21.3　↔23.2cm

▲商品情報



BA 3454

すみっコぐらし™

防かび

不燃　巾92.5cm　↕46　↔46.3cm

▲商品情報

すみっコぐらし 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・一般住宅及び個人使用目的、営利目的を除く保育園、幼稚園、病院、オフィスでのみご利用いただけます。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



3455 3028 クイックジョイナーSTK13105



3456

｜ごゆるりと、まんまるなシルエットにキュン。



BA 3455

Rilakkuma™

防かび

準不燃　巾92cm　↕64.1　↔46.1cm

▲商品情報

｜四つ葉といっしょにごろ〜ん。今日も一日しあわせに。



BA 3456

Rilakkuma™

防かび

不燃　巾93cm　↕64　↔92.7cm

▲商品情報



Rilakkuma™

どこでもダラダラごろんとしているリラックマは、
いつでもノン・ストレス!リラックマを見ていると、
いつの間にかこっちまでリラックスしちゃう☆
そんなNEWタイプの癒し系キャラクターです。

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・一般住宅及び個人使用目的、営利目的を除く保育園、幼稚園、病院、オフィスでのみご利用いただけます。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

左ページ 光触媒
左ページ 消 臭
左ページ 抗 菌



3457 3177

| 心弾むような木漏れ日の中、動物たちとかくれんぼ。



3458

| みんなと一緒に気球に乗って、さぁ空の旅へ。



3459 3288 クイックジョイナー STK13105

| 窓から見えるのはすてきな絵本の世界。



colobockle
コロボックル

絵本作家、立本倫子（たちもとみちこ）が描く日常と空想がミックスされたユーモラスな世界。子どもをテーマに想像を膨らませた物語りのあるデザインで、絵本や教育分野をはじめ様々なジャンルで遊び心をもった作品を制作しています。



BA 3457

colobockle

防かび

不燃 巾93cm ↕47 ↔93cm

▲商品情報

施工注意 07 キズ・折りジワ



BA 3458

colobockle

防かび

不燃 巾93cm ↕60.6 ↔46.5cm

▲商品情報



BA 3459

colobockle

防かび

不燃 巾93cm ↕94 ↔93cm

▲商品情報

コロボックル 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





｜思うままに書き綴られた絵や言葉のコラージュ。



BA 3460

NATHALIE LÉTÉ

防かび

不燃　巾92.5cm　↕64.2　↔92.4cm

▲商品情報

｜ここはユーモアに溢れる色鮮やかな美術館。



BA 3461

NATHALIE LÉTÉ

防かび

不燃　巾92cm　↕93　↔92cm

施工注意　07 キズ・折りジワ

▲商品情報



photo:Delphiine CHANET

NATHALIE LÉTÉ
ナタリー・レテ

子供の頃の思い出や、日常の生活の身近なところからインスピレーションを得ている彼女の作品は、カラフルでどことなくユーモラス。企業とのコラボレーションや、雑貨コレクションを展開するなど、グローバルに幅広い活躍を見せています。

ナタリー・レテ 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。



3462 3001

鮮やかなブルーデニムの洗練されたルックス。



3463 3001

ブラックデニムの生地を重ねたモダンカジュアル。

JOURNAL STANDARD
FURNITURE

ジャーナルスタンダード ファニチャー

JOURNAL STANDARD FURNITURE×SINCOLのコラボレーション壁紙。カジュアルだけど品が感じられるJOURNAL STANDARD FURNITUREの世界観をご提案します。



BA 3462



BA 3463

JOURNAL STANDARD
FURNITURE

防かび

不燃　巾92cm　↕123.8　↔92cm　1/2ステップ

施工注意　07 キズ・折りジワ

▲商品情報

ジャーナルスタンダードファニチャー 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。







| ラスティックな質感で遊ぶアトリエ。



BA 3464

JOURNAL STANDARD
FURNITURE

防かび

不燃　巾93cm　↕125　↔93cm　板巾 ランダム

▲商品情報

| 無骨な質感にラフな白塗装を加えて。



BA 3465

JOURNAL STANDARD
FURNITURE

防かび　RE リフォームに

不燃　巾93cm　↕94　↔93cm　ブロック寸法 約↕19 ↔46cm

▲商品情報

ステンシル調のロゴマーク(約13cm)が
1リピートに1か所入っています。



13cm

| 無造作に壁を飾る、日常を切り取ったデザイン。



BA 3466

JOURNAL STANDARD
FURNITURE

防かび

不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm　1/2 ステップ

▲商品情報

ジャーナルスタンダードファニチャー 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

RE



3467 3173



3468

| ファブリックの風合いを宿したレトロチェック。

| 懐古的スタイルに映えるざっくりとした質感とカラーリング。

ACME Furniture

アクメファニチャー

ACME Furnitureはオリジナルとヴィンテージをミックスさせた独自の世界観を提案するインテリアショップです。シンコールとコラボレーションした魅力あるアイテムで、時代に左右されない素敵な空間をご提案します。



BA 3467



BA 3468

防かび

RE リフォームに

不燃　巾93cm　↕32　↔31cm

▲商品情報

アクメファニチャー 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。





時を経たファブリックのようなグリーンで着飾って。

アーミーテキスタイルを纏う、プライベート空間。



BA 3469

防かび

不燃　巾92.5cm　↕46.2　↔46.3cm

▲商品情報



BA 3470

防かび

不燃　巾93cm　↕64　↔93cm

施工注意　07 キズ・折りジワ

▲商品情報



ブランド名の入ったステンシル調（約4.7cm）が1リピートに2か所入っています。

アクメファニチャー 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

施工注意 ≫ 必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。





LAURA ASHLEY
SINCE 1953

時を超えて長く愛されるものを。

ローラ アシュレイは、1953 年にロンドンで誕生。心の安らぎを大切にした英国の豊かなライフスタイルを提案しているブランドです。ローラ アシュレイのもつ優美な色やデザインをシンコールがビニル壁紙として商品化しました。

ローラ アシュレイ
ビニル壁紙コレクション

BL 3601 ～ BL 3630

不燃 防かび 1,500円/m

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

繊細で可憐な花の密集したデザインは、実とともに伸びる枝に様式化された花首が特徴です。



BL 3601 NEW ペールスティール



BL 3602 NEW グレープ

防かび 1,500円/m

不燃 巾92.5cm ↕23.1 ↔23.1cm

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。





Barley バーリー

ブロックプリントのデザインに着想を得たバーリーは、絡み合う大麦の茎と葉をモチーフにした、
アーツ・アンド・クラフツ調の印象的なプリントです。



BL 3603 NEW　ペールドーヴ グレイ



BL 3604 NEW　セージ

防かび

1,500円/m

不燃　巾92cm　↕32.1　↔23cm

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.







Apple Blossom アップル ブロッサム

絵画のような花と葉をあしらった新鮮で美しいデザインです。



BL 3605　サンシャイン

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕46.2　↔46.2cm

▲商品情報

Rye ライ

1996年にアーカイブにあった壁紙をリニューアルしたデザイン。
大きな花頭、葉、茎のモチーフに手描きの地模様が特徴です。



BL 3606　セージ

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕46.2　↔92.5cm

▲商品情報



BL 3607　ペールドーヴ グレイ

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.





Beatrice ベアトリス

アーカイブにある美しいアンティークデザインからインスパイアされ、現在でも
定期的にプリントモチーフとなる人気の高いピオニーを花束にしたデザインです。



BL 3608　シクラメン

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕46.2　↔46.3cm

▲商品情報

Farleigh ファーレイ

『ファーレイ』は、ローラ アシュレイのアンティークファブリックからデザインされました。
スケールが大きく、鳥や蝶、植物のモチーフが特徴となっています。



BL 3609　ナチュラル
パールプリント入り



BL 3610　ドーヴ グレイ

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

▲商品情報

施工注意
- 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
- 表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.





Elderwood エルダーウッド

大きくカーブを描いた木の枝と、
花や実、葉や鳥が描かれたデザインが印象的です。



BL 3611　ダックエッグ

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕46.2　↔92.5cm

▲商品情報

Kimono キモノ

曲線的なタッチで菊を描いたモノプリント『キモノ』は、アンティークテキスタイルからインスパイアされたデザイン。人気が高く、繰り返しカラーパレットを変えながら復刻されています。



BL 3612　ペーパーホワイト



BL 3613　ダックエッグ シルク

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕32.1　↔46.2cm

▲商品情報

施工注意
- 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
- 表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.


3614

Westminster ウェストミンスター

ロンドンの博物館に所蔵されていたアンティークのデザインにインスパイアされ、
1989年に初めて壁紙として発表されたエレガントな格子型のデザインです。



BL 3614　ベールスティール

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↕16　↔15.4cm

▲商品情報


3616

Annecy アヌシー

フランスのヴィンテージテキスタイルからインスパイアされた『アヌシー』。
何度もリカラーされながら登場する人気のデザインです。



BL 3615　ドーヴ グレイ / クリーム



BL 3616　グレープ

防かび　1,500円/m

不燃　巾93cm　↕23　↔18.6cm

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.





Swans スワンス

水面を泳ぐ白鳥は、美しいアンティーク絵画から
インスパイアされました。



BL 3617　ペール シルバー

防かび　1,500円/m

不燃　巾92cm　↕54　↔46.1cm

▲商品情報

Brampton Stripe ブランプトン ストライプ

クリーンで現代的なテクスチャストライプデザインです。



BL 3618　ペール トワイン

防かび　1,500円/m

不燃　巾92.5cm　↔10.3cm

▲商品情報



BL 3619　シースプレイ

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

LAURA ASHLEY
SINCE 1953

Colour Collection

パターン壁紙にもマッチするローラ アシュレイならではの柔らかなカラーコレクションを、ビニル壁紙で表現しました。


BL 3620 カモミール


BL 3623 ペーパーホワイト


BL 3626 アイボリー


BL 3629 ペール ヘッジロウ


BL 3621 パウダーグレイ


BL 3624 シースプレイ ホワイト


BL 3627 ペールチョーク ピンク


BL 3630 シースプレイ


BL 3622 ドーヴ グレイ


BL 3625 ダックエッグ


BL 3628 シクラメン ホワイト

防かび

1,500円/m

▲商品情報

不燃　巾92cm　▶|◯

施工注意
- 厚みが薄くフラットな商品の為下地処理は十分に行ってください。
- 糊付けは相剥ぎや糊だまりに注意して、濃いめの糊を少なめに塗布して施工してください。折りたたんだ部分に糊だまりができ折りジワ等仕上がりに影響する場合があります。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、上積みを避けてください。
- ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。
- 表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

ローラアシュレイ 商品選択上の注意
・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

※ローラ アシュレイ カラーコレクションはパターン壁紙（BL 3601 ～ 3619）と同じ色名でも色や質感が異なります。

● 表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

BIG ACE 2026 - 2028

WALLCOVERINGS

Think about everything
you can do for
tomorrow and the space.

暮らしのプラスアイテム

Plus items

toccake

特殊掛率品

壁紙と合わせて使えば、
空間をより華やかに演出してくれる
アイテムをご紹介します。



リアルウォール

P209

タペストリーのようなデジタルプリント壁紙



ニューモールドウォール

P215

木目調の壁紙に合わせた各種専用部材



クイックジョイナー

P217

壁紙のジョイント部分をより美しく



トリム

P219

壁紙のアクセントやワンポイントに

リアルウォール

1sheet 一巾タイプ type

タペストリーを飾るように手軽に使えるサイズです。

商品一覧はこちら ›››

サイズ	価格 特殊掛率品
W900×H2700mm	枚売り 28,000円/枚



ベース壁紙(石目調)

塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃 防かび F☆☆☆☆

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

Le Petit Prince®



星の王子さま デジタルプリント壁紙



RW 18038 NEW

どこから来たの？



RW 18039 NEW

君にあげる星

星の王子さまパターン壁紙

▶ P.189・190

見るたびに優しい気持ちになれる、パターン壁紙2柄4点。お部屋が物語の世界につつみこまれます。





星の王子さま 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026

Le Petit Prince®



RW18038 BA3027 クイックジョイナー STK13105



RW18039 BA3185 天井BA3226 クイックジョイナー STK13107

星の王子さま 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2026



RW 18028

ショータイム



RW 18033

スペースシップ



RW18028 壁BA3052 天井BA3013
クイックジョイナー STK13112



RW18033 壁BA3388 天井BA3052

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報については209頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。


RW18023 壁BA3210 天井BA3226
クイックジョイナー STK13160


RW18027 天井・壁BA3176
クイックジョイナー STK13113



RW 18023
サニーデイ



RW 18027
ナイト トリップ


RW18031 壁BA3028
クイックジョイナー STK13112


RW18021 壁BA3160 天井BA3230
クイックジョイナー STK13105



RW 18031
レイニーデイ



RW 18021
シティライツ

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報については209頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



RW 18029
ノスタルジックデイズ



RW 18030
パラダイスフォール


RW18029 壁BA3118 天井BA3234 クイックジョイナー STK13101


RW18030 壁BA3019 クイックジョイナー STK13104

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報については209頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。


RW18019 壁BA3029


RW18032
壁BA3286 天井BA3027
クイックジョイナー STK13105



RW 18019
コリドー



RW 18032
フローズンタイム


RW18022 手前壁BA3028 奥壁BA3023


RW18020 壁BA3289 天井BA3235
クイックジョイナー STK13105



RW 18022
ドリーミィ



RW 18020
エレガントフラワー

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報については209頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

ニューモールドウォール

不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に
合わせて各種専用部材をご用意しました。

商品一覧や
施工動画は
こちら ›››



ニューモールドウォール：ナチュラル　白壁3017　天井BA3234



ニューモールドウォール：ダーク　上壁BA3118



ニューモールドウォール：ライト　上壁BA3105

1 壁紙 BA 3330～3333

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび
スーパーハードタイプ

不燃 巾92.5cm ↕75 ↔92.5cm

▲商品情報

施工注意 01 機能特性

※必ず巻末 P.242 の施工上の注意事項をご確認ください。

標準価格：1,000円/m



木種：ウォールナット

BA3330～3333生地サンプルは見本帳144頁をご覧ください。

特殊掛率品

2 見切り材（笠木）

非防火
標準価格：1,400円/本

寸法：高20mm×長2500mm ×厚4.5mm
材質：塩化ビニル樹脂 / シート貼り



小口用シール付き（左用・右用各2枚）



寸法：20mm×4.5mm

●見切り材（笠木）の代わりにクイックジョイナー（218頁）を使うことも可能です。

3 出隅用見切り材

非防火
標準価格：680円/本

寸法：高20mm×長407mm ×厚4.5mm
材質：塩化ビニル樹脂 / シート貼り





4 コーナー材

非防火
標準価格：780円/本

寸法：巾20・20mm×長1200mm ×厚2mm
材質：ABS 樹脂 / シート貼り



5 ソフト巾木

非防火
標準価格：420円/本

寸法：高60mm×長915mm ×厚1.7mm
材質：塩化ビニル樹脂 / シート貼り



	壁紙	2 見切り材（笠木）	3 出隅用見切り材	4 コーナー材	5 ソフト巾木
ホワイト	壁紙のホワイトはございません。白系の壁紙をご使用ください。	STK 13204 ※表装は木目柄ではありません。	STK 13208 ※表装は木目柄ではありません。	STK 13212 ※表装は木目柄ではありません。	STK 13216 ※表装は木目柄ではありません。
ライト	BA 3330	STK 13205	STK 13209	STK 13213	STK 13217
ナチュラル	BA 3331	STK 13206	STK 13210	STK 13214	STK 13218
ミディアム	BA 3332	STK 13207	STK 13211	STK 13215	STK 13219
ダーク	BA 3333	STK 13220	STK 13221	STK 13222	STK 13223

⚠ ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（ニューモールドウォール）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

クイックジョイナー

壁紙のジョイント部分をより美しく。

商品一覧や施工動画はこちら ›››


クイックジョイナー STK13105 上壁BA3028 下壁BA3033


クイックジョイナー STK13165 左右壁BA3103 タイル柄BA3280



出隅に



断面図



壁面を個性的にグレードアップ





ジョイナーを90度に交差させる場合、アタッチメントとジョイナーは45度カットし、接合部を交差する点まで、もっていくことをおすすめします。



ジョイナーを交差させる場合、ジョイナーは斜めにカットし、交差するジョイナーにかぶせるよう突き付けると美しく仕上がります。

※ジョイナーをカットした断面は白色となります。

施工手順

1



割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。

2



アタッチメントは鋏で簡単に切れます。

3



両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。

4



パテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはパテの付着を良くする細かい溝が付いています。

5



壁紙を張ります。

6



アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

頁上部にあるQRコードから、商品頁に進むと施工動画をご覧頂けます。

シート貼り仕上げ 表装材サンプル



ライト 木目 / ナチュラル 木目 / ミディアム 木目 / アッシュ 木目 / キャメル 木目 / ディープ 木目 / ダーク 木目 / ネオ ブラック / ホワイト / グレー / ピンク / メタリックシルバー / メタリックゴールド

平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

標準価格：600円/本

寸法：巾6mm×長2500mm×高3.7mm
材質：ABS樹脂／シート貼り





ライト 木目 STK 13101
ナチュラル 木目 STK 13102
ミディアム 木目 STK 13156
アッシュ 木目 STK 13162 NEW
キャメル 木目 STK 13163 NEW
ディープ 木目 STK 13164 NEW
ダーク 木目 STK 13104
ネオ ブラック STK 13160
ホワイト STK 13105
グレー STK 13107
ピンク STK 13109
メタリックシルバー STK 13112
メタリックゴールド STK 13113

STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

平面用アタッチメント 2500・1220

STK 13114　標準価格：350円/本

寸法：巾30mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂

STK 13136　標準価格：250円/本

寸法：巾30mm×長1220mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂



平面用アタッチメント 巾広・穴空きタイプ 2500

STK 13115　標準価格：600円/本

寸法：巾47mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

標準価格：1,000円/本

寸法：巾8mm・8mm×長2500mm
材質：ABS樹脂／シート貼り





ライト 木目 STK 13143
ナチュラル 木目 STK 13144
ミディアム 木目 STK 13158
アッシュ 木目 STK 13165 NEW
キャメル 木目 STK 13166 NEW
ディープ 木目 STK 13167 NEW
ダーク 木目 STK 13146
ネオ ブラック STK 13161
ホワイト STK 13147
グレー STK 13149
ピンク STK 13151
メタリックシルバー STK 13154
メタリックゴールド STK 13155

STK 13154・13155は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

コーナー用アタッチメント 2500・1220

STK 13129　標準価格：550円/本

寸法：巾25mm・25mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂

STK 13142　標準価格：350円/本

寸法：巾25mm・25mm×長1220mm
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用アタッチメント 巾広・穴空きタイプ 2500

STK 13130　標準価格：730円/本

寸法：巾30mm・30mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂



⚠ クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料（クイックジョイナー）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
表装材サンプルは加工によって柄の見え方が異なる場合がございます。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

トリム

張り位置や組み合せにより印象が変わるトリム壁紙。
空間演出の幅を広げます。

商品一覧は こちら ›››



TRM 15001

防かび

不燃 巾11cm×10m巻 ↔16.1cm

※上下左右対称柄の商品です。

特殊掛率品
本売り 3,500円/本



TRM 15005

防かび

準不燃 巾18.5cm×10m巻 ↔32cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 4,000円/本



TRM 15002

防かび

準不燃 巾12.4cm×10m巻 ↔30cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 4,000円/本



TRM 15006

防かび

準不燃 巾13.3cm×10m巻 ↔8cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 4,000円/本



TRM 15003

防かび

準不燃 巾8.5cm×10m巻 ↔3.2cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 3,000円/本



TRM 15007

防かび

準不燃 巾8.2cm×10m巻 ↔23.1cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 3,000円/本



TRM 15004

防かび

準不燃 巾11.2cm×10m巻 ↔32cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 3,500円/本



TRM 15008

防かび

不燃 巾10cm×10m巻 ↔30.6cm

※柄写真はおすすめ天地方向です。

特殊掛率品
本売り 3,500円/本


TRM15002 壁BA3118


TRM15006 壁BA3118

両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

RE

リフォームおすすめ

下地の凹凸が目立ちにくい壁紙

RE リフォームに ◀ このマークが目印です

壁紙を張る前の壁面は、どんなに下地調整しても完璧に平滑にするのは難しいもの。せっかく壁紙を張り替えても、カバーしきれず目立ってしまっては台無しです。リフォームおすすめ品は、下地の凹凸が目立ちにくい壁紙を選びました。



不陸隠蔽性試験（自社評価試験）

丸シールを貼った下地の上に壁紙を施工し、照明を当ててその陰影を目視で確認。

※商品によって不陸隠蔽性は異なります。
※見え方は下地の状態や施工環境、照明の当たり方などで異なります。

石目調


不燃
BA 3020（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3044（P.60）


BA 3051（P.60）


BA 3058（P.62）
エアセラビ


不燃
BA 3021（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3045（P.60）


BA 3052（P.60）


BA 3059（P.62）
エアセラビ


不燃
BA 3022（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3046（P.60）


BA 3053（P.62）
エアセラビ


BA 3060（P.62）
エアセラビ

グレーで繋がっているものは配色です。


不燃
BA 3023（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3047（P.60）


BA 3054（P.62）
エアセラビ


BA 3061（P.62）
エアセラビ


不燃
BA 3024（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3048（P.60）


BA 3055（P.62）
エアセラビ


BA 3064（P.64）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3025（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3049（P.60）


BA 3056（P.62）
エアセラビ


BA 3065（P.64）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3026（P.54）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3050（P.60）


BA 3057（P.62）
エアセラビ


BA 3066（P.64）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

SINCOL

石目調


不燃
BA 3067（P.65）
耐クラック 不燃


BA 3076（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3083（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3096（P.72）
エアセラビ+コート


BA 3108（P.75）
トルアレル


BA 3121（P.78）
ハードタイプ 汚れ防止


不燃
BA 3068（P.65）
耐クラック 不燃


BA 3077（P.68）
耐クラック エアセラビ


不燃
BA 3087（P.70）


BA 3100（P.73）
エアセラビ


BA 3113（P.77）
ハードタイプ 汚れ防止


BA 3122（P.79）
汚れ防止


不燃
BA 3069（P.65）
耐クラック 不燃


BA 3078（P.68）
耐クラック エアセラビ


不燃
BA 3088（P.70）


不燃
BA 3101（P.74）
撥水 抗菌


BA 3114（P.77）
ハードタイプ 汚れ防止


不燃
BA 3128（P.80）
アカルクリーン


不燃
BA 3070（P.65）
耐クラック 不燃


BA 3079（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3089（P.70）
エアセラビ+コート


不燃
BA 3102（P.74）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3115（P.77）
ハードタイプ 汚れ防止


不燃
BA 3071（P.66）


BA 3080（P.68）
耐クラック エアセラビ


不燃
BA 3090（P.70）
エアセラビ+コート


BA 3103（P.74）
エアセラビ


BA 3116（P.77）
ハードタイプ 汚れ防止


不燃
BA 3072（P.66）


BA 3081（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3091（P.71）
エアセラビ 透湿


BA 3104（P.74）
エアセラビ


BA 3117（P.77）
ハードタイプ 汚れ防止


BA 3075（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3082（P.68）
耐クラック エアセラビ


BA 3095（P.72）
エアセラビ+コート


BA 3107（P.75）
トルアレル


BA 3120（P.78）
ハードタイプ 汚れ防止

織物調


BA 3151（P.88）
耐クラック エアセラビ

グレーで繋がっているものは配色です。


BA 3152（P.88）
耐クラック エアセラビ

BA 3153（P.88）
耐クラック エアセラビ

BA 3154（P.88）
耐クラック エアセラビ

BA 3155（P.88）
耐クラック エアセラビ

BA 3156（P.88）
耐クラック エアセラビ

BA 3157（P.88）
耐クラック エアセラビ

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃…不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

織物調


BA 3158（P.88）
耐クラック エアセラビ


BA 3165（P.89）
エアセラビ


BA 3172（P.91）
エアセラビ＋コート


BA 3179（P.94）
エアセラビ 吸放湿


BA 3186（P.94）
エアセラビ 吸放湿


不燃
BA 3193（P.96）
エアセラビ＋コート


BA 3204（P.98）
エアセラビ


BA 3224（P.104）
アカルクリーン


BA 3159（P.88）
耐クラック エアセラビ


BA 3166（P.90）
トルアレル


BA 3173（P.91）
耐クラック エアセラビ


BA 3180（P.94）
エアセラビ 吸放湿


BA 3187（P.94）
エアセラビ 吸放湿


不燃
BA 3194（P.96）
エアセラビ＋コート


BA 3205（P.99）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3160（P.89）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3167（P.90）
トルアレル


BA 3174（P.91）
耐クラック エアセラビ


BA 3181（P.94）
エアセラビ 吸放湿


BA 3188（P.95）
耐クラック エアセラビ


不燃
BA 3195（P.96）
エアセラビ＋コート


BA 3217（P.103）
汚れ防止


不燃
BA 3161（P.89）
トルウイルス S 耐クラック


不燃
BA 3168（P.90）
エアセラビ＋コート


BA 3175（P.92）
ハードタイプ 撥水コート


BA 3182（P.94）
エアセラビ 吸放湿


BA 3189（P.95）
耐クラック エアセラビ


不燃
BA 3196（P.96）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3218（P.103）
汚れ防止


BA 3162（P.89）
エアセラビ


不燃
BA 3169（P.90）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3176（P.92）
トルウイルス S 耐クラック


BA 3183（P.94）
エアセラビ 吸放湿


BA 3190（P.95）
耐クラック エアセラビ


BA 3201（P.98）
耐クラック エアセラビ


BA 3219（P.103）
汚れ防止


BA 3163（P.89）
エアセラビ


不燃
BA 3170（P.90）
エアセラビ＋コート


不燃
BA 3177（P.92）
エアセラビ


BA 3184（P.94）
エアセラビ 吸放湿

不燃
BA 3191（P.96）
エアセラビ＋コート

BA 3202（P.98）
耐クラック エアセラビ

BA 3220（P.103）
リフクリーン

BA 3164（P.89）
エアセラビ

不燃
BA 3171（P.90）
エアセラビ＋コート

不燃
BA 3178（P.92）
耐クラック 不燃 ハードタイプ

BA 3185（P.94）
エアセラビ 吸放湿

不燃
BA 3192（P.96）
エアセラビ＋コート

BA 3203（P.98）
エアセラビ

BA 3221（P.103）
リフクリーン

グレーで繋がっているものは配色です。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

おすすめ天井



BA 3226（P.105）
エアセラピ



BA 3233（P.105）
エアセラピ



BA 3242（P.107）



BA 3227（P.105）
エアセラピ 透湿



BA 3235（P.106）
透湿



BA 3228（P.105）
透湿



BA 3236（P.106）
透湿



BA 3229（P.105）
透湿



BA 3237（P.106）
光拡散



BA 3230（P.105）
耐クラック エアセラピ



BA 3238（P.106）
透湿



BA 3231（P.105）
エアセラピ 透湿



BA 3239（P.106）



BA 3232（P.105）



BA 3240（P.107）

マテリアル調



BA 3254（P.113）
エアセラピ



BA 3270（P.118）



BA 3255（P.113）
エアセラピ



BA 3280（P.123）



BA 3256（P.113）
エアセラピ



BA 3281（P.123）



BA 3257（P.114）
耐クラック 不燃



BA 3286（P.125）



BA 3264（P.116）



BA 3287（P.126）



BA 3265（P.116）



BA 3289（P.126）
汚れ防止



BA 3268（P.118）

木目調



BA 3293（P.129）



BA 3310（P.136）
エアセラピ



BA 3338（P.147）



BA 3295（P.130）



BA 3312（P.137）



BA 3340（P.148）



BA 3297（P.131）
エアセラピ



BA 3315（P.138）



BA 3341（P.148）



BA 3298（P.131）
エアセラピ



BA 3318（P.140）



BA 3345（P.150）

BA 3307（P.135）

BA 3319（P.140）

BA 3308（P.136）
エアセラピ

BA 3320（P.140）

BA 3309（P.136）
エアセラピ

BA 3337（P.146）
エアセラピ

グレーで繋がっているものは配色です。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃…不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

和調


BA 3348（P.152）


BA 3355（P.154）
ハードタイプ 撥水コート


BA 3367（P.157）
エアセラビ


BA 3349（P.152）


BA 3357（P.154）
耐クラック エアセラビ


BA 3368（P.158）


BA 3350（P.152）


BA 3358（P.154）



BA 3371（P.159）
耐クラック 不燃


BA 3351（P.153）
エアセラビ



BA 3359（P.155）
エアセラビ


BA 3372（P.160）
エアセラビ



BA 3352（P.153）



BA 3360（P.155）
エアセラビ



BA 3353（P.153）
耐クラック 不燃 ハードタイプ



BA 3361（P.155）
エアセラビ


BA 3354（P.154）
ハードタイプ 撥水コート



BA 3362（P.155）
エアセラビ

パターン


BA 3379（P.163）
エアセラビ


BA 3401（P.171）


BA 3414（P.175）
エアセラビ+コート


BA 3423（P.178）
エアセラビ


BA 3444（P.187）
抗菌


BA 3380（P.163）
エアセラビ


BA 3404（P.172）


BA 3415（P.175）
エアセラビ+コート


BA 3431（P.182）
エアセラビ


BA 3445（P.187）
抗菌


BA 3381（P.164）
リフクリーン


BA 3405（P.172）
エアセラビ



BA 3418（P.176）


BA 3432（P.182）
エアセラビ



BA 3465（P.196）


BA 3382（P.164）
リフクリーン


BA 3406（P.172）
エアセラビ


BA 3419（P.177）
リフクリーン


BA 3433（P.183）
エアセラビ



BA 3467（P.197）


BA 3383（P.164）
リフクリーン


BA 3411（P.174）
エアセラビ+コート

BA 3420（P.177）
エアセラビ+コート

BA 3436（P.184）
エアセラビ

BA 3468（P.197）

BA 3391（P.167）
ハードタイプ 汚れ防止

BA 3412（P.174）
エアセラビ+コート

BA 3421（P.177）
エアセラビ+コート

BA 3437（P.184）
エアセラビ+コート

BA 3400（P.171）

BA 3413（P.174）

BA 3422（P.178）
トルウイルス S

BA 3441（P.186）

グレーで繋がっているものは配色です。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

耐クラック

ひび割れに強い

動画でわかる 耐クラック

耐クラックの基本性能

耐クラック

軽微な ひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

■ 引っ張り試験 （自社評価試験）



一般ビニル壁紙が破断するとき、耐クラック性能壁紙は表面に変化がほとんど見られません。
※ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



〈断面図イメージ〉

作業効率アップ

やわらかく、伸縮性があるため施工性に優れています。
さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。



抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。

いろいろ 耐クラック

プラス機能商品

基本性能をベースに、
他の機能がプラスされた商品があります。

耐クラック 不燃
耐クラック / 抗 菌 ＋ 撥 水
水汚れを弾く
※汚れ防止壁紙ではありません。

耐クラック 不燃 ハードタイプ
耐クラック / 抗 菌 ＋ 撥 水 ＋ 表面強化
傷がつきにくく、水汚れを弾く
※汚れ防止壁紙ではありません。

耐クラック エアセラピ
耐クラック / 抗 菌 ＋ 光触媒 ＋ 消 臭
気になる臭いを24時間消臭

トルウイルス S 耐クラック
耐クラック / 抗 菌 ＋ 抗ウイルス
SIAA抗ウイルス及び抗菌加工登録品
壁紙表面に付着したウイルス数を減少

※トルウイルスS 耐クラックの柄一覧は228頁をご参照ください。

各機能説明 ≫ 抗ウイルス P.227 光触媒／消臭 P.229 表面強化 P.237 撥水 P.239 抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

耐クラック エアセラピ

耐クラック 光触媒 消 臭 抗 菌 防かび


BA 3073（P.66）


BA 3080（P.68）


BA 3152（P.88）


BA 3159（P.88）


BA 3202（P.98）


BA 3074（P.66）


BA 3081（P.68）


BA 3153（P.88）


BA 3173（P.91）


BA 3230（P.105）


BA 3075（P.68）


BA 3082（P.68）


BA 3154（P.88）


BA 3174（P.91）


BA 3251（P.112）


BA 3076（P.68）


BA 3083（P.68）


BA 3155（P.88）


BA 3188（P.95）


BA 3252（P.112）


BA 3077（P.68）


BA 3144（P.85）


BA 3156（P.88）


BA 3189（P.95）


BA 3253（P.112）


BA 3078（P.68）


BA 3145（P.85）


BA 3157（P.88）


BA 3190（P.95）


BA 3356（P.154）


BA 3079（P.68）


BA 3151（P.88）


BA 3158（P.88）


BA 3201（P.98）


BA 3357（P.154）

グレーで繋がっているものは配色です。

耐クラック 不燃 ハードタイプ

耐クラック 抗 菌 撥 水 表面強化 防かび



BA 3178（P.92）



BA 3353（P.153）

耐クラック 不燃

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび



BA 3067（P.65）



BA 3097（P.73）



BA 3068（P.65）

BA 3208（P.100）

BA 3069（P.65）

BA 3257（P.114）

BA 3070（P.65）

BA 3371（P.159）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

トルウイルスS

抗ウイルスの壁紙

動画でわかる トルウイルスS

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
有機合成抗ウイルス加工剤・コーティング表面層
JP0612748X0008R
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA ISO 22196 抗菌加工
有機合成抗菌加工剤・コーティング表面層
JP0122748X0004J

SIAAマークは、ISO 21702及びISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAAの登録内容については、シンコールグループHPよりご確認頂けます。

トルウイルスSの基本性能

抗ウイルス

壁紙表面に付着した ウイルス数が減少

壁紙表面に抗ウイルス性成分をコーティングした壁紙。
ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し、ウイルス数を減少させます。

■ 抗ウイルス試験



試験方法：ISO 21702法　試験ウイルス：ウイルスA※1（エンベロープ※2なし） ウイルスB※1（エンベロープ※2あり）

※1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA・Bと記載しています。
※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープありの場合と比較してアルコール製剤が効きにくいと言われています。
※3：PFU（Plaque-forming unit）プラーク法により測定したウイルス数の指標



ウイルス数減少のしくみ

使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性など
SIAA安全性基準をクリアした
薬剤を使用しています。

項目	薬剤データ
急性経口毒性	＞2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。
抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

［ トルウイルスS 選択上のご注意 ］

● SIAAの安全性基準に適合しています。● ウイルスや細菌自体を忌避する効果はありません。● 抗ウイルス及び抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。● 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。● 抗ウイルス及び抗菌性能は全てのウイルスや細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルスや細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。● 表面の状態（汚れ、摩耗など）により抗ウイルス及び抗菌性能が低下することがあります。● 製品の表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。● 空気中のウイルスや細菌を自ら取り込む性能はありません。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

トルウイルスS 耐クラック
抗ウイルス　抗　菌
＋
耐クラック
軽微なひび割れをカバー

トルウイルスS ／ トルウイルスS 耐クラック を施工した壁面には

SIAA認証ラベル

を表示することができます。



ラベルのデザインは異なる場合があります。

トルウイルスS　抗ウイルス　抗　菌　防かび



BA 3322（P.141）



BA 3323（P.141）



BA 3422（P.178）

各機能説明 ≫ 耐クラック P.225　抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス　抗 菌　耐クラック　防かび

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工


不燃
BA 3010（P.51）


不燃
BA 3023（P.54）


不燃
BA 3161（P.89）


不燃
BA 3011（P.51）


不燃
BA 3024（P.54）


不燃
BA 3176（P.92）


不燃
BA 3012（P.51）


不燃
BA 3025（P.54）

グレーで繋がっているものは配色です。


不燃
BA 3013（P.51）


不燃
BA 3026（P.54）


不燃
BA 3020（P.54）


不燃
BA 3098（P.73）


不燃
BA 3021（P.54）


不燃
BA 3102（P.74）


不燃
BA 3022（P.54）


不燃
BA 3160（P.89）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

トルアレル

抗アレル物質の壁紙

動画でわかる トルアレル

トルアレルの基本性能

抗アレル物質

ダニや花粉などの アレル物質対策に

壁紙表面に付着したアレル物質を減少させる
抗アレル物質壁紙です。

日本アトピー協会推薦品
承認番号　T1301501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

■ 壁紙表面での抗アレル物質効果





試験方法：ダニやスギ花粉のアレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、一定時間後のアレル物質残存量をELISA法※にて測定。
※ELISA法（酵素免疫測定法）：文部科学省告示第60号「学校環境衛生基準第1の2(9)」に定める評価方法

使用薬剤の安全性

安全性の高いポリマーだから、
直接皮膚に触れても安心です。

項目	薬剤データ
急性毒性（経口）LD_{50}	＞ 8,000mg/kg
急性毒性（経皮）LD_{50}	＞ 15,000mg/kg
生殖細胞変異原性	陰性（エームステスト）

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。

［トルアレル 選択上のご注意］

- アレル物質を抑えるには、日頃のお掃除や、花粉などをできるだけ室内に持ち込まないような工夫が必要です。
- トルアレルは接触したアレル物質を減少させる効果がありますが、これによりアレルギー体質の改善や室内のアレル物質を完全に無害化・除去することはできません。より快適な空間を作り出すために有効なアイテムとしてご活用ください。● 製品の表面に付着したアレル物質に効果を発揮します。空気中のアレル物質を自ら取り込む性能はありません。

トルアレル

抗アレル物質　抗 菌　防かび


BA 3107（P.75）


BA 3108（P.75）


BA 3166（P.90）


BA 3167（P.90）

各機能説明 ≫ 抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。
上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

エアセラピ／エアセラピ+コート

光のパワーと消臭剤でダブル消臭

動画でわかる エアセラピ

エアセラピの基本性能

光触媒　消　臭

気になる臭いを 24時間吸着・分解

光（日光や蛍光灯など）のパワーで二酸化チタンが触媒作用を発揮。
さらに消臭剤で光の当たらない場所や夜間も生活悪臭を分解・消臭します。



光が当たると壁紙が悪臭を分解します。
〈イメージ図〉

■ エアセラピ消臭性能試験結果　24時間後濃度(自社評価試験)



※各プラス機能商品も、性能は同様です。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。

アンチダストの基本性能

アンチダスト

粉塵がつきにくい

表面の特殊コーティングで
ホコリ等の汚れがつきにくい。

※汚れ防止壁紙ではありません。



〈イメージ図〉

いろいろ エアセラピ

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

新登場

エアセラピ アンチダスト
光触媒 / 消 臭 / 抗 菌 ＋ アンチダスト（粉塵がつきにくい）

エアセラピ 透湿
光触媒 / 消 臭 / 抗 菌 ＋ 透 湿（石膏ボードで調湿）

エアセラピ 吸放湿
光触媒 / 消 臭 / 抗 菌 ＋ 吸放湿（壁紙が湿気を吸湿・放湿）

エアセラピ+コート
光触媒 / 消 臭 / 抗 菌 ＋ 撥 水（水汚れを弾く）

※汚れ防止壁紙ではありません。

エアセラピ アンチダスト

光触媒 消 臭 抗 菌 アンチダスト 防かび


BA 3099 （P.73）


BA 3105 （P.75）


BA 3146 （P.85）


BA 3147 （P.85）

各機能説明 ≫ 吸放湿 P.233　透湿 P.233　表面強化 P.237　撥水 P.239　抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

エアセラピ 吸放湿

光触媒 消 臭 抗 菌 吸放湿 防かび


BA 3129（P.82）


BA 3134（P.82）


BA 3180（P.94）


BA 3185（P.94）


BA 3130（P.82）


BA 3135（P.82）


BA 3181（P.94）


BA 3186（P.94）


BA 3131（P.82）


BA 3136（P.82）


BA 3182（P.94）


BA 3187（P.94）

グレーで繋がっているものは配色です。


BA 3132（P.82）


BA 3137（P.82）


BA 3183（P.94）


BA 3133（P.82）


BA 3179（P.94）


BA 3184（P.94）

エアセラピ 透湿

光触媒 消 臭 抗 菌 透 湿 防かび


BA 3091（P.71）


BA 3227（P.105）


BA 3231（P.105）

エアセラピ+コート

光触媒 消 臭 抗 菌 撥 水 防かび


BA 3036（P.57）


BA 3043（P.58）


BA 3095（P.72）


BA 3037（P.57）


BA 3064（P.64）


BA 3096（P.72）


BA 3038（P.57）


BA 3065（P.64）


BA 3106（P.75）


BA 3039（P.57）


BA 3089（P.70）


BA 3141（P.84）


BA 3040（P.58）


BA 3090（P.70）


BA 3142（P.84）


BA 3041（P.58）


BA 3093（P.72）


BA 3143（P.84）


BA 3042（P.58）

BA 3094（P.72）

BA 3168（P.90）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび



BA 3169（P.90）



BA 3194（P.96）


BA 3412（P.174）



BA 3170（P.90）



BA 3195（P.96）


BA 3414（P.175）



BA 3171（P.90）



BA 3196（P.96）


BA 3415（P.175）


BA 3172（P.91）


BA 3205（P.99）


BA 3420（P.177）



BA 3191（P.96）


BA 3288（P.126）


BA 3421（P.177）



BA 3192（P.96）


BA 3403（P.171）


BA 3437（P.184）



BA 3193（P.96）


BA 3411（P.174）



BA 3442（P.186）

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび


BA 3001（P.50）


BA 3008（P.50）



BA 3029（P.56）


BA 3053（P.62）


BA 3060（P.62）


BA 3002（P.50）


BA 3009（P.50）



BA 3030（P.56）


BA 3054（P.62）


BA 3061（P.62）


BA 3003（P.50）


BA 3017（P.53）



BA 3031（P.56）


BA 3055（P.62）


BA 3062（P.63）


BA 3004（P.50）


BA 3018（P.53）



BA 3032（P.56）


BA 3056（P.62）

BA 3063（P.63）

BA 3005（P.50）

BA 3019（P.53）

BA 3033（P.56）

BA 3057（P.62）

BA 3100（P.73）

BA 3006（P.50）

BA 3027（P.56）

BA 3034（P.56）

BA 3058（P.62）

BA 3103（P.74）

BA 3007（P.50）

BA 3028（P.56）

BA 3035（P.56）

BA 3059（P.62）

BA 3104（P.74）

グレーで繋がっているものは配色です。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび


BA 3138（P.83）



BA 3177（P.92）


BA 3234（P.106）


BA 3297（P.131）



BA 3359（P.155）


BA 3379（P.163）



BA 3424（P.178）


BA 3436（P.184）


BA 3139（P.83）


BA 3203（P.98）



BA 3245（P.107）


BA 3298（P.131）



BA 3360（P.155）


BA 3380（P.163）


BA 3429（P.181）



BA 3453（P.191）


BA 3140（P.83）


BA 3204（P.98）


BA 3254（P.113）



BA 3308（P.136）



BA 3361（P.155）


BA 3402（P.171）


BA 3430（P.181）


BA 3162（P.89）


BA 3209（P.100）


BA 3255（P.113）



BA 3309（P.136）



BA 3362（P.155）


BA 3405（P.172）


BA 3431（P.182）


BA 3163（P.89）


BA 3210（P.100）


BA 3256（P.113）



BA 3310（P.136）


BA 3367（P.157）


BA 3406（P.172）


BA 3432（P.182）


BA 3164（P.89）



BA 3226（P.105）


BA 3266（P.117）

BA 3337（P.146）

BA 3372（P.160）

BA 3408（P.173）

BA 3433（P.183）

BA 3165（P.89）

BA 3233（P.105）

BA 3272（P.119）

BA 3351（P.153）

BA 3377（P.162）

BA 3423（P.178）

BA 3435（P.184）

グレーで繋がっているものは配色です。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

吸放湿／透湿

結露を軽減し、かびの増殖を抑制

動画でわかる 透湿

吸放湿の基本性能

吸放湿

壁紙が湿気を 吸湿・放湿

壁紙の表面層に配合の吸水性ポリマーで湿度変化に応じて湿気を吸湿・放湿。
結露を防ぎ、かびを抑制します。



〈イメージ図〉

One point

6畳の天井・壁に
吸放湿壁紙を張った場合、
コップ約6杯分※の
湿気を吸収します。

※理論値

吸放湿石膏ボード下地の効果を期待される場合は透湿壁紙がおすすめです。

透湿の基本性能

透 湿

石膏ボードで 調湿

透湿壁紙は湿気を通しやすい構造で、
吸放湿性のある石膏ボードを生かして結露を軽減し、かびを抑制します。



〈イメージ図〉

吸放湿性のある下地（吸放湿石膏ボードなど）を使用すると、高い吸放湿効果を発揮します。壁紙そのものに吸放湿性能はありません。

■ 透湿度試験結果



試験方法：JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに
壁紙を透過する水蒸気の質量を1m²当りに換算。

吸放湿

吸放湿 防かび


BA 3084 （P.69）


BA 3086 （P.69）


BA 3363 （P.156）


BA 3365 （P.156）


BA 3085 （P.69）


BA 3092 （P.71）


BA 3364 （P.156）


BA 3366 （P.156）

グレーで繋がっているものは配色です。

透 湿

透 湿 防かび



BA 3228 （P.105）



BA 3235 （P.106）


BA 3238 （P.106）



BA 3229 （P.105）


BA 3236 （P.106）

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

汚れ防止

汚れが拭き取りやすい

動画でわかる
汚れ防止

汚れ防止の基本性能

汚れ防止フィルムは2種類あります

ファンクレア® フィルムタイプ

F汚れ防止

水汚れに強い

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の
納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。
水分が浸透しにくいため施工時の糊が拭き取りやすく、
拭き残した糊も乾燥すると薄い膜状になって剥がれます。

ファンクレア®フィルムの成分であるポリプロピレン(PP)は、食品包装にも使われている安全なフィルムです。ファンクレア®フィルムを使用している商品には、F汚れ防止と表示しています。
ファンクレア®はグンゼ株式会社の登録商標です。

エバール® フィルムタイプ

汚れ防止

油汚れに強い

タバコの煙成分(ヤニ)の汚れや臭いが付着しにくく、
しつこい油汚れなどが中性洗剤や消毒用アルコールで
拭き取りやすくなります。

エバール®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。
日常の一般的な汚れは、水や中性洗剤で落とせます。

エバール®フィルムは、食品包装にも使われている安全なフィルムです。
エバール®フィルムを使用している商品には、汚れ防止と表示しています。
エバール®は株式会社クラレの登録商標です。



汚れがほとんど残らない！

クレヨンの汚れを中性洗剤を
含ませた布で拭き取りました。

■ **汚れ防止性能試験結果** 壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

汚染物	除去剤	ファンクレア®フィルム	エバール®フィルム	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	◎	××〜○
しょうゆ	水	◎	◎	××〜○
クレヨン	中性洗剤	○〜◎	○〜◎	××〜○
水性サインペン	中性洗剤	○〜◎	○〜◎	××〜○
ジュース※	中性洗剤	◎	○〜◎	××〜○
たばこ※	中性洗剤	○	◎	××
ボールペン※	アルコール	◎	◎	××
油性マジック※	アルコール	○〜◎	○〜◎	××
口紅※	アルコール	△	◎	××

◎ 汚れが残らない(5級)
○ ほとんど汚れが残らない(4級)
△ やや汚れが残る(3級)
× かなり汚れが残る(2級)
×× 汚れが濃く残る(1級)

※の汚染物は自主追加試験として行いました。

＼ どちらのタイプも ／

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。
抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

ファンクレア® フィルムタイプ

SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

エバール® フィルムタイプ

SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0001G

（ファンクレア® フィルムタイプ）
汚れ防止

F汚れ防止　抗　菌　防かび　SIAA 抗菌加工


BA 3122（P.79）


BA 3217（P.103）


BA 3219（P.103）


BA 3124（P.79）



BA 3218（P.103）


BA 3384（P.165）

（エバール® フィルムタイプ）
汚れ防止

汚れ防止　抗　菌　防かび　SIAA 抗菌加工


BA 3289（P.126）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

各機能説明 ≫ 抗菌 P.240

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

（ファンクレア® プラス消臭フィルム）

リフクリーン

汚れ防止機能に消臭効果をプラス

動画でわかる リフクリーン

リフクリーン の基本性能

消　臭

気になる臭いを 吸着消臭

消臭フィルムで臭いの元を吸着分解。
ペットやタバコといった、人が悪臭と感じる臭いを消臭します。





〈イメージ図〉

■ リフクリーン消臭性能試験結果
48時間後濃度(自社評価試験)



F汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。ファンクレア®プラス消臭フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

SIAA 抗菌加工

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0003I

※通常の汚れ防止（ファンクレア®フィルムタイプ）とは番号が異なります。

リフクリーン

F汚れ防止　消　臭　抗　菌　防かび

SIAA 抗菌加工

グレーで繋がっているものは配色です。



BA 3123（P.79）



BA 3382（P.164）



BA 3393（P.168）



BA 3220（P.103）



BA 3383（P.164）



BA 3419（P.177）



BA 3221（P.103）



BA 3388（P.166）



BA 3443（P.186）



BA 3381（P.164）



BA 3392（P.168）

各機能説明 ≫ 抗菌 P.240

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

（ファンクレア® フィルムタイプ）

アカルクリーン／光拡散

（フィルムレスタイプ）

照明を減らせて、壁でも省エネ

動画でわかる
アカルクリーン

アカルクリーンの基本性能

光拡散　LEDとの相性バツグン!

光の反射で 明るさアップ

光を反射する特殊材料を配合。一般ビニル壁紙に比べて10%※以上、光を反射します。
だから、照明の数を減らしても、明るい。 ※光の波長450nmに対する分光反射率



特許第6144953号　〈イメージ図〉

F汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。
ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面に
ラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、
出隅・入隅の納まりがよく、冬期も
施工がしやすくなっています。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。
抗菌性能および安全性はSIAAの基準に
適合しています。

SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

SIAAマークは、
抗菌製品技術協議会
ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

アカルクリーン

光拡散 F汚れ防止 抗　菌 防かび　SIAA 抗菌加工


BA 3125（P.80）


不燃
BA 3128（P.80）


BA 3224（P.104）


BA 3126（P.80）


不燃
BA 3222（P.104）


不燃
BA 3225（P.104）


BA 3127（P.80）


不燃
BA 3223（P.104）

光拡散

光拡散 抗　菌 防かび


BA 3237（P.106）

フィルムレス仕様で
天井施工にもおすすめの
省エネ壁紙です。
※汚れ防止壁紙ではありません。
※SIAA登録商品ではありません。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

各機能説明 ≫ F汚れ防止 P.234　抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

表面強化／ハードタイプ／スーパーハードタイプ

傷に強い壁紙3種類

動画でわかる スーパーハードタイプ

動画でわかる ハードタイプ

表面強化の基本性能

表面強化

傷がつきにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強い壁紙です。

強さは3種類

強い

一般ビニル壁紙より強い

表面強化

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。

さらに強い

表面強化の2倍の強さ

ハードタイプ

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
10回往復摩擦をクリアしたものがハードタイプです。
（当社基準）

一番強い

トップクラスの耐久性

スーパーハードタイプ

表面強化壁紙性能規定の摩擦子（金属爪）に加える荷重を、
規定の2倍の400gに設定し、摩擦往復100回を上限に
表面層に破れが見られないものがスーパーハードタイプです。
（当社基準）

■ 各タイプの表面強化性能試験結果 （当社基準）



壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

■ スーパーハードタイプの表面強化性能試験結果 （当社基準）



試験方法（自社評価試験）：
表面強化壁紙性能規定と同様の試験機を用いて評価。
ただし、摩擦子の重量を規定の2倍の400gに設定し、
目視により表面層の破れが見えるまでを判定。（当社基準）

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

表面強化 撥水
ハードタイプ 撥水コート
表面強化 ＋ 撥 水
水汚れを弾く
※汚れ防止壁紙ではありません。

表面強化 撥水 抗菌
表面強化 ＋ 撥 水 抗 菌
水汚れを弾き、いつも清潔
※汚れ防止壁紙ではありません。

スーパーハードタイプ
ハードタイプ 汚れ防止
表面強化 ＋ 汚れ防止 抗 菌
油汚れに強く、いつも清潔

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み 表面層
JP0122748X0001G

スーパーハードタイプ

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび SIAA 抗菌加工



BA 3327 （P.144）



BA 3328 （P.144）



BA 3329 （P.144）



BA 3330 （P.144）



BA 3331 （P.144）



BA 3332 （P.144）



BA 3333 （P.144）

各機能説明 ≫ 汚れ防止 P.234 撥水 P.239 抗菌 P.240
機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

SIAA 抗菌加工


BA 3113（P.77）


BA 3120（P.78）


BA 3216（P.102）


BA 3114（P.77）


BA 3121（P.78）


不燃
BA 3391（P.167）


BA 3115（P.77）


不燃
BA 3211（P.101）


BA 3394（P.168）


BA 3116（P.77）


不燃
BA 3212（P.101）


BA 3409（P.173）


BA 3117（P.77）


不燃
BA 3213（P.101）


不燃
BA 3118（P.78）


BA 3214（P.102）


BA 3119（P.78）


BA 3215（P.102）

ハードタイプ 撥水コート

表面強化 撥 水 防かび


BA 3175（P.92）


BA 3354（P.154）


BA 3355（P.154）


不燃
BA 3395（P.168）

グレーで繋がっているものは配色です。

表面強化

表面強化 防かび


不燃
BA 3301（P.133）


不燃
BA 3324（P.142）


不燃
BA 3302（P.133）


不燃
BA 3334（P.145）


不燃
BA 3313（P.138）


不燃
BA 3335（P.145）


不燃
BA 3321（P.141）


不燃
BA 3342（P.149）

表面強化 撥水

表面強化 撥 水 防かび


不燃
BA 3271（P.119）

表面強化 撥水 抗菌

表面強化 撥 水 抗 菌 防かび


不燃
BA 3346（P.151）


不燃
BA 3347（P.151）

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

撥 水

撥水の基本性能

撥 水

水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。

※汚れ防止壁紙ではありません。
表面に撥水剤をコーティングしています。



撥水イメージ

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

[使用上のご注意]

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷つき、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

撥水 抗菌

撥 水 ＋ 抗 菌

抗菌効果でいつも清潔

撥水

撥 水　防かび


BA 3246（P.110）


不燃
BA 3299（P.132）


BA 3247（P.110）


不燃
BA 3300（P.132）


BA 3248（P.110）


不燃
BA 3370（P.159）


不燃
BA 3290（P.128）


不燃
BA 3291（P.128）


不燃
BA 3292（P.128）

撥水 抗菌

撥 水　抗 菌　防かび


不燃
BA 3101（P.74）


BA 3199（P.97）


不燃
BA 3390（P.167）


不燃
BA 3148（P.86）


BA 3200（P.97）


BA 3416（P.176）


不燃
BA 3149（P.86）


BA 3385（P.165）


不燃
BA 3150（P.86）


BA 3386（P.165）

グレーで繋がっているものは配色です。


BA 3197（P.97）


BA 3387（P.166）


BA 3198（P.97）


不燃
BA 3389（P.167）

各機能説明 ≫ 抗菌 P.240

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

抗 菌

抗 菌　抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。

■ **抗菌性能試験結果**　抗菌壁紙は「＜0.63」の性能を有しています。

試　験　菌	無加工試験片（接種直後）	無加工試験片（24時間培養後）	抗菌壁紙（24時間培養後）
黄色ぶどう球菌	1.8×10^4	4.4×10^4	＜0.63
大腸菌	1.7×10^4	4.6×10^5	＜0.63

試験方法：壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠

抗菌機能付き商品

P.225　耐クラック 不燃
P.225　耐クラック 不燃 ハードタイプ
P.225　耐クラック エアセラピ
P.228　トルアレル
P.229　エアセラピ アンチダスト
P.229　エアセラピ 透湿
P.229　エアセラピ 吸放湿
P.229　エアセラピ＋コート
P.229　エアセラピ
P.236　光拡散
P.237　表面強化 撥水 抗菌
P.239　撥水 抗菌

機能詳細については各頁でご確認ください。

SIAA 抗菌加工

SIAA登録 抗菌機能付き商品

P.227　トルウイルスS
P.227　トルウイルスS 耐クラック
P.234　汚れ防止 ファンクレア®
P.234　汚れ防止 エバール®
P.235　リフクリーン
P.236　アカルクリーン
P.237　スーパーハードタイプ
P.237　ハードタイプ 汚れ防止

SIAAの登録番号や、
機能詳細については各頁でご確認ください。

抗菌

抗 菌　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。


BA 3444（P.187）


BA 3449（P.189）


BA 3445（P.187）


BA 3450（P.190）


BA 3448（P.189）


BA 3451（P.190）

［ 商品選択上のご注意 ］

● 細菌自体を忌避する効果はありません。● 抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。● 医療品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。● 抗菌性能は全ての細菌に対して発現するものではありません。また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。● 表面の状態（汚れ、摩擦など）により抗菌性能が低下することがあります。● 製品の表面に付着した細菌に効果を発揮します。● 空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

防かび

防かび　全点防かび商品

壁紙表面に付着したかびの増殖を抑制。

■ **防かび性能試験結果**　かび発育状態0の性能を有しています。

試　料	4週間後
防かび壁紙	0

試験方法：壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠
室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

菌糸の発育評価
0 … 肉眼及び顕微鏡下でかびの発育が認められない
1 … 肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
2 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
3 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上〜50%未満
4 … 菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
5 … 菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

［ 商品選択上のご注意 ］

● 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことは出来ません。● かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。● かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。● 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

2030年まで 長期継続品一覧

2030年まで継続　◀ このマークが目印です




BA 3064（P.64）
エアセラピ＋コート


BA 3201（P.98）
耐クラック エアセラピ


BA 3095（P.72）
エアセラピ＋コート


BA 3220（P.103）
リフクリーン


BA 3100（P.73）
エアセラピ


BA 3227（P.105）
エアセラピ 透湿


BA 3120（P.78）
ハードタイプ 汚れ防止


BA 3231（P.105）
エアセラピ 透湿


BA 3172（P.91）
エアセラピ＋コート

柄写真は商品によって縮尺が異なります。
不燃 … 不燃認定品 表記のないものは準不燃品です。

選択・施工上の注意事項

一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な内容は、243頁記載の「施工のポイント」をご参照ください。

壁紙選択上のご注意



BA 0000

表面強化 撥 水 防かび
ハードタイプ 撥水コート
不燃 巾92.5cm ↕31.8 ↔46.2cm エンボス
▲商品情報
施工注意 03 機能特性 / 09 ジョイント

⚠施工上のご注意をご確認ください

特に施工上の注意を必要とする商品には、
スペック下に 施工注意 00 ○○○○ と表記しておりますので
右頁の施工上の注意に準じて施工してください。

商品受領時のお願い

受領時には納品書と商品現品を確認してください。
万一ご注文と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

副資材について

パテ・シーラー・糊は、必ず壁紙施工専用品をご使用ください。専用品以外のものを使用すると、目スキ、ふくれを発生させることがあります。副資材メーカーの施工要領・取扱い注意事項を必ずご一読ください。

品番とロット番号の確認

商品ラベルに記載されている品番・ロット・数量をご確認の上、施工を始めてください。同一壁面上は、同ロットで糊付けした順に仕上げてください。順番を間違えると色ムラを発生させることがあります。

防火性について

建物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組み合せ及び施工方法によって変わりますので、詳しくは別冊価格表の防火性能欄をご覧ください。

機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

柄合せ商品について

柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。
見本帳などの「柄リピート」表示を参考に柄合せしてください。
柄リピート表示は理論値であり、若干の誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせてください。

壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。無地系のものであっても、製法上生じてしまう現象となります。あらかじめご了承ください。

ホワイトラインについて

ベース原反に着色していない商品はジョイントが白く目立つ場合があります。
特に濃色の商品は目立ちやすいためご注意ください。
施工時カッターが斜めに入ると白いラインが目立ちやすくなるため、切り口が必ず垂直になるようにご注意願います。

トイレでのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合があります。

使用環境について

高温、多湿、水漏れの環境や、屋外での使用は避けてください。

施工費について

商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

⚠ 施工上のご注意

特に注意が必要な商品の施工要領についてご説明します。
施工注意のある商品群は、一般ビニル壁紙と比べ施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

機能特性番号	注意事項
01 機能特性 汚れ防止 ファンクレア® フィルムタイプ エバール® フィルムタイプ リフクリーン アカルクリーン ハードタイプ汚れ防止 スーパーハードタイプ	**糊付け** • 下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 • 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 **施工終了後** • 表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。 モルタルやコンクリートの下地に施工する場合 • 下地からの汚れやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず２度処理してください。 低温時に施工する場合 • オープンタイムを長めにとってください。 • 冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 • 接着剤は5℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができず、ふくれとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
02 機能特性 表面強化 ハードタイプ	**糊付け** • 下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 • 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 • 汚れ防止機能を持つものは上記 **01 機能特性** の施工上の注意をご参照ください。
03 機能特性 ハードタイプ 撥水コート	**糊付け** • 下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 • 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 低温時に施工する場合 • オープンタイムを長めにとってください。 • 冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
04 機能特性 プロジェクター用クロス	• 投影する映像に影響が出る場合がありますので、下地を平滑にし施工してください。
05 機能特性 エアセラピ 透湿 透湿	• 糊の乾燥が早いため、付け溜めはできません。 長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。

注意項目番号	注意事項
06 下地処理	• 下地処理は十分に行ってください。
07 キズ・折りジワ	• 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。 • 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。 • 表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。
08 柄特性	• プリントとエンボス（凹凸）が異なる仕様です。表示リピートで施工した場合でも、もう一方のリピートは合いません。
09 ジョイント	• 商品の特性により、ジョイントが目立ちやすい商品です。 • 見る角度や使用環境によっては、ジョイント部がより目立つ場合があります。

下地の調整

下地の平滑仕上げ
施工後の不陸・変色の原因となるネジ・釘類は、突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。壁紙だけで下地の不陸を防ぐことはできません。天井や間接照明付近など、使用環境によって下地の不陸（段差、パテ跡、釘跡、糊ダマリなど）が目立つ場所がございます。特に表面がフラットな商品や薄手の商品は下地の影響を受けやすいため、入念に下地処理を行い施工してください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合がございます。

下地に応じたシーラー処理を
木質系、合板下地、コンクリート下地、モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで下地処理をしてください。
シーラーは壁紙の接着不良や変色を防ぎます。

下地と同色のパテを使用
施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地は乾燥させてから
パテやシーラー処理を施した箇所、モルタル下地、コンクリート下地に直張りする場合、下地が十分に乾燥（水分率11%以下）してから施工を始めてください。湿気を帯びていると、壁紙の変色・剥がれ・かびを発生させることがあります。

塗料が下地に付着していると
窓枠・扉枠の塗料（ペンキ、オイルステイン）が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。変色や剥がれ、目スキを防ぎます。

リフォーム時
張り替え時、以前張られていた壁紙の裏打ち紙が残っている場合、残った裏打ち紙は完全に剥がしてから張ってください。そのまま施工すると、目スキや浮きを発生させます。

施工糊／折りジワについて

糊メーカーの注意事項を確認
施工糊の希釈は、糊メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140〜160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙の相剥ぎや接着不良を発生させます。下地の種類と状態、温度、湿度に合わせてエチレン酢ビ系接着剤などを適量添加してください。

糊付け後の注意
壁紙を糊付け後、きつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。特に汚れ防止品はご注意ください。

折りジワについて
折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。

壁紙は伸び縮みします
壁紙に糊付け後、室内環境及び壁紙の品種に応じたオープンタイム（養生時間）を取ってください。適切なオープンタイムは施工を容易にするとともに、ふくれや目スキの発生を防ぎます。

付着した糊や汚れの処理
壁紙の表面や廻り縁等に糊・汚れなどが付かないように注意してください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きを行ってください。特に濃色の壁紙は糊の拭き残しにご注意ください。糊が付着したままで放置するとかびや変色の原因になります。

糊付け後の折りジワを防ぐポイント
①重ねる枚数を制限する
ゆるやかに大きくたたみ、重ねも2〜3枚以内にしてください。（図①）

②壁紙を巻く
壁紙に糊付けした後、壁紙をたたまないでヘリにカットテープ（養生用プラスチックテープ）を付け、頭としりをこのテープを挟んで合わせてふわっと置き、重ね置きをしないでください。（図②）
長さのあるものは同様にした上で軽く巻き、必要なオープンタイムをとってください。その際、重ね置きはしないでください。

③壁紙をプラスチックの袋などに入れる
糊付け後の壁紙は、プラスチックの袋や容器に入れて乾燥があまり早く進まないようにオープンタイムを取るのが最良の方法です。

糊付け後のたたみ方
図①



図②



参考資料：壁装施工団体協議会発行「素晴らしい壁紙に素晴らしい技術」

張り付け

有効巾について
壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

張り出し確認
壁紙を２巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。３巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

石膏ボードを切らない
重ね切りを行う場合は石膏ボードの表層紙まで切り込まないようご注意ください。目スキが発生する原因となります。

カットに地ベラを使わない
地ベラを使った重ね切りは避け、必ず定規をご使用ください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目スキの原因となります。

ローラーがけは力まずに
ローラーがけは、強くかけ過ぎないでください。クセが残ったり、光沢ムラを発生させます。撫で付け、空気抜きは、タテ方向を基本に行ってください。強くヨコ撫ですると、数日後に目スキが発生することがあります。

ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の端部と壁紙の中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。天地左右を確認の上、同一方向で施工してください。方向の違う施工や部分補修など一部のみ異なる施工は色違いが起こりやすいためご注意ください。また、描写が細かい等デザインの特性上、ジョイント部を正確に合わすことが難しい場合がございます。お含みおきください。

ジョイントマーク・天地マーク
▶ ジョイントマークは壁紙の両端にございます。
（商品特性上、ジョイントマークがない場合があります。ご了承ください）
⬆ 天地マークは壁紙の片端または裏面に入っています。



柄合せについて
ジョイントマークを目安に柄を合わせて施工してください。柄合せの必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示にしたがって柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。
「無地張り可」と表示のある場合は、柄合せする方がより美しく仕上がりますが、柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。ステップ柄合せの商品は 1/2 ステップと表示しています。

平行柄合せ



1/2 ステップ柄合せ



建物の構造に適した施工をお願いします


プレキャストコンクリート、ALC板などは建物の構造上、板の継ぎ目部分を振動の逃げ場にしていますので、これをまたいで壁紙を張ると、ふくれ、よじれ、割れなどが発生します。このような場合、紙と樹脂でできている壁紙では防ぐことはできません。入隅の場合、下地の継ぎ目に合わせて壁紙もジョイントするようにしてください。木製の柱、胴縁、木製パネルにボードを付けた下地の場合、木材の乾湿による下地の動きにつれて、継ぎ目や、出隅、入隅にすき間が生じることがあります。この場合も上記同様、入隅でジョイントしてください。

施工後は自然乾燥を
施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。施工中・施工後とも冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。目スキ・剥がれが発生します。施工時の臭いが残っていますので、施工後1〜2週間は必ず換気を行ってください。

養生

粘着テープは使用しないでください
粘着性の強いマスキングテープ（養生テープ）の使用は避けてください。粘着性の弱いものであっても貼り付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

見本帳について

施工例の写真は印刷のため実際の商品と異なって見える場合もありますのでご了承ください。商品の色が、見本帳の品質見本と多少異なる場合がありますのでお含みください。掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時（2026年5月）のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

不要になった見本帳の廃棄
廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

発行日：2026年5月
発行所：シンコールインテリア株式会社

お問合せ先

2026年5月現在

SINCOL GROUP

https://www.sincol-group.jp
シンコールグループホームページ

北海道

シンコール(株) 北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
TEL：011-209-0123 FAX：011-209-1131
https://www.sincol.co.jp mail：hokkaido@sincol.co.jp
事業所一覧

東北

シンコール(株) 東北本社
〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16
TEL：022-765-6121 FAX：022-765-6120
https://www.sincol-kys.co.jp mail：sincol@sincol-kys.co.jp
事業所一覧

関東

東京シンコール(株) 宇都宮支社
〒322-0013 鹿沼市深津842-1
TEL：0289-76-5611 FAX：0289-76-5622
https://www.t-sincol.co.jp mail：utu@t-sincol.co.jp
事業所一覧

シンコール(株) 東京本社
〒158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11
TEL：03-3705-1111 FAX：03-3705-5232
https://www.sincol.co.jp mail：tokyo-kikaku@sincol.co.jp
事業所一覧

中部・東海

シンコール(株) 名古屋本社
〒454-8524 名古屋市中川区供米田2-1815
TEL：052-301-1811 FAX：052-304-0068
https://www.sincol.co.jp mail：nagoya@sincol.co.jp
事業所一覧

北陸

シンコール(株) 北陸本社
〒920-8658 金沢市直江町イ12
TEL：076-237-7740 FAX：076-237-7994
https://www.sincol-kys.co.jp mail：sincol@sincol-kys.co.jp
事業所一覧

近畿

シンコー(株)
〒577-0012 東大阪市長田東3-3-16
TEL：06-6747-5291 FAX：06-6747-5846
https://www.o-sincol.co.jp mail：info@o-sincol.co.jp
事業所一覧

中国

(株)シンコール岡山
〒700-0953 岡山市南区西市116-14
TEL：086-246-2550 FAX：086-246-2531
http://www.sincol-s.co.jp mail：oky@sincol-s.co.jp
事業所一覧

シンコー広島(株)
〒733-0833 広島市西区商工センター5-6-3
TEL：082-277-5321 FAX：082-277-4192
http://www.sincol-h.co.jp mail：info@sincol-h.co.jp
事業所一覧

四国

(株)シンコール
〒761-8031 高松市郷東町23-2
TEL：087-882-5111 FAX：087-882-5019
http://www.sincol-s.co.jp mail：hns@sincol-s.co.jp
事業所一覧

九州・沖縄

シンコー九州(株)
〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-15-41
TEL：092-411-3411 FAX：092-474-4504
https://www.sincol-k.co.jp mail:home@sincol-k.co.jp
事業所一覧

シンコー沖縄(株)
〒901-2104 浦添市当山2-15-8
TEL：098-878-4343 FAX：098-878-5100
https://www.sincol-ok.co.jp mail:enq-showroom@sincol-ok.co.jp
事業所一覧

シンコールインテリア(株)
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-26
TEL：03-3404-8191 FAX：03-3404-3527
https://www.sincol-it.jp mail：info@sincol-it.co.jp
ホームページ

シンコールインテリアは、
持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
SDGsの取り組み

見本帳についてのお問合せは上記の担当者が承ります。

BIG ACE



SINCOL®