

みやび 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 20枚入/ケース(23.9kg)

特性 防炎性 E 2180444
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



MYB-151

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日

りきゅう 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2180445
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



RKU-481



RKU-482

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日

サージストン 5,900円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2180446
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SST-781



SST-782

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日

セレニティ 5,900円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2180447
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SNT-671



SNT-672



SNT-673

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日





みやび MYB-151 (流し貼り)



りぎゅう RKU-482 (流し貼り)



サージストン SST-781 (流し貼り) 782 (市松貼り)


みやび Miyabi

6,100円/㎡ (税抜)




MYB-151 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載



みやび MYB-151 (市松貼り)



りきゅう RKU-481 (市松貼り)

りきゅう Rikyu

6,100円/㎡ (税抜)



RKU-481 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載



RKU-482 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載

サージストン Surgestone

5,900円/㎡ (税抜)



SST-781 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載



SST-782 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載

セレニティ Serenity

5,900円/㎡ (税抜)



SNT-671 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載



SNT-672 *New*



SNT-673 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載

ポリプロピレン
15,000～
14,000～
13,000～
12,000～
11,000～
10,000～
9,000～
8,000～
7,000～
6,000～
5,000～

ガーランド Garland

6,100円/㎡ (税抜)



GRD-471



GRD-472

巻頭 P.18掲載



GRD-473

巻頭 P.18掲載

フォレスト Forest

6,100円/㎡ (税抜)



FOT-621



FOT-622



FOT-623

ネオン Neon

5,900円/㎡ (税抜)



NEO-411



NEO-412



NEO-413

フォード Ford

5,900円/㎡ (税抜)



FOD-542



FOD-543



FOD-544



FOD-541



ガーランド GRD-471 (市松貼り)



フォレスト FOT-621 622 623 (全て市松貼り)



フォード FOD-541 542 543 544 (全て市松貼り)



ネオン NEO-412 パルコソリッド PAS-217 (全て市松貼り)



ネオン NEO-411 (市松貼り)

ガーランド 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 バッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2150262
 制電性 1.0kv以下 (UIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



GRD-471



GRD-472 GRD-473

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

フォレスト 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 バッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2150260
 制電性 1.0kv以下 (UIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



FOT-621



FOT-622 FOT-623

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ネオン 5,900円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 バッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2150263
 制電性 1.0kv以下 (UIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



NEO-411



NEO-412 NEO-413

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

フォード 5,900円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 バッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)

特性 防炎性 E 2150261
 制電性 1.0kv以下 (UIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



FOD-542



FOD-543 FOD-544 FOD-541

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ワッフル 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 E 2180448
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ショール 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 EO 090200
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



カナル 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 EO 090201
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ブルック 5,900円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 EO 090202
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



リーズ 6,100円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン52% 原着ポリエステル48%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(21.5kg)

特性 防炎性 EO 090233
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



リーズ LEE-104 (市松貼り) 105 (流し貼り)



ショール SHO-733 (流し貼り)



カナル CNL-464 (流し貼り)



80 ブルック BRO-522 (流し貼り)




ワッフル Waffle

6,100円/㎡ (税抜)




WAF-711 *New*

巻頭 ▶ P.18掲載




WAF-712 *New*

巻頭 ▶ P.18掲載



WAF-713 *New*

巻頭 ▶ P.18掲載



WAF-714 *New*

巻頭 ▶ P.18掲載



WAF-715 *New*

巻頭 ▶ P.18掲載

ショール Shoal

6,100円/㎡ (税抜)



SHO-733



SHO-732

カナル Canal

6,100円/㎡ (税抜)



CNL-464



CNL-465



CNL-462

ブルック Brook

5,900円/㎡ (税抜)



BRO-526



BRO-522



BRO-523



BRO-524



BRO-525

リーズ Leeds

6,100円/㎡ (税抜)




LEE-101




LEE-102



LEE-103




LEE-104



LEE-105


パルコ Parco 5,400円/㎡ (税抜) / パルコ N Parco N 裏面のり付タイプ 5,800円/㎡ (税抜)




PAC-251 裏面のり付
PAN-1251



PAC-275



PAC-297




PAC-290 裏面のり付
PAN-1290



PAC-262



PAC-294



PAC-278 裏面のり付
PAN-1278




PAC-254



PAC-298




PAC-280




PAC-279



PAC-282 裏面のり付
PAN-1282



PAC-291 裏面のり付
PAN-1291




PAC-255



PAC-259 裏面のり付
PAN-1259



PAC-281



PAC-274



PAC-276 裏面のり付
PAN-1276



PAC-292




PAC-252 裏面のり付
PAN-1252



PAC-261 裏面のり付
PAN-1261




PAC-264




PAC-296



PAC-295




PAC-253 裏面のり付
PAN-1253




PAC-293

パルコ ランダム Parco Random


5,600円/㎡ (税抜)




PAD-610 *New*




PAD-603



PAD-605




PAD-606




PAD-608



PAD-604



PAD-601



PAD-607



PAD-609

パルコ 5,400円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 EO 920239
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

パルコ ランダム 5,600円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5~3.0mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 E 2120366
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



市松

流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

パルコ N 裏面のり付タイプ 5,800円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 EN 030096
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



市松



PAN-1276

・のり付タイプは裏面にすでに接着剤が塗布されているため、スピーディーな施工ができ、接着剤の空缶が残材として残りません。

・下地状態が悪く接着性が不十分な場合は、ピールアップ接着剤で補強してください。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

P.83の 裏面のり付 と表示の商品からお選びください。

常備色 PAN-1251, 1252, 1253, 1259, 1261, 1276, 1278, 1282,
 1290, 1291

※のり付きタイプは原則として上記常備色のみの対応となります。





パルコレイ 5,600円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ポリプロピレン99% 原着ナイロン1%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5~3.0mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 E 2150272
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法  
 市松 流し



・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・ポイントが2本入る部分と3本入る部分があります。
 1ケースには均等に入っておりません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

パルコライン 5,400円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 EN 060074
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 
 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

パルコソリッド 5,400円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ポリプロピレン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.1kg)

特性 防炎性 EN 090100
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 
 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。


パルコレイ PAY-891 892 893 (全て流し貼り)



パルコライン PAL-404(市松貼り)

パルコ レイ Parco Ray

5,600円/㎡ (税抜)



PAY-891



PAY-892



PAY-894




PAY-893

※掲載の生地サンプル(パルコレイ)は実際の柄ピッチと異なります。詳細は左頁の柄写真をご確認ください。

パルコ ライン Parco Line

5,400円/㎡ (税抜)



PAL-407




PAL-401



PAL-402



PAL-406



PAL-408



PAL-405



PAL-404

パルコ ソリッド Parco Solid

5,400円/㎡ (税抜)



PAS-217



PAS-218



PAS-206




PAS-219



PAS-207



PAS-216



PAS-220



PAS-210



PAS-221



PAS-222



PAS-201



PAS-204



PAS-208



PAS-214



PAS-215

