トリム

トリム付カーテンNo.2+No.6

レース4557（P.220参照）/トリム上からEF-461（01）/
EF-460（01）/EF-462（01）（P.246・247参照）

レース4557（P.220参照）/トリム上からEF-464/EF-463/
EF-465（P.246・247参照）

トリム付カフェカーテンNo.7

ドレープ4242（P.138・139参照）/
カフェトリムEF-466

No.6：レース用中央ボーダー仕様について
○EF-461・464（P.247参照）からお選びください。さらに裾（No.2）に縫い付けることも可能です。（縫い付け加工代を別途加算してください。）

A グループ ¥1,500/m

EF-401
規　格／巾 約7.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

EF-402
規　格／巾 約8.5cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ 1.0%・ヨコ 1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 1.0%・ヨコ 1.0%

EF-403
規　格／巾 約10.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ 0.0%

EF-466
規　格／巾 約5.5cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-2.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

※上部のみの縫い付けとなります。

推奨スタイル SD-51～56　推奨縫い付け位置 No.1～5

約7.0cm
EF-401

約8.5cm
EF-402

約10.0cm
EF-403

推奨縫い付け位置 No.7



約5.5cm
EF-466



トリム穴サイズ

B グループ ¥1,800/m

EF-407
規　格／巾 約12.7cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

EF-463
規　格／巾 約6.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ 1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ 0.0%

EF-460
（01）・（02）
規　格／巾 約6.3cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

推奨スタイル SD-52～54　推奨縫い付け位置 No.2



約12.7cm
EF-407

推奨スタイル SD-51～56　推奨縫い付け位置 No.1～5

約6.0cm
EF-463

約6.3cm
EF-460（01）

約6.3cm
EF-460（02）

●写真の為、現物とは若干色が異なります。 ●トリムをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。 ●トリムのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.36・37をご参照ください。
●A・B・D・F・G・H・Nは価格ランク、No.1～No.7は縫い付け位置です。縫い付け方、価格については別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。 ●価格には、消費税は含まれておりません。

あて布使用

D グループ ¥2,400/m

EF-406
規　格／巾 約13.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ 1.0%・ヨコ 1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 1.0%・ヨコ 1.0%

推奨スタイル SD-52～54　推奨縫い付け位置 No.2



EF-406

F グループ ¥3,100/m

EF-462
(01)・(02)
規　格／巾 約14.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

EF-465
規　格／巾 約12.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

推奨スタイル SD-52～54　推奨縫い付け位置 No.2



EF-465

EF-462(01)

EF-462(02)

G グループ ¥3,400/m

EF-408
規　格／巾 約22.1cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.2cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

H グループ ¥4,000/m

EF-409
規　格／巾 約25.5cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約7.7cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

EF-467
規　格／巾 約32.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 1.0%・ヨコ-1.0%

推奨スタイル SD-52～54　推奨縫い付け位置 No.2



EF-408

EF-409



EF-467

N グループ ¥2,600/m

EF-461
(01)・(02)
規　格／巾 約11.5cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

EF-464
規　格／巾 約9.0cm×18m乱　寸法変化率
レピート／ヨコ約5.0cm　水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
組　成／ポリエステル100%　ドライ：タテ 1.0%・ヨコ-1.0%

推奨縫い付け位置 No.2・No.6



EF-464



EF-461(01)

EF-461(02)

●写真の為、現物とは若干色が異なります。 ●トリムをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。 ●トリムのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.36・37をご参照ください。
●A・B・D・F・G・H・Nは価格ランク、No.1～No.7は縫い付け位置です。縫い付け方、価格については別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。 ●価格には、消費税は含まれておりません。

あて布使用　S-62

バイアステープ・タッセル・
フリーウェーブマグネット・アームホルダー

[バイアステープ]
EF-499(01)～(12)

規 格／巾 約3.0cm×80m乱
組 成／ポリエステル65%・綿35%

S-65
あて布使用

※洗濯表示はバイアス付の場合です。

●バイアステープの詳細は、
スタイルブックP.36をご参照ください。

EF-499(01)

EF-499(02)

EF-499(03)

EF-499(04)


EF-499(05)

EF-499(06)


EF-499(07)


EF-499(08)

EF-499(09)

EF-499(10)


EF-499(11)


EF-499(12)

[ビーズタッセル]
EF-566(01)～(05)

¥5,010/本
材 質／ステンレス・アクリル
発注ロット／ 1本単位から



EF-566(01)

EF-566(02)

EF-566(03)

EF-566(04)

EF-566(05)

[フリーウェーブマグネット]
EF-448(01)・(02)

¥1,350/個
材 質／本体ABS樹脂メッキ仕上げ
チェーン部アルミチェーン
発注ロット／ 1個単位から

注意事項

○用途以外のご使用はお避けください。
○過度の重量をチェーンに掛けないでください。
○窓ガラスなどに、マグネットを当てないでください。
○外すときは、本体同士を横方向にずらしてください。
○室温の高いお部屋でのご使用は、お避けください。

・カーテンをマグネットではさみ、束ねるだけで、簡単にいくつものスタイリングができます。
・少しだけ束ねることにより、風通し、目かくしの調整ができます。

スタイリング例

生地をはさみ込み、
マグネットをあわせるスタイル



チェーン部で巻き、
マグネットをあわせるスタイル



カーテンの裾部を
吊り上げるスタイル



※生地厚の大きいもの、表面に凹凸のあるもの等は、一部対応できないスタイリングがあります。

EF-448(01)
ゴールド

EF-448(02)
シルバー

[アームホルダー]
EF-567(01)・(02)

¥7,040/個
材 質／スチール・亜鉛
発注ロット／ 1個単位から



EF-567(01)

EF-567(02)

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。

タッセル

［マグネットタッセル］
EF-568（01）～（04）

¥3,080/本
素 材／綿100%・ABS樹脂・マグネット・スチール
発注ロット／ 1本単位から



EF-568（01）

EF-568（02）

EF-568（03）

EF-568（04）

［シュシュタッセル］
EF-569（01）・（02）

¥2,200/本
組 成／ポリエステル100%
発注ロット／ 1本単位から

●ハンドメイドのため、多少バラツキが
ございますのでご了承ください。



EF-569（01）

EF-569（02）

［オーガンジータッセル］
EF-570（01）～（04）

¥4,600/本
組 成／リボン部分 ナイロン
モールド部分 レーヨン
フサ部分 ポリエステル
発注ロット／ 1本単位から



EF-570（01）

EF-570（02）

EF-570（03）

EF-570（04）

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。

タッセル・フレンジ

[1つ房タッセル]
EF-587(01)～(04)

¥5,700/本
組 成／ポリエステル90%・綿10%
発注ロット／1本単位から



EF-587(01)

EF-587(02)

EF-587(03)

EF-587(04)

[フレンジ]
EF-598(01)～(04)

¥2,200/m
規 格／巾 約4.0cm×12.5m乱
組 成／ポリエステル100%

S-65
あて布使用

EF-598(01)

EF-598(02)

EF-598(03)

EF-598(04)

[フレンジ]
EF-599(01)～(04)

¥4,000/m
規 格／巾 約5.0cm×12.5m乱
組 成／ポリエステル100%

S-65
あて布使用

EF-599(01)

EF-599(02)

EF-599(03)

EF-599(04)

●フレンジをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。
●フレンジのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.36・37をご参照ください。

[タッセル]
EF-586(01)・(02)

¥3,400/本
組 成／ポリエステル90%・綿10%
発注ロット／1本単位から



EF-586(01)

EF-586(02)

⚠警告 タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。

タッセル・パイピング

［タッセル］
EF-418(01)～(10)

¥3,500/本
組 成／(01)綿87.3%・その他12.7%
(02)～(10)綿59.9%・アセテート28.2%・その他11.9%
発注ロット／ 1本単位から



EF-418(01)

EF-418(02)

EF-418(03)

EF-418(04)

EF-418(05)

EF-418(06)

EF-418(07)

EF-418(08)

EF-418(09)

EF-418(10)

［タッセル］
EF-420(01)～(10)

¥5,700/本
組 成／(01)綿80.4%・その他19.6%
(02)～(10)アセテート53.3%・綿30.7%・その他16%
発注ロット／ 1本単位から



EF-420(01)

EF-420(02)

EF-420(03)

EF-420(04)

EF-420(05)

EF-420(06)

EF-420(07)

EF-420(08)

EF-420(09)

EF-420(10)

［パイピング］
EF-474(01)～(10)

¥750/m
組 成／(01)綿89%・その他11%
(02)～(10)綿71%・アセテート18%・その他11%
発注ロット／ 1反(30m巻)



EF-474(01)

EF-474(02)

EF-474(03)

EF-474(04)

EF-474(05)

EF-474(06)

EF-474(07)

EF-474(08)

EF-474(09)


EF-474(10)

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。

マイカスタム ロールスクリーン

対応生地 49柄 167点

カーテン生地で作るロールスクリーンです。お気に入りのデザインをロールスクリーンにして楽しめます。
カーテンとのコーディネート、色の組み合わせで窓に合ったスタイリングの可能性が広がります。

［対応生地］ロールマークのついた生地よりお選びください。 スタイルブックP.71～88生地規格・性能一覧からもご確認いただけます。

使用生地　4324（P.146参照）　製品タイプ:標準チェーン　部品:ホワイト　クッション［左から］4326　4324　4320　4004　4327　4319　4321

使用生地　4319（P.146参照）　製品タイプ：標準チェーン　部品：ホワイト

仕　　様

対応機種　標準スプリング　標準チェーン

製作可能範囲

	最小巾	最大巾※	最小丈	最大丈	寸法比率限度
標準スプリング	30cm	198cm	50cm	300cm	1:3
標準チェーン	30cm	198cm	50cm	300cm	1:3

※生地巾-10cmまで

機能性

防炎性能 …… 防炎性能はなくなります。
ウォッシャブル …… ウォッシャブルではありません。
機能性（光触媒消臭等）…… もとの生地性能はなくなります。

部品カラー

	ホワイト	アンバー
標準スプリング 標準チェーン	標準色	

推奨品

ハピネス　（P.146参照）

AZ-4319



AZ-4322



AZ-4325

AZ-4320



AZ-4323

AZ-4326

AZ-4321



AZ-4324

AZ-4327

価格例（ハピネス／AZ-4319～4327）

マイカスタムロールスクリーン価格表

（単位：円・税別/cm）

仕上り巾	30～80	81～100	101～120	121～140
50～120(丈)	26,800	27,900	30,200	31,900
121～140	28,500	30,400	32,400	34,200
141～160	30,500	32,600	34,500	36,200
161～180	32,500	34,800	36,700	38,200
181～200	34,600	36,400	39,100	40,100
201～220	36,700	37,800	41,400	42,300
221～240	38,200	39,500	43,700	45,100
241～260	―	41,100	46,000	47,100
261～280	―	43,100	47,700	49,000
281～300	―	44,900	49,300	51,000

※巾と高さの製作可能寸法比は1:3を限度とします。
※価格は、チェーンタイプ、スプリングタイプとも共通です。

●写真の為、現物とは若干色が異なります。

レール

ウッディレジオス25　スマートにデザインされたメタルパーツと木の組み合わせがナチュラルさとモダンさを演出します。

材質／ポール＝天然木　キャップ＝天然木・亜鉛ダイカスト　リングランナー＝亜鉛ダイカスト・ポリアセタール樹脂　エンドリングランナー＝亜鉛ダイカスト・ポリカーボネート樹脂　ブラケット＝亜鉛ダイカスト

Aキャップ

ナチュラルグレイン

ウォールナット

Bキャップ

ダークマホガニー

ホワイトグレイン

Cキャップ

ナチュラルグレイン

ウォールナット

Dキャップ

ダークマホガニー

ホワイトグレイン

ウッディレジオス25価格表（セット価格）

（単位：円　税抜き）

サイズ	カラー	ウッディレジオス25 シングルセット		ウッディレジオス25 ネクスティダブルセット	
		A・B・Cセット	Dセット	A・B・Cセット	Dセット
2.10m	ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ウォールナット ダークマホガニー	20,500	19,100	25,100	23,700
3.10m		26,100	24,700	32,300	30,900

シングルセット内容
ポール1本（3.10mは1.55m×2本）、リングランナー2.10m＝20コ、3.10m＝30コ、
エンドリングランナー2コ、キャップ2コ、ジョイントネジ1コ（3.10m）
シングルブラケット3コ、取付ネジ

ネクスティ
ダブルセット内容
ポール1本（3.10mは1.55m×2本）、リングランナー2.10m＝20コ、3.10m＝30コ、
ジョイントネジ1コ（3.10m）、キャップ2コ、Nダブルブラケット3コ、エンドリングランナー2コ、
ネクスティレール2.10m＝2.00m×1本、3.10m＝1.50m×2本、ネクスティジョイント1コ（3.10m）、
ネクスティシングルブラケット2コ（3.10m）、ネクスティランナー2.10m＝18コ、3.10m＝28コ、
ネクスティマグネットランナー1組、ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ

ふさかけレジオス

ホワイトグレイン　ナチュラルグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

1,320円/1個

取付寸法図（単位：mm）

シングルブラケット



ネクスティ
ダブルブラケット



ネクスティダブルセット

レガートスクエア　直線的でインテリアを引き立てるフラットデザインです。

材質／レール＝アルミニウム合金押出形材・オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング　キャップA・M＝ABS樹脂・天然木　キャップB＝ABS樹脂　ランナー＝（プレート）硬質ポリエチレン・（ホイール）ポリエステルエラストマー・（ダエンリング）ステンレス
ブラケット＝（本体）スチール・（ツメ）アセタール樹脂

Aキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

Bキャップ

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

Mキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

ダークマホガニー

Mキャップダブル

ホワイトグレイン

ライトグレイン

ウォールナット

レガートスクエア価格表（セット価格）

（単位：円　税抜き）

サイズ	カラー	レガートスクエア シングルセット	レガートスクエア ダブルセット	レガートスクエア カバートップⅡ ダブルセット
		A・B・Mセット	A・B・Mセット	Mセット
2.00m	ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ウォールナット ダークマホガニー	11,400	14,800	19,500
3.00m		15,600	20,400	27,500

シングルセット内容
レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組、
ネクスティランナー2.00m＝18コ、3.00m＝28コ、ネクスティマグネットランナー1組
ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、取付ネジ、
キャップ一体型リターン金具N2コ（Mセットのみ）

ダブルセット内容
レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組、
ネクスティランナー2.00m＝36コ、3.00m＝56コ、ネクスティマグネットランナー2組、
ネクスティダブルブラケット2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、ネクスティレール1本、
ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、キャップ一体型リターン金具N2コ（Mセットのみ）

カバートップⅡダブルセット内容
レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組、
ネクスティランナー2.00m＝36コ、3.00m＝56コ、ネクスティマグネットランナー2組、
ネクスティダブルブラケット2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、ネクスティレール1本、
ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ1組、
カバートップ固定クリップⅡ2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、キャップ一体型リターン金具N2コ

取付寸法図（単位：mm）



エキストラシングルブラケット



ダブルブラケット

カバートップⅡダブルMセット

カバートップⅡを取り付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。

リターン仕様Mキャップ



リターン金具でサイドからの光漏れを抑えます。
リターンカーテンも省エネ効果を高めます。

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。

レガート　ナチュラルからモダンな空間まで、どんな窓辺にも似合う豊富な木質調カラーの定番装飾レールです。

材質／レール＝アルミニウム合金押出形材・オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング　キャップA・B・E・M＝天然木　メタルキャップA・M＝アルミダイカスト　ランナー＝(プレート)硬質ポリエチレン・(ホイール)硬質ポリエチレン・(ダエンリング)ステンレス
ブラケット＝(本体)スチール・(ツメ)アセタール樹脂

Aキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

Mキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

Bキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

Eキャップ

ウォールナット

ダークマホガニー

メタルAキャップ

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

メタルMキャップ

ウォールナット

ダークマホガニー

レガート価格(セット価格)　(単位：円　税抜き)

サイズ	カラー	レガート A・B・E・Mセット		レガート メタルAセット		レガート メタルMセット	
		シングル	ダブル正面付	シングル	ダブル正面付	シングル	ダブル正面付
2.00m	ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ウォールナット ダークマホガニー	11,400	14,800	11,700	15,200	12,800	16,100
3.00m		15,600	20,400	15,800	20,800	16,900	21,700

シングルセット内容
レガートレール 1本、エリートランナー2.00m＝20コ、3.00m＝32コ、
レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートマグネットランナー1組、
エリートエキストラシングルブラケット 2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、
キャップ一体型リターン金具N2コ(Mキャップのみ)、取付ネジ

ダブルセット内容
レガートレール1本、エリートレール1本、エリートランナー2.00m＝38コ、3.00m＝60コ、
レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートキャップストップ2コ
エリートマグネットランナー2組
エリートダブルブラケット 2.00m＝3コ、3.00m＝5コ
キャップ一体型リターン金具N2コ(Mキャップのみ)
取付ネジ

取付寸法図 (単位：mm)



エキストラシングルブラケット



ダブルブラケット

ふさかけフォレスタA

ホワイトグレイン　ナチュラルグレイン　ライトグレイン　ウォールナット　ダークマホガニー

870円/1個

ネクスティ　施工性、操作性の高さはもちろん、デザイン性にもこだわったカーテンレールです。

材質／レール＝オレフィン系樹脂被膜金属板　キャップ＝ナイロン　ブラケット＝(本体)スチール・(ツメ)アセタール樹脂　ランナー＝(プレート)硬質ポリエチレン・(ホイール)ポリエステルエラストマー・(ダエンリング)ステンレス

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

ナチュラルグレイン

ライトグレイン

ミディアムグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー

ミストシルバー

パールグレー

リターン仕様にすれば、光もれも抑えるデザインです。
Mキャップはレール同色かパールベージュからお選びいただきます。

写真はキャップストップMウォールナット

ふさかけコンフィ

プレーンホワイト　ナチュラルグレイン　ライトグレイン　ミディアムグレイン
ウォールナット　ダークマホガニー　ミストシルバー　パールグレー

580円/1個

参考見積例　(単位：円　税抜き)

カラー	天井シングル直付		シングル正面付		ダブル正面付	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
プレーンホワイト ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ミディアムグレイン ウォールナット ダークマホガニー ミストシルバー パールグレー	2,960	3,200	3,350	3,590	7,150	7,630

使用部品
天井シングル直付：ニュー工事用セット1セット
シングル正面付：ニュー工事用セット1セット・ブラケット(1コ入)3コ
ダブル付：ニュー工事用セット2セット・ブラケット(1コ入)3コ

取付寸法図 (単位：mm)



天井直付　シングルブラケット　ダブルブラケット

セーフティーふさかけA　下方向に荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです。

材質／ポリカーボネート樹脂　ナイロン

ホワイト　ナチュラル　ライト　ミディアム　ダーク

500円/1個

使用方法



タッセルをかけてカーテンを束ねてください。荷重がかかると本体がベースから外れます。外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。

取付方法



❶ベースを付属の取付ビスで壁に確実に固定してください。
❷本体をベースに取付けてください。

寸法図 (単位：mm)



●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。

カーテンの機能紹介

機能性繊維

WAVERON®+ ウェーブロン+　光を取り入れ、UVも視線もカット

採光　UVカット　遮像

「ウェーブロン®+」は四ツ山扁平状の繊維構造により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊ポリマーにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

■ウェーブロン®+の繊維構造



〈適応品〉
AZ-4511・4512（P.196）
AZ-4536・4537（P.213）
AZ-4587（P.230）
AZ-4588（P.231）
AZ-4589（P.231）
AZ-4591（P.232）

涼しや®Ω SUZUSHIYA Ω　透け感がありながら遮熱機能のあるシアー

遮熱

従来は、遮熱機能がついていると、外の景色が見えにくかったりしますが、涼しやΩの商品は圧迫感なく過ごせます。ナチュラルな素材感であるスパン糸を使用しているため、柔らかな風合いも特長です。

〈適応品〉
AZ-4538（P.214）
AZ-4540（P.215）

■涼しやΩの繊維構造



芯部に酸化チタンを多く含むポリエステル素材（FDポリマー）を採用。繊維の外側を従来のポリエステル素材（SDポリマー）で包み込む二重構造によって、薄手の生地でも遮熱効果を実現することに成功しました。

涼しや® SUZUSHIYA　太陽の熱を反射して、室内の温度上昇を抑える

遮熱　UVカット

金属酸化物を封入したポリエステル繊維で太陽の熱を反射し、室内温度上昇を抑える効果があります。また、UVカット効果にもすぐれています。

省エネ　夏の暑さ対策　UVカット

〈適応品〉
AZ-4514（P.197）
AZ-4539（P.215）
AZ-4545（P.218）
AZ-4546・4547（P.219）
AZ-4571・4572（P.223）
AZ-4573~4575（P.224）
AZ-4578（P.226）
AZ-4583（P.228）
AZ-4587（P.230）
AZ-4594（P.234）
AZ-4595（P.234）

FCOT® エフコット®　室内への花粉の侵入を抑える

花粉キャッチ

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ（縮れ）があるから。一般的なポリエステル繊維に比べ、室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

〈適応品〉
AZ-4509・4510（P.195）
AZ-4539（P.215）
AZ-4582（P.228）

■擬似花粉噴射後の繊維写真



花粉キャッチ率
一般的なカーテンの
2倍以上も
花粉をキャッチ

美濃和紙　美濃和紙は薄さと丈夫さ、美しさの共存が大きな特長

採光

和紙は障子に使われるように、日当たりを残しながら、日光をさえぎるすぐれた機能があります。
軽くて強い天然繊維を重ねてシート状にしているので繊維間にスキ間が数多く生じて表面は凸凹しています。
室内では、その繊維のもつ光の透過性が凸凹した表面で屈折した光を半間接光とし、拡散させます。すりガラスなどでは得られない独特の光を作ります。

〈適応品〉
AZ-4590（P.232）

光の匠®　さまざまな有機物質を分解し光の力でお部屋の空気をきれいに

抗ウイルス効果があります。
また、花粉アレルゲンの分解をします。光照射することにより、スギ花粉アレルゲンを分解し低減させます。

〈適応品〉
AZ-4539（P.215）

※抗ウイルス効果は、生地上のみ効果が期待できます。
病気の治療や予防の効果はありません。

遮像性

遮像ボイル

昼　夜



室内の見え方は、昼夜ともにシルエット程度です。

昼間は明るさを保ちながら外から室内を見えにくくします。室内が明るい夜間も効果を発揮します。

ミラーボイル・ミラーレース

昼　夜

室内の見え方は、昼はシルエット程度、夜は一般ボイル・レースと同等です。

裏面光沢糸によるミラー効果で、昼間外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。
光沢糸が高密度で入っているため、一般のシアーより風合いが若干固くなり、裏面は非常に光沢があります。

一般ボイル・レース

昼　夜

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。写真や状態表現は目安としてお考えください。

機能性加工

消臭レース　お部屋の空気をきれいにする。

ルームセラピ

〈適応品〉
AZ-4581（P.227）

ルームセラピは室内で快適に過ごせる4機能のマークがついた商品です。

光触媒消臭
（社）繊維評価技術協議会
認証番号VD01A09
光触媒消臭加工

10回洗濯しても効果が変わらない光触媒抗菌加工。表面についた汚れや、臭いのもととなる有機物、微生物（細菌）を水と二酸化炭素に分解します。

抗菌効果
（社）繊維評価技術協議会
認証番号VK02A08
光触媒抗菌加工

光触媒により繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります。

日本アトピー協会推薦品

花粉症・アレルギーなどの悪化原因を分解してお部屋をきれいにします。

日本アトピー協会推薦品　承認番号　S 706500 A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。

光触媒＋化学消臭

〈適応品〉
AZ-4578（P.226）

光触媒に加え、化学消臭剤を使用した加工です。光触媒の分解作用と、化学消臭剤の化学作用でホルムアルデヒドやタバコ臭等の室内汚染物質を消臭します。紫外線があたっている時には光触媒で消臭し、光源が無い場合でも消臭をおこないます。洗濯5回後でも消臭性を発揮します。人体に安全な薬剤を使用しています。

以下の悪臭に効果があります。

- シックハウス症候群のもと……ホルムアルデヒド
- 4大悪臭……アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン
- 生ごみ臭、タバコ臭、ペット臭、汗臭、糞尿臭

■光触媒＋化学消臭のメカニズム



高耐光レース　太陽の光による色あせ・色やけを抑えます。

耐光堅牢度7級以上の性能を保持した日焼け・色あせに強い商品です。

〈適応品〉
AZ-4578（P.226）
AZ-4579（P.226）
AZ-4580（P.227）

「耐光堅牢度」とは

繊維商品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。繊維商品においては一般的にJIS L 0842法によって試験をおこないます。照射時間の長さと日焼けの度合で、1級から8級までに分かれています。
級数が大きくなると、光に対して「色あせしない」ということになり8級が最も優れています。7級以上の性能を保持しているのは160時間紫外線カーボンアーク灯光を照射した結果、変色が見うけられなかった商品です。
シンコールでは、全てのカーテン生地を公的な試験機関において試験をおこなっています。



防カビシアー　カビの増殖を抑えて清潔に。

防カビ加工を施し、繊維上に発生しやすいクロカビの増殖を抑えます。
結露の発生しやすい窓におすすめです。

- 生地上のみに効果が期待できます。病気の治療や予防の効果はありません。
- 年に1～2回以上の洗濯をおすすめします。

〈適応品〉
AZ-4586（P.230）

■カビの生育を抑えるメカニズム



カーテン生地に空気中の菌が触れると、菌の外側の細胞壁が破壊されます。

菌は生育できなくなり、その間、同種の菌に危険信号を送ります。

危険信号を受けた同種菌がカーテンに近付かなくなることで、カビの増殖が抑えられます。

遮光

ドレープカーテンは（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）が定めたカーテン遮光率1～3級と、シンコール自主基準のD、Eランクに分類しています。

遮光（1級）　遮光（2級）　遮光（3級）　遮光（D）　遮光（E）

透けにくい　遮光性　透けやすい

窓に約2倍ヒダのドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。光の透け方などは、生地の種類によって異なります。目安としてお考えください。

遮光カーテン（NIF基準）

遮光等級（NIF基準）	遮光率（JIS L 1055 A法）	遮光1級の区分表記（NIF法） 表記	状態説明	目視度合（イメージ）
1級	99.99%以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光が漏れるが、生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光が漏れ、生地の織り組織や色が分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98～99.80%			
3級	99.79～99.40%			

通常カーテン（シンコール自主基準）

遮光等級（自主基準）	遮光率（JIS L 1055 A法）
D	99.39～95.00%
E	94.99%以下

表示マーク

業界団体で決められた表示マーク

防炎
防炎機能を有する商品に与えられる（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。不燃を示すものではなく防炎機能を施したものです。

ウォッシャブル
家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有する商品に与えられる（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。家庭用洗濯機で丸洗いできますが、商品ごとの洗濯方法は、洗濯表示も併せて参照ください。

遮光カーテン
遮光性を有する商品に与えられる（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に最適です。遮光性1～3級のランクに分けています。

UVカット（70%以上）
紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を防ぐ加工を施したシアーカーテンに与えられる（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

遮熱シアー
シアーカーテンの中で室内の温度上昇を抑制し、一般のカーテンと比較して節電対策上の相対効果が認められた商品に与えられる（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

グリーン購入法適合品
国等による環境物品等の調達推進等に関する法律「グリーン購入法」に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。

エコマーク認定商品
（再生ポリエステル 50%以上または反毛繊維 10%以上使用）

エコマーク商品
ケミカルリサイクル繊維50%以上
07104022

エコマーク商品
反毛繊維10%以上
14104013

エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けているものに与えられます。
<エコマーク認定基準>エコマーク商品類型No.104
1.再生PET樹脂から得られるポリエステルを、製品全体の重量比50％以上、または反毛繊維を製品全体の重量比10%以上使用していること。
2.製品への化学物質（基準で規定された化学物質）の使用については、基準値を満たしていること。
3.製品の梱包材等はリサイクルしやすいように配慮されていること。

制菌加工（特定用途）
（社）繊維評価技術協議会
認証番号002SH06
制菌加工

制菌加工（特定用途）の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。繊維上の菌の増殖を抑制し、医療環境を清潔に保つ特定用途の制菌加工です。MRSAに対しても効果があります。

光触媒抗菌加工
（社）繊維評価技術協議会
認証番号VK02A08
光触媒抗菌加工

光触媒抗菌加工の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。太陽、蛍光灯の光により抗菌、消臭、防汚機能を発揮して有害物質を水と二酸化炭素に分解します。

光触媒消臭加工
（社）繊維評価技術協議会
認証番号VD01A09
光触媒消臭加工

光触媒消臭加工の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。繊維が臭気成分と触れることにより、光触媒効果を伴い、不快臭を減少させます。

日本アトピー協会推薦品
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。

F ☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散量がより多い物からより少ないものに対応する3つの等級（F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆）を定め、インテリアファブリックス性能評価協議会が与える統一マークを表示しています。当見本帳掲載生地は全点F☆☆☆☆認定品です。

インテリアファブリックス性能評価協議会　http://www.interior-seino.gr.jp

シンコール独自の表示マーク

遮熱シアー（35%以上）
（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）から与えられる遮熱シアーの中でもより優れた遮熱性能のある商品です。

遮像ボイル・ミラーボイル・ミラーレース
外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。
UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼け防止作用もあります。

UVカット（60～69.9%）
通常のシアーに比べ、内装材の色あせの原因となる紫外線の量を低減することができます。

保温
外気の冷気侵入を防ぎ、室内の暖房熱を逃さず、通常シアーに比べて省エネの効果があります。

花粉キャッチ
アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維を使用し、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

高耐光
日焼けや色あせがしにくい高耐光のシアーです。
新品時の白さを長く保ちます。

遮熱ドレープ
通常のドレープに比べ、太陽光などによる熱の伝達を抑え室内の温度上昇を防ぎます。

光触媒＋化学消臭
紫外線があたる時には光触媒でVOCを分解。光があたらなくても化学作用での消臭効果があります。ホルムアルデヒドや、タバコ臭等の室内汚染物質を、化学吸着反応＋光触媒分解反応により消臭します。

光触媒消臭
紫外線があたることで、ホルムアルデヒド等のVOCや悪臭を軽減します。強い効果を発揮します。

防汚性
洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。

防カビ
防カビ加工を施したカーテンです。カビなどの増殖を抑えるので結露しやすい窓のカーテン等に適しています。

リサイクル
カーテンリサイクル回収システム対応可能商品です。
使用済みカーテンを資源として有効利用します。

スタイル表示マーク

- プレーンシェード
- シャープシェード
- フォールシェード
- ギャザーシェード
- ムースシェード
- ラウンドシェード
- サイドバルーンシェード
- フラットバルーン
- タグシェード
- オーストリアンシェード
- オーストリアンシェード（フリルなし）
- バルーンシェード
- バルーンシェード（フリルなし）
- センタークロス
- クロスオーバー
- セパレート
- セパレートバイアス
- スカラップS型
- スカラップO型
- スカラップW型
- カフェカーテン
- フラットバランス
- ギャザーバランス
- 箱ヒダバランス
- スワッグバランス
- エレガントバランス
- ロールスクリーン（マイカスタム）
- クッション
- ベッドスプレッド
- 形状記憶ウェーブ加工
- 形態安定ライトウェーブ加工
- コンビネーションスタイル
  4柄66色の無地を基本に組み合わせる、バリエーション多彩なカーテンスタイルです。

▶詳細はスタイルブックP.27～P.32

UV
遮熱
遮光
遮像
ウォッシャブル
防炎

アビタ 見本帳の見方

品名

生地価格帯
生地m²あたりの価格を低価格のものから順に
A、AA、B、C、D、Sで表記されています。

価格
m²あたりの価格（mあたりの価格）
表示価格には消費税等は含まれておりません。

機能マーク
商品の持つ機能を表記しています。

スタイルマーク
商品に対応するマークを表記しています。

お仕立て上がり価格表
生地に適した縫製仕様の価格表を掲載しています。

プレーンシェード価格表
対応商品ページのみ掲載しています。

コーディネートレース
コーディネートにおすすめのレースを掲載しています。

柄写真
柄物商品には全色柄写真を掲載しています。

生地見本

機能検索ナビ
UVカット・遮熱・遮光・遮像・
ウォッシャブル・防炎が検索できます。

価格帯検索ナビ
お仕立て上がり価格（200×200cm）の
価格帯が検索できるようになりました。

- 34,000～ ‥‥ 34,000円から39,900円です。
- 40,000～ ‥‥ 40,000円から44,900円です。
- 45,000～ ‥‥ 45,000円から49,900円です。
- 50,000～ ‥‥ 50,000円から54,900円です。
- 55,000～ ‥‥ 55,000円以上です。

カルメラ　D ¥2,670/m²（¥4,000/m）巾150cm

咲き誇る大きな花々を華やかにプリントしました。ドラマチックなお部屋を演出します。

ドレープ4160　レース4571　クッション［手前から］4266　4267

レ ピ ー ト：タテ 60.5cm・ヨコ 50.0cm
組　　成：タテ ポリエステル100%・ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用　S-61

形態安定ライトウェーブ加工価格表　共生地タッセル含む（単位：円・税別/cm）

仕上り巾 約2倍ヒダ	～67（1巾）	～150（2巾）	～225（3巾）	～300（4巾）	～375（5巾）	～450（6巾）
～100(±)	13,200	25,600	37,500	49,300	61,200	73,100
～120	13,200	25,600	37,500	49,300	61,200	73,100
～140	13,200	25,600	37,500	49,300	61,200	73,100
～160	17,000	33,100	48,700	64,300	80,000	95,600
～180	17,000	33,100	48,700	64,300	80,000	95,600
～200	17,000	33,100	48,700	64,300	80,000	95,600
～220	20,700	40,600	60,000	79,300	98,700	118,100
～240	20,700	40,600	60,000	79,300	98,700	118,100
～260	20,700	40,600	60,000	79,300	98,700	118,100
約1.5倍ヒダ	～90	～200	～300	～400	～500	～600

※1巾は片開きのみとなります。
※片開きの最大仕上り巾は300cmです。

プレーンシェード価格表（ドラム式）　（単位：円・税別/cm）

仕上り巾	40～50	～90	～140	～190	～240
～100(±)	17,400	21,700	26,700	34,500	40,100
～120	20,300	24,500	29,500	39,100	45,400
～140	20,300	24,500	29,500	39,100	45,400
～160	21,500	25,600	30,800	40,600	46,400
～180	23,200	27,300	32,500	44,000	49,700
～200	24,500	28,200	34,900	45,100	51,200
～220	24,500	28,200	34,900	45,100	51,200
～240	27,800	30,300	38,100	49,300	57,200

※上記以外のサイズについては、別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。
※コード式両端ードラム式両端－3,000円
※連窓の際の柄合わせについては、別途ご相談ください。

おすすめコーディネートレース

AZ-4571　P.223

AZ-4159

AZ-4160

1目盛り10cm

AZ-4159 NEW　遮光（D）

AZ-4160 NEW　遮光（D）

●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

UV
遮熱
遮光
遮像
ウォッシャブル
防炎

形態安定ライトウェーブ加工価格 200cm×200cm
34,000～　40,000～　45,000～　50,000～　55,000～

103

ELEGANT　エレガント

SINCOL

遮光ランク

遮光カーテン（NIF基準）

遮光等級（NIF基準）	遮光率（JIS L 1055 A法）	遮光1級の区分表記（NIF法） 表記	状態説明	目視度合（イメージ）
1級	99.99%以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光が漏れるが、生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光が漏れ、生地の織り組織や色が分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98～99.80%			
3級	99.79～99.40%			

＊状態説明は目安としてお考えください。

通常カーテン（シンコール自主基準）

遮光等級（自主基準）	遮光率（JIS L 1055 A法）
D	99.39～95.00%
E	94.99%以下

※シアーでは見えにくさとUVカット率をグラフ表示しています。

見えにくさ

	遮光率（JIS L 1055 A法）	窓外からの状態
見えにくさ 40% 60%	60%以上	室内はほとんど見えない。
見えにくさ 40% 60%	40～59.99%	室内がうっすらと透けて見える。
見えにくさ 40% 60%	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

＊光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。
＊状態表現は目安としてお考えください。

UVカット率

	UVカット率	性　能　説　明
UVカット率 40% 60%	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率 40% 60%	40～59.99%	適度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率 40% 60%	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的に薄地特有の透け感を活かした生地です。

＊紫外線の透過率は、分光光度計を用いて測定しています。
＊光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご参照ください。

	会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道					
	シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 http://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
	北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
	北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
	旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
	函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
	帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2丁目29-11コーポ182A102
東　北					
	シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
	青森ST	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
	八戸ST	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
	秋田ST	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
	盛岡ST	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22
	三陸ST	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
	山形ST	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
	郡山ST	024-947-1700	024-947-0002	963-0111	郡山市安積荒井1-77
	福島ST	024-544-6091	024-544-6092	960-8161	福島市郷野目字師々田23
	いわきST	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23
	新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
	長岡ST	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284
	上越ST	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1
関　東					
	東京シンコール(株)	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13
	宇都宮支社	0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
	高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高関町388-1
	茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19
	シンコール(株) 東京本社	03-3705-1111 http://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
	自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
	東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
	練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
	東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
	多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
	神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
	埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
	坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
	千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5
中部・東海					
	シンコール(株) 名古屋本社	052-301-1811 http://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
	名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15
	大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
	岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
	浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
	静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
	沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
	岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
	三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正４-16-15
	三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
	松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
	長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

	会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北　陸					
	シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
	富山ST	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
	福井ST	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
	若狭ST	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2
近　畿					
	シンコー(株)	06-6747-5291 https://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
	ｼﾝｺｰ(株) 大阪ｼｮｰﾙｰﾑ	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16　3F
	肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002	大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビル7F
	京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
	滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
	阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市荻野6-60
	神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
	姫路但馬支店（姫路）	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
	姫路但馬支店（但馬）	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
	和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6
中　国					
	(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
	鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ケ丘3-1-13
	シンコー広島(株)	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3 E-mail:monchi@sincol-h.co.jp
	ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3
	福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
	福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
	山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
	山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063	周南市今住町10-22
	松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1　久谷ビル1F
四　国					
	(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
	シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2
	松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
	ｼﾝｺｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
	徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
	高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31
九州・沖縄					
	シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
	ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	816-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス２F（201号）
	北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
	鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
	長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
	熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
	大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
	日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
	鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
	シンコー沖縄(株)	098-878-4343 https://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
	ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp
	シンコールインテリア(株)	03-3404-8181	03-3404-8186	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

グループホームページ　https://www.sincol-group.jp/

見本帳の廃棄処理について
（お願い）
平成９年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会
シンコール

ご注意

昇降タイプのシェード類には操作コードやボールチェーン、カーテンにはタッセル（カーテンを束ねるひも）を付属しておりますが、それらが首や体に引っかかるなど、思わぬ事故を招く恐れがあります。
回避するために、お取り扱いには充分の注意をお願い致します。

・印刷の色と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。
・商品の柄によっては、貼り生地だけでは十分に色柄を表現できない場合がありますので、ご発注の際には、必ず大きな生地見本等でご確認ください。
・諸般の事情により、価格及び仕様を変更させて頂く場合があります。
・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時のものです。（2019年6月）

見本帳掲載価格には、消費税は含まれておりません。
掲載価格は、全てメーカー希望小売価格です。

発行所　シンコールインテリア株式会社

●バインダーの取り外し方

この見本帳のバインダーについては、
下記の手順にてお取り外しください。

1. 上下2ヶ所のストッパーを外します。

2. 4本のシャフトを外します。
※シャフトを、手前に外してください。



※取り付けは逆の手順で行います。
※ストッパーはカチッと音がするまで押し込んでください。

Index（50音）

柄名	ページ
ア	
アーシア	169
アクール	79
アップル	82
アネーロ	66・67
アプト	156
アモル	142・143
アリス	99
アルバカ	90
アレッタ	98
アンテス	121
アンベル	153
イッピカ	70
イライザ	172
ウェンス	86
エール	191
エコアルマ	229
エコ動物園	94
エコラルジュ	69
エコルーラ	191
エチュード	148・149
エッジ	160
エトッフ	141
エルディーテ	173
尾花（おばな）	132
オルデン	177
カ	
カーレント	43
カナーレ	157
カミーノ	53
カリカ	57
カルメラ	103
カロッサ	185
カンズ	182
キャメロット	100・101
キルッコ	92
クーゲル	41
グート	84
クリサント	112
クリスプ	73
クルブ	44
クレジュリー	115
クロノス	147
クワトロ	155
コロ	36
コンプソン	76
サ	
彩香（さいか）	133
サヴァン	119
ザビ	116
サベレ	38・39
サリュ	78
シータ	78
シーパル	55
シオン	135
シセ	58
シノノメ	128
シャンス	107
ジャンボ	52
シュエット	88
ジュピア	118
シュマン	50・51
ジョルノ	130
スクローン	145
セレナータ	164
ぞうさん	95
ソワレ	138・139
タ	
チェリーノ	166
チェントロ	65
チッタ	40
チュコラ	108
トッカーレ	64
トパロン	85
トラジェ	71
トラモント	54
トリアス	72
ドリナー	152
ドルフ	186
トレッペ	42
トレノー	49
ドロップ	99
ドングリ	59
ナ	
ナピール	122
ニューコゼット	144
ニューピコラ	61
ニュー和佳葉	131
ネージュ	104
ノヘア	140
ハ	
ハート	97
パキュ	56
芭蕉	134
バスキュル	151
花畑	163
ハナミズキ	129
ハピネス	146
パブロ	75
パロス	187
バロン	117
ピアンタ	102
ピオネーロ	154
ピクトル	37
ビサリア	47
ピラール	174
ファイン	63
楓葉（ふうよう）	127
プーロ	165
プエルタ	114
フォンテ	96
プッチ	83
プラテーア	45
プリエ	60
プリメーロ	123
ベーベ	80・81
ベタル	162
ベリンダ	34・35
ベルディ	171
ボーリ	74
ボニータ	109
ボムル	130
ボヤージュ	68
マ	
マーシャル	167
マグノリア	113
マチネ	181
マテリア	158・159
ミーク	64
ミトラー	105
ミラージュ	46
ミルト	93
ムジカ	126
メセータ	150
メルレット	111
メロウ	184
モーゼ	168
モーメント	62
モデスト	45
ヤ	
山並（やまなみ）	124・125
ユラナス	106
ヨークス	178
ヨーン	180
ラ	
ラーモ	91
ラウム	183
ラシオ	120
ラファル	179
ラフィーク	175
ラン	110
ラング	77
リシェル	170
ルビーノ	89
ルフラン	176
レーン	87
ロック	48
ロジック	161
G	
Gボイル200	220
Gボイル300	220
SB	
SB-8937エコ	190
SB-9011エコ	188・189
シアー	
4505・4506	192・193
4507・4508	194
4509・4510	195
4511・4512	196
4513	197
4514	197
4515・4516	198
4517	199
4518・4519	199
4520・4521	200
4522	201
4523	202
4524	203
4525	204
4526	205
4527	206
4528	207
4529	208
4530	209
4531～4533	210
4534	211
4535	212
4536・4537	213
4538	214
4539	215
4540	215
4541・4542	216
4543	217
4544	217
4545	218
4546・4547	219
4548～4551	219
4552・4554	220
4553・4555	220
4564・4566	221
4565・4567	221
4568	221
4569	222
4570	223
4571・4572	223
4573～4575	224
4576	225
4577	225
4578	226
4579	226
4580	227
4581	227
4582	228
4583	228
4584	229
4586	230
4587	230
4588	231
4589	231
4590	232
4591	232
4592	233
4593	233
4594	234
4595	234
4596	235
4597	235
4598	236
4599	236
4600	237
4601	237
4602	238
4603	238
4604	239
4605	239
4606	240
4607	240
4608	241
4609	241
4610	242
4611	242
4612	243
4613	243
4614	243
カフェカーテン	
EF-470	245
EF-471	245
EF-580	244
EF-581	244
EF-582	244
EF-583	244
EF-584	245
EF-585	245
タッセル	
EF-418(01)～(10)	251
EF-420(01)～(10)	251
EF-566(01)～(05)	248
EF-568(01)～(04)	249
EF-569(01)・(02)	249
EF-570(01)～(04)	249
EF-586(01)・(02)	250
EF-587(01)～(04)	250
トリム	
EF-401	246
EF-402	246
EF-403	246
EF-406	247
EF-407	246
EF-408	247
EF-409	247
EF-460(01)・(02)	246
EF-461(01)・(02)	247
EF-462(01)・(02)	247
EF-463	246
EF-464	247
EF-465	247
EF-466	246
EF-467	247
パイピング	
EF-474(01)～(10)	251
フレンジ	
EF-598(01)～(04)	250
EF-599(01)～(04)	250
その他	
EF-448(01)・(02)	248
EF-499(01)～(12)	248
EF-567(01)・(02)	248
レール	
カーテンレール	245・255